Driver ODBC Paie 100 / Paie 500

Version 10.00

Référence

(05/01)

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- le CD-ROM sur lequel est enregistré le programme
- le manuel d'utilisation

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage France.
Documentation Sage France.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Fiche de suggestion

Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques

Ligne 30 est une marque déposée appartenant à Sage France.
Ligne 100 est une marque déposée appartenant à Sage France.
Ligne 500 est une marque déposée appartenant à Sage France.
Windows 98, Windows 95, Windows, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.
© Sage France

Sommaire

Chapitre 1
Généralités sur le programme ____ 7

Définition d'ODBC ____ 9

Principe de fonctionnement ____ 9

Version 32 bits de Sage Driver Odbc Paie 100 / Paie 500 ____ 10

Accès aux bases de la Paie Windows ____ 10

Principe d'utilisation dans les applications ____ 10

Installation du Driver Paie ____ 11
Structure des bases utilisées ... 13
Sources de données 32 bits ... 13

Création d'une nouvelle source de données 32 bits 13
Gestion des dsn Systèmes ... 16
Gestion des File DSN ... 17
Création de sources FILE DSN ... 17
◊ Automatiquement à la création de DSN utilisateur ou DSN système ... 17
◊ Manuellement ... 17
◊ Intérêt de ce type de sources de données ... 17

Fonctions avancées ____ 18
PMS1ConstanteMontantPeriode (CT_Constante, SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE) ... 18
PMS1RubriqueMontantPeriode (RU_Rubrique, ELEMENT,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE) ... 18

Chapitre 2
Description des jointures entre les tables ____ 21

Jointure entre les tables relatives aux Etablissements et sociétés ____ 23

Jointures entre les tables relatives à la fiche de personnel ____ 25

Jointures entre les tables relatives aux bulletins salariés, bulletins modèles et bulletins cumuls 27

Jointures entre les tables relatives au traitement TDS ____ 29

Jointures entre les tables relatives au traitement CRC ____ 31

Jointures entre les tables relatives à la déclaration unique de cotisations sociales ____ 32

Jointures entre les tables relatives au bilan social ____ 33

Chapitre 3
Structure des champs des fichiers ____ 35

Structure des tables de la Paie ____ 39
◊ Codification utilisée dans le tableau descriptif des tables 39
◊ La table Organisations, F_ORG ... 40
◊ La table des Conventions collectives, F_COL ... 41

© Sage France

◊ La table des Historiques rubriques (brut et non-soumise), F_HBNS 41
◊ La table des Historiques rubriques (cotisation), F_HCOT 42
◊ La table des Historiques constantes, F_HCUM 43
◊ La table des Historiques affectations, F_HAFF 43
◊ La table des caisses de cotisations ; F_KES 46
◊ La table des Banques / Etablissements ; F_RIB 52
◊ La table des Etablissements ; F_ETA 53
◊ La table des Adresses organisme / Etablissements ; F_ETC 61
◊ La table des Salariés ; F_SAL 68
◊ La table des Enfants ; F_ENF 69
◊ La table des Comptes Auxiliaires ; F_CPX 70
◊ La table des Comptes Analytiques ; F_CPA 71
◊ La table des Journaux ; F_JNL 73
◊ La table des Bulletins Modèles ; F_BMOD 75
◊ La table des Bénéficiaires ; F_BEN 76
◊ La table des Honoraires ; F_HONO 77
◊ La table des DAS Honoraires ; F_DASHONO 78
◊ La table des DAS Etablissement ; F_DAS2 79
◊ La table des DAS Salariés ; F_DAS 82
◊ La table des Indicateurs du bilan social ; F_BIL 84
◊ La table des Indicateurs par salarié ; F_BILSAL 85
◊ La Table des Cumuls du bilan social ; F_BILCUM 86
◊ La Table des Natures des évènements ; F_GHR 87
◊ La Table des évènements individuels ; F_GHRSAL 93
◊ La table des CMSA salarié ; F_CMSA 96
◊ La table des CMSA établissement ; F_CMSA2 ; F_ETA . 99
◊ La table de la Gestion formation Stages ; F_STAGE 100
◊ La table de la Gestion formation Sessions ; F_FORMATION 104
◊ La table de la Gestion formation Participants ; F_PARTIC 110
◊ La table des Organismes de Formation ; F_ORGFOR .. 112
◊ La table de Billetage ; F_BILLET 113
◊ La table de la Gestion des prêts (Amortissements) ; F_AMORTIS 113
◊ La table des Prêts ; F_PRET 114
◊ La table CRC Etablissement ; F_CRC2 120
◊ La table CRC ; F_CRC 122
◊ La table IRCANTEC ; F_IRCA 126
◊ La table IRCANTEC établissement ; F_IRCA2 127
◊ La table des Constantes Historiques ; F_CST_HISTO .. 129
◊ La table des Fiches de personnel ; F_RENSSAL 132
◊ La table des Paramètres sociétes ; F_PSC 146
◊ La table des Paramètres de paie ; F_PAI 162
◊ La table des Paramètres CMSA ; F_CMSAO 217
◊ La table des Paramètres DAS ; F_DASO 220
◊ La table des Paramètres CRC ; F_CRCO 229
◊ La table des Constantes ; F_CST 230
◊ La table des Multi-employeurs ; F_MUL 233
◊ La table des Comptes généraux ; F_CPG 238
◊ La table des Pièces comptables ; F_ENT 239
◊ La table des Ecritures générales ; F_ECR 240
◊ La table des Ecritures analytiques ; F_ANA 241
◊ La table des Ventilations analytiques ; F_VAN 242
◊ La table des Diplômes ; F_DIP 244
◊ La table des Rubriques; F_RUB 245
◊ La table des Montants comptables ; F_MOD 259
◊ La table des Permis ; F_PER 260
◊ La table des Commentaires sur bulletins ; F_HCOM 260
◊ La table des Paramètres de calcul ; F_PARCAL 261
◊ La table des entêtes des PAM et PAS et table des Groupes et Affectations de GT ; F_GHRTAB 262
◊ La table des Alertes ; F_ALRT 262
◊ La table des corps de DUCS ; F_DUCS2 267
◊ La table des Historiques rubriques ; F_HELEMRUB 269
◊ La table des Historiques cumuls ; F_HELEMCUM 270
◊ La table de Contrôles des évènements ; F_GHRCTRL 270
◊ La table des Paramètres CMSA par utiliateur ; F_CMSAI 271
◊ La table des Paramètres DAS par utiliateur ; F_DASI . 272
◊ La table des Paramètres CRC par utiliateur ; F_CRCI . 272
◊ Les Tables ; F_TAB 273
◊ Les Tables des Ressources humaines (Formation et Temps) et des Prêts ; F_TABGHR 275
◊ La table des Sélections du personnel ; F_SEL 277
◊ La table des Paramètres calendriers société et salarié ; F_GHRCAL 280
◊ La table des Paramètres généraux de la formation ; F_PARFOR_PG 281
◊ La table des Paramètres formation (périodes) ; F_PARFOR_PER 286
◊ La table des Paramètres formation (étapes) ; F_PARFOR_ETA 286
◊ La table Paramétrage des Types sous-type de la Gestion des Temps (TST) ; F_PARFOR_GHR_TST 288
◊ La table Paramétrage des Heures supplémentaires de la Gestion des Temps (HS) ; F_PARFOR_GHR_PHS .. 292
◊ La table Paramètres généraux de la gestion des temps ; F_PARFOR_GHR_PGEN 297
◊ La table des Paramètres gestion des temps (grilles de saisie) ; F_PARFOR_GHR_PGRI 300
◊ La table des Paramétrages gestion des temps (modèles hebdomadaires) ; F_PARFOR_GHR_PSEM 310
◊ La table des Paramètres gestion des temps (tables de pondération) ; F_PARFOR_GHR_TCOEF 314
◊ La table des Paramètres gestion des temps (contrôles) ; F_PARFOR_GHR_CCTRL 316

© Sage France

◊ La table des Historiques administratifs (Nationalité) ; F_HST_NATIONALITE 321
◊ La table des Historiques administratifs (Sécurité sociale) ; F_HST_SECU 321
◊ La table des Historiques administratifs (Famille) ; F_HST_FAMILLE 323
◊ La table des Historiques administratifs (Etablissement) ; F_HST_ETABLISSEMENT 323
◊ La table des Historiques administratifs (Affectation) ; F_HST_AFFECTATION 324
◊ La table des Historiques administratifs (Contrat) ; F_HST_CONTRAT 325
◊ La table des Historiques administratifs (Salaire) ; F_HST_SALAIRE 326
◊ La table des Historiques administratifs (Congés) ; F_HST_CONGE 327
◊ La table des Historiques administratifs (Médecine du travail) ; F_HST_MEDECINE 327
◊ La table des Historiques administratifs (Accident du travail) ; F_HST_ACCIDENTTRAVAIL 328
◊ La table des Historiques administratifs (Infos sociétés) ; F_HST_INFOSSOCIETE 329
◊ La table des Historiques administratifs (Périodes arrêt) ; F_HST_ARRET 330
◊ La table des Historiques administratifs (Commentaires) ; F_HST_COMMENT 330
◊ La table des Rubriques bulletin salarié (brut, non-soumise) ; F_BNSSAL 331
◊ La table des Rubriques bulletin salarié (cotisations) ; F_COTSAL 332
◊ La table des Rubriques bulletin modèle (brut, non-soumise) ; F_BNSMOD 335
◊ La table des Rubriques bulletin modèle (cotisations) ; F_COTMOD 336
◊ La table des Valeurs de base ; F_CUMSAL 337
◊ La table des Acomptes ; F_CUM2SAL 338
◊ La table de la participation F_CUMPARTSAL 339
◊ La table des compteurs libres F_CUMCOMPTEURSAL 340
◊ La table des Etats administratifs (Fiche ASSEDIC) ; F_SALIV_A 342
◊ La table des Etats administratifs (Attestation maladie) ; F_SALIV_B 354
◊ La table des Etats administratifs (Solde de tout compte) ; F_SALIV_D 362
◊ La table des événements des planning opérationnels ; F_EVTPOS 363
◊ La table des Etats administratifs (Déclaration unique d'embauche) ; F_SALIV_E 366
◊ La table des Axes ; F_AXE 369
◊ La table des Ventilations analytiques historisées ; F_HVAN 370
◊ La table des Plans ; F_PLAN 371
◊ La table des Compteurs plan analytiques ; F_CUMPLANANALYTIQUESAL 371

Index _____ 374

◊ Modèles de saisie 374
◊ Constantes prédéfinies 375
◊ Constantes individuelles 378

© Sage France

© Sage France

Chapitre 1

Généralités sur le programme

Définition d'ODBC ____ **9**

Principe de fonctionnement ____ **9**

Version 32 bits de Sage Driver Odbc Paie 100 / Paie 500 ____ **10**

Accès aux bases de la Paie Windows ____ **10**

Principe d'utilisation dans les applications ____ **10**

Installation du Driver Paie ____ **11**

Structure des bases utilisées ... 13

Sources de données 32 bits ... 13

Création d'une nouvelle source de données 32 bits ... **13**

Gestion des dsn Systèmes ... 16

Gestion des File DSN ... 17

Création de sources FILE DSN ... 17

◊ Automatiquement à la création de DSN utilisateur ou DSN système ... 17

◊ Manuellement ... 17

◊ Intérêt de ce type de sources de données ... 17

Fonctions avancées ____ **18**

PMS1ConstanteMontantPeriode
(CT_Constante,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE) ... 18

PMS1RubriqueMontantPeriode
(RU_Rubrique,ELEMENT,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE) ... 18

© Sage France

© Sage France

Définition d'ODBC

La norme ODBC (Open Database Connectivity) permet de se connecter à une source d'informations externe et d'utiliser ses données. Elle est gérée par le Gestionnaire ODBC qui contient les drivers nécessaires à cette procédure. Ce gestionnaire se place automatiquement dans le Panneau de configuration de Microsoft Windows lors de l'installation de la plupart des bases de données. Les drivers des fichiers que vous souhaitez interroger sont, en général, installés automatiquement avec la plupart des applications. Dans le cas inverse, l'installation se fait à partir du Gestionnaire ODBC.

Principe de fonctionnement

La norme ODBC permet aux applications qui l'utilisent, d'exploiter la pleine puissance du langage de requête SQL (Structured Query language). Elle est généralement utilisée pour les connexions aux bases implantées sur des serveurs. Des drivers ODBC (fichiers contenant la description complète de la structure des fichiers d'autres applications et assurant la cohérence des échanges entre votre base et le fichier interrogé) sont disponibles pour Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase SQL Server et de nombreux autres gestionnaires de bases de données sur un grand nombre de plates-formes.

Le schéma ci-aprés permet de comprendre le fonctionnement d'ODBC. L'application envoie une requête SQL. Le **Driver Manager** intercepte cet appel et le redirige vers le bon **driver ODBC**. Ce driver analyse alors la requête SQL puis récupère les données par l'intermédiaire de la **source de données**. Ces données sont alors renvoyées à l'application. La source de données est donc le lien entre l'application et le fichier physique.



© Sage France

Version 32 bits de Sage Driver Odbc Paie 100 / Paie 500

Sage Driver ODBC Paie version 8.30 est une version 32 Bits. Elle ne peut fonctionner que dans un environnement **Windows 32 Bits** (WINDOWS 95 ou WINDOWS NT).

Les principales fonctions SQL sont supportées par ce driver. Ce driver est compatible avec la norme ODBC 3.0 de Microsoft.

Accès aux bases de la Paie Windows

Avec Sage Driver ODBC Paie 100 / Paie 500, vous pouvez accéder aux bases (fichier physique) de la Paie :

- Paie & GRH 500 ;

- Paie 100.

Vous avez accès à toutes les informations des bases de la Paie Windows en lecture seulement.

Cette version du driver ne peut pas accéder aux versions précédentes de la Paie, à savoir : Paie & GRH 500 V10.01 et inférieures, et, Paie 100 V9.01 et inférieures.

Principe d'utilisation dans les applications

Chaque application compatible ODBC peut se connecter aux bases de la Paie Windows. Le principe est en fait le même pour chaque application. On se connecte à une source de données qui permet d'accéder aux données que l'on désire via des requêtes SQL.

Les données peuvent être alors lues à partir d'un système de gestion de bases de données comme Microsoft Access© 97 (32 Bits) ou de générateurs de requêtes comme Query de Microsoft Excel© 97 (32 Bits) qui utilisent le gestionnaire ODBC.

Vous pouvez ainsi générer dans Microsoft Access vos propres modèles d'impression en sélectionnant les données dont vous avez réellement besoin et en les présentant sous la forme de formulaires ou d'états que vous paramètrez trés facilement. De plus, il vous est possible avec Microsoft Excel© par l'intermédiaire de Microsoft Query©, de créer des graphiques complexes avec vos données de gestion ainsi sélectionnées pour enrichir votre information de gestion.

© Sage France

Installation du Driver Paie

Avant l'installation proprement dite, vérifiez que vous avez l'icône **ODBC 32 Bits** (cf schéma) dans votre **Panneau de configuration**. Cette icône est obligatoire. Elle sera présente si vous avez installé auparavant des applications 32 Bits utilisant ODBC telles que ACCESS 97 ou EXCEL 97 avec QUERY.



Microsoft Windows 95 met à votre disposition deux méthodes pour installer un programme. Nous les décrivons toutes deux ci-dessous.

Pour réaliser la première installation du programme sur le disque dur, effectuez les manœuvres suivantes :

- Allumez le micro-ordinateur et attendez que les opérations d'initialisation s'exécutent.
- Introduisez le CD Rom.
- Cliquez sur le bouton (**Démarrer**) et attendez que la liste s'ouvre.
- Sélectionnez la fonction **Exécuter**.
- Tapez ***E:\setup*** cliquez sur **OK** ou validez (tapez la touche ENTREE) ; vous pouvez aussi utiliser le bouton **Parcourir** pour sélectionner le fichier **Setup.exe** qui se trouve sur la disquette.

© Sage France

- Une succession d'écrans va alors apparaître pour vous aider lors de l'installation du logiciel. Elle commence par celui intitulé **Bienvenue**. Suivez très exactement les consignes qui y sont portées et répondez aux questions posées. Nous détaillons ci-après les points les plus importants de l'installation. Pour passer d'un écran au suivant tout en validant les saisies que vous auriez pu faire, il suffit en général de cliquer sur le bouton **Suivant**.


Bienvenue...
Bienvenue au programme d'installation de Sage Driver ODBC Ligne 100. Ce programme installera Sage Driver ODBC Ligne 100 sur votre système.
Avant de démarrer l'installation, il est fortement recommandé de quitter les applications actives.
Cliquez sur Annuler pour quitter temporairement l'installation et fermez les applications actives. Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation.
ATTENTION : Ce programme est protégé par copyright et par traités internationaux.
Toute reproduction ou distribution totale ou partielle de ce programme effectuée sans autorisation est illicite et expose le contrevenant à des poursuites judiciaires maximales.
Suivant >
Annuler

- Choix du dossier/répertoire de stockage des fichiers du programme.


Sélection du dossier d'installation
INSTALL va installer Sage Driver ODBC Ligne 100 dans le dossier suivant.
Pour accepter ce dossier, cliquez sur Suivant.
Pour installer l'application dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir.
Pour quitter l'installation, cliquez sur Annuler.
Dossier d'installation
C:\Program Files\ODBCMaes
Parcourir...
< Précédent
Suivant >
Annuler

Vous pouvez modifier le dossier/répertoire où seront installés les fichiers du programme. Cependant pour que les exemples fonctionnent correctement, il faut garder le répertoire par défaut, à savoir **Program Files\ODBCMAES**

© Sage France

Structure des bases utilisées

Les bases utilisées sont celles de la Paie 100 et Paie & GRH 500.

Vous trouverez dans ce manuel toutes les informations nécessaires quant à la structure des bases de la Paie.

Sources de données 32 bits

Dans le **Panneau de configuration** de WINDOWS, vous devez normalement avoir une icône **ODBC 32 Bits**.

Il est vivement conseillé de créer sa source de données à partir de l'icône **ODBC 32 Bits** du **Panneau de Configuration**.

☞ *L'ajout manuel de nouvelles sources de données dans le fichier **ODBC.INI** n'est maintenant plus possible. Le paramétrage de cette source de données s'effectue au niveau de la **Base de Registre** de Windows 95 ou de Windows NT.*

Création d'une nouvelle source de données 32 bits

Une source de données est le lien entre l'application et le fichier physique que vous voulez utiliser. La connexion aux différentes bases de la Paie Windows se fera par l'intermédiaire de la **Source de Données**.

© Sage France

La procédure suivante permet de créer de nouvelles sources de données 32 Bits et est effectuée à partir de l'icône **ODBC 32 Bits** du **Panneau de Configuration**.

- Cliquez sur cette icône.



- La fenêtre **Sources de Données** s'affiche à l'écran. L'ensemble des sources de données de votre poste vous est proposé à l'écran. Celles-ci sont destinées à des applications comme Access 7, SQL Server, Fox Pro, etc.
- Cliquez sur (**Ajouter**) pour créer une nouvelle source de données 32 Bits.



© Sage France

- Dans la fenêtre **Ajouter une nouvelle source de données**, sélectionnez le pilote que vous voulez utiliser, à savoir SAGE Paie 100 / Paie 500.
- Si on sélectionne par exemple SAGE Paie 100 / Paie 500, la fenêtre **Installation CBase** apparaît.



La zone **Source** permet de donner un nom à la source de données. Ouvrir permet de sélectionner le fichier physique associé à cette source de données. Il est par contre impératif de remplir les zones **Source** et **Ouvrir**.

☞ *Le premier fichier est obligatoire, le deuxième est facultatif. Cette association vous permet d'ouvrir directement toutes les tables de la Paie.*

Pour l'exemple ci-dessus, si vous utilisez Microsoft QUERY 97, en sélectionnant la source de données PaieP_Essai.

© Sage France



Lorsque le paramétrage est effectué, cliquez sur (**OK**) pour enregistrer cette Source de Données. L'écriture des informations relatives à cette source de données s'effectue dans la **Base de Registre** de Windows. Vous ne pouvez donc pas le faire facilement manuellement.

Gestion des dsn Systèmes

En version 2 et 2.5 de la norme ODBC, deux versions de sources de données (DSN) existent, les DSN utilisateurs et les DSN systèmes.

Une DSN utilisateur est globale à une machine et à un utilisateur, ce qui veut dire que sur un système comme Windows NT, si un utilisateur crée une source de données utilisateur, il n'y aura que lui qui verra sa source de données.

Une DSN système est quant à elle visible par tous les utilisateurs de la machine. C'est intéressant dans le cas de développements liés à Intranet ou Internet avec Windows NT Serveur et Internet Information Serveur.

Cette version du driver ODBC Paie permet donc de gérer les sources de données systèmes.

© Sage France

Gestion des File DSN

La norme 3.0 d'ODBC est arrivée en même temps que l'apparition d'Office 97. Il existe à présent des sources de données fichiers Paie permet de gérer les File DSN. Vous trouverez des exemples de fichiers de sources de données (file DSN) basés sur des sources de données utilisateur, dans le répertoire **Program Files\Fichiers communs\ODBC\Data Sources**.

Ces sources de données sont visibles dans la fenêtre correspondant à l'onglet **DSN Fichier** de l'administrateur ODBC 32 bits du Panneau de configuration.

Les sources de données File DSN fournies sont : PaieP.Essai

Création de sources FILE DSN

Automatiquement à la création de DSN utilisateur ou DSN système

Lorsque vous créez des sources utilisateurs ou systèmes, une source de données de type fichier (File DSN) est automatiquement créée avec le nom de la source de données utilisateur ou système avec l'extension .DSN.

Manuellement

Il n'est pas possible de créer directement des sources de données de type fichier par l'administrateur ODBC 32 bits. Vous devez créer ce fichier de toute pièce. Voici ci-dessous un exemple d'un tel fichier : édition du fichier **PaieP_Essai.dsn**

[ODBC]

DSN=PaieP_Essai

Il suffit donc d'indiquer dans la première ligne : **[ODBC]**

Sur la deuxième ligne, indiquer : **DSN=** et le nom d'une source de données utilisateur ou système existante, ici **PaieP_Essai**.

Enregistrer ensuite ce fichier dans le répertoire **Program Files\Fichiers communs\ODBC\Data Sources avec l'extension .DSN**. Ce répertoire par défaut peut être changé grâce à l'administrateur ODBC 32 bits.

Intérêt de ce type de sources de données

Certains programmes, comme Microsoft Query 97, demandent exclusivement des sources de données de type fichier (File DSN).

Le seul moyen pour que cela fonctionne avec ce logiciel est de créer auparavant des File DSN, comme ci-dessus, soit manuellement, soit automatiquement. Vous pourrez ensuite avoir accés à cette source de données dans Microsoft Query et l'utiliser, comme toute autre source de données.

© Sage France

Fonctions avancées

PMS1ConstanteMontantPeriode (CT_Constante,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE)

Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule de la constante CT_Constante, sur la période comprise entre la date de début et date de fin.

En entrée

CT_Constante (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Code de la constante

SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié

CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire

1 : Mensuel

2 : Trimestriel

3 : Annuel

4 : De date à date

PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))

En sortie

Résultat (Double) : Cumul du salarié.

PMS1RubriqueMontantPeriode (RU_Rubrique,ELEMENT,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE)

Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule d'un élément de la rubrique RU_Rubrique, sur la période comprise entre la date de début et date de fin.

En entrée

RU_Rubrique (Entier) : Code de la rubrique

ELEMENT (Entier) : Elément de la rubrique O : Nombre

1 : Base

2 : Taux salarial

3 : Montant salarial

4 : Taux patronal

5 : Montant patronal

© Sage France

6 : Plafond

7 : Plancher

8 : Rapport B

9 : Rapport C

10 : Assiette

SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié

CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire

1 : Mensuel

2 : Trimestriel

3 : Annuel

4 : De date à date

PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))

En sortie

Résultat (Double) : Cumul du salarié.

© Sage France

© Sage France

Chapitre 2

Description des jointures entre les tables

Nous abordons dans cette partie les différentes relations existantes entre les éléments des fichiers de l'application de Paie.

Les jointures sont d'abord visualisées graphiquement pour une compréhension globale de la base et plus en détail avec les critères spécifiques à chaque jointure. Pour chaque table nous vous donnons les liens possibles entre celle-ci et les autres. Une jointure entre deux champs de deux tables est possible lorsque leur type de données est identique.

Jointure entre les tables relatives aux Etablissements et sociétés ___23

Jointures entre les tables relatives à la fiche de personnel_____25

Jointures entre les tables relatives aux bulletins salariés, bulletins modèles et bulletins cumuls _____27

Jointures entre les tables relatives au traitement TDS _____29

Jointures entre les tables relatives au traitement CRC_____31

Jointures entre les tables relatives à la déclaration unique de cotisations sociales_____32

Jointures entre les tables relatives au bilan social _____33

© Sage France

© Sage France

Jointure entre les tables relatives aux Etablissements et sociétés

Listes / Conventions collectives : table F_COL

Listes / Caisses de cotisations : table F_KES

Listes / Etablissements

- Renseignements établissements : table F_ETA
- Bouton **Caisses** : table F_ETC
- Bouton **Banques** : table F_RIB

Fichiers / Paramètres

- Entête du dossier : table F_PSC
- Paramètres de paie : table F_PAI

Les liaisons de ces tables se font en général par le champ **ET_CODE**.

© Sage France


F_RIB
RI_TYPE_RIB
RI_NUMERO
ET_CODE
RI_CODE_BANQUE
RI_CODE_GUICHET
RI_NOCOMPTE
RI_CLE
RI_LIBELLECOMPTE
RI_NO_EMETTEUR
RI_CODEDEVISE
F_PSC
PS_SOCIETE
ET_ETABLISSEMENT
PS_MOTPASSE
PS_RAISON
PS_ADRRUE1
PS_ADRCOMMUNE
PS_CAPITAL
F_ETA
ET_CODE
ET_INTITULE
ET_ACTIVITE
ET_SIREN
ET_NIC
ET_APE
KE_CAISSE
NO_COTISANT
ET_CRAM
CO_CONVENTION
F_ETC
ET_COD
KE_CODECAIS
EC_ADRRUE
EC_ADRRUE
EC_ADRCOMMUN
EC_ADRCODEPOSTAL
EC_ADRPAY
F_COL
CO_CODE
CO_INTITULE
CO_INTITULE2
F_KES
KE_CODE
KE_CODE
KE_INTITULE1
KE_INTITULE2
KE_NO_AFFILIATION

© Sage France

Jointures entre les tables relatives à la fiche de personnel

Listes / Fiches de personnel

- F_SAL : la table des salariés
- F_ENF : la table des enfants
- F_DIP : la table des diplômes
- F_PER : la table des permis
- F_MUL : la table des multi-employeurs
- F_ETA : la table des établissements
- F_RENSSAL : la table des Fiches de personnel contient tous les renseignements sur le salarié (Etat civil, Lieu de travail, congés, salaire, affectation…..).

Les liaisons de ces tables se font en général par le champ **SA_Matricule**.

© Sage France


F_RENSAL
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
FP_IDENTITE_CIVILITE
FP_IDENTITE_NOM
FP_IDENTITE_PRENOM
FP_NBFICHESENF
FP_NATION
FP_ETAB_CODE
FP_NBFICHESMUL
FP_CONTRAT_NUMERO
F_DIP
SA_MATRICULE
DI_NUMERO
DI_INTITULE
DI_ECOLE
DI_DATEOBTENTION
F_ETA
ET_CODE
ET_INTITULE
ET_ACTIVITE
ET_SIREN
ET_NIC
ET_APE
KE_CAISSE
NO_COTISANT
ET_CRAM
CO_CONVENTION
F_SAL
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
SA_CIVILITE
SA_NOM
SA_PRENOM
OR_DEPARTEMENT
OR_SERVICE
OR_UNITE
OR_CATEGORIE
ET_ETABLISSEMENT
F_MUL
SA_MATRICULE
MU_NUMERO
MU_DEBUTPERIODEEMPL
OI
MU_FINPERIODEEMPLOI
MU_RAISONSOCIAL
MU_MONTANTBRUT
F_ENF
SA_MATRICULE
EF_NUMERO
EF_PRENOM
EF_NOM
EF_DATENAISSANCE
EF_SEXE
EF_ACHARGE
F_PER
SA_MATRICULE
PE_NUMERO
PE_CATEGORIE
PE_NO_PERMIS
PE_DATEDOBTENTION
PE_DATEDEXPIRATION
PE_PERMANENT
PE_NBPOINT

© Sage France

Jointures entre les tables relatives aux bulletins salariés, bulletins modèles et bulletins cumuls

Gestion / Bulletins modèles

- Entêtes : table F_BMOD (code / intitulé)
- Lignes de brut et non soumises : table F_BNSMOD
- Lignes de cotisations : table F_COTMOD

Gestion / Bulletins salariés

- Lignes de brut et non soumises (cumul IMTA) : table F_BNSSAL
- Lignes de cotisations (cumul IMTA) : table F_COTSAL
- Valeurs de base (cumul IMTA) : table F_CUMSAL
- Compteurs libres (bouton **Compteurs** de l'onglet **Congés**) : table F_CUMCOMPTEURSAL
- Lignes de commentaires (bouton **Commentaires** sur le bulletin salarié) : table F_HCOM

Annexe / Bulletins cumuls

- Onglet **Rubriques** :
  - ◊ Lignes de brut et non soumises (historiques) : table F_HBNS
  - ◊ Lignes de cotisations (historiques) : table F_HCOT
  - ◊ Lignes de brut et non soumises (cumul IMTA) : table F_BNSSAL
  - ◊ Lignes de cotisations (cumul IMTA) : table F_COTSAL
- Onglet Constantes :
  - ◊ Cumul IMTA : table F_CUMSAL
  - ◊ Historiques : table F_HCUM
  - ◊ Bouton **Information** : table F_HAFF

Les liaisons de ces tables se font en général par le champ **SA_MATRICULE**.

© Sage France


F_RUB
RU_RUBRIQUE
RU_TYPE
RU_FORMULE
RU_BASECOTISATION
RU_ACTIVITE
RU_IMPRIMABLE
RU_GAIN
RU_CAISSE
RU_INTITULE
F_HBNS
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
HB_RUBRIQUE
HB_DATE
HB_TYPEDUBULLETIN
HB_NOMBRE
HB_BASE
HB_TAUX
F_HCOT
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
HC_RUBRIQUE
HC_DATE
HC_NOMBRE
HC_BASE
F_HAFF
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
HA_DATE
ET_ETABLISSEMENT
HA_NO_CLOTURE
HA_TAUXAT
F_HCUM
SA_NO_SALARIE
HU_DATE
HU_TYPEDUBULLETIN
SA_MATRICULE
HU_CONSTANTE
F_SAL
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
SA_CIVILITE
SA_NOM
SA_PRENOM
F_CUMSAL
SA_NO_SALARIE
VB_NUMERO
VB_ELEMENTCUM
VB_VALEURCUM_INTERMEDIAIRE
VB_VALEURCUM_MOIS
VB_VALEURCUM_TRIMESTRE
VB_VALEURCUM_ANNEE
F_CUMCOMPTEURSAL
SA_NO_SALARIE
VL_NUMERO
VL_CUMUL_ACQUISANNEEENCOURS
VL_CUMUL_ACQUISANNEEPREC
F_BNSSAL
SA_NO_SALARIE
RB_NUMERO
RB_RUB_MODE_ACTIVE
RB_RUB_SAL_ACTIVE
RB_RUB_ELTNOMBRE
F_COTSAL
SA_NO_SALARIE
CB_NUMERO
CB_RUB_MOD_ACTIVE
CB_RUB_SAL_ACTIVE
CB_RUB_ELEMENTS_NOMBRE
F_HCOM
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
CODERUBRIQUE
DATE
TYPEDUBULLETIN
FICHECALCULEE

© Sage France

Jointures entre les tables relatives au traitement TDS

Gestion des honoraires

- Bénéficiaires : table F_BEN
- Honoraires : table F_HONO

Gestion DAS

- Paramètres DAS: table F_DASO
- Bouton **IRCANTEC** : table F_IRCA

Traitement TDS

- Bouton **Honoraires** : table F_DASHONO
- Bouton **Salaries** : table F_DAS
- Bouton **Etablissement** : table F_DAS2

Traitement TDS / bouton IRCANTEC

- Bouton **Salarié** : table F_DASO
- Bouton **Etablissement** : table F_IRCA2

© Sage France


F_IRCA
IS_NOCAISSE
ET_ETABLISSEMENT
SA_MATRICULE
IS_DATEDEBUT
IS_DATEFIN
IS_DUREE
SA_NO_SALARIE
IS_EXERCICE
IS_TTRAITEMENT
F_HONO
ET_ETABLISSEMENT
BN_CODE
HO_DATEHONORAIRE
HO_VACATIONS
HO_COMMISSIONS
HO_COURTAGES
HO_RISTOURNES
HO_JETONDEPRESENCE
F_BEN
BN_CODE
BN_NOM
BN_PRENOM
BN_RAISONSOCIAL
BN_ACTIVITE
BN_SIREN
BN_NIC
F_DASHONO
BN_CODE
ET_ETABLISSEMENT
BN_CODE
DH_DATEHONO
DH_VACATIONS
DH_COMMISSIONS
DH_COURTAGES
DH_RISTOURNES
DH_JETONDEPRESENCE
DH_DROITAUTEUR
DH_DROITINVENTEUR
DH_AUTREREMUNERATION
DH_INDEMNITE
F_DAS0
SA_NOM
SA_PRENOM
D0_RENSEIGNEMENT
DIVERS
D0_NOSIRET
D0_DIVISEUR
D0_ETABLISSEMENT
DEPOSANT
D0_TYPEFICHIERGEN
ERE
D0_CAISSEIRCANTEC
F_SAL
SA_MATRICULE
SA_NO_SALARIE
SA_CIVILITE
SA_NOM
SA_PRENOM
OR_DEPARTEMENT
OR_SERVICE
OR_UNITE
OR_CATEGORIE
ET_ETABLISSEMENT
F_ETA
ET_CODE
ET_INTITULE
ET_ACTIVITE
ET_SIREN
ET_NIC
ET_APE
KE_CAISSE
NO_COTISANT
ET_CRAM
CO_CONVENTION
F_DAS2
ET_CODE
DE_DEPOSANT
DE_TAXESALAIRE
DE_EFFECTIFS
DE_SECTIONETABLISSEMEN
T
DE_TYPEDAS
DE_DATEDERNIEREMODIF
F_RENSAL
SA_NO_SALARIE
SA_MATRICULE
FP_IDENTITE_CIVILITE
FP_IDENTITE_NOM
FP_IDENTITE_PRENOM
FP_NBFICHESENF
FP_NATION
FP_ETAB_CODE
FP_NBFICHESMUL
FP_CONTRAT_NUMERO
FP_SECU_NUMERO
F_DAS
SA_NUMEROSAL
SA_MATRICULE
SA_NO_SALARIE
ET_ETABLISSEMENT
DS_BASEDAS
DS_ASSIETTE
DS_TOTALIMPOSABLE
DS_CHEQUESVACANCES
FP_NUMEROSECU
F_IRCA2
IE_NOCAISSE
ET_ETABLISSEMENT
IE_SECT
IE_EXERCICE
IE_RAISONSOCIAL
IE_DEBUTPERIODE
IE_FINPERIODE
IE_DATEDERNIEREMODIF
IE_HEUREDERNIEREMODIF

© Sage France

Jointures entre les tables relatives au traitement CRC

Annexes / Traitement CRC

- Bouton **Salarié** : table F_CRC
- Bouton **Etablissement** : table F_CRC2
- Paramètres CRC : table F_CRCI



© Sage France

Jointures entre les tables relatives à la déclaration unique de cotisations sociales

Etats / Etats des cotisations / Déclaration unique

- Entêtes et pieds de la DUCS : table F_DUCS1
- Lignes de cotisations de la DUCS : table F_DUCS2

Les liaisons de ces tables se font en général par les champs **EC_CAISSE**, **ET_CODE**.



© Sage France

Jointures entre les tables relatives au bilan social

Annexes / Bilan social

- Indicateurs : table F_BIL
- Indicateurs individuels : table F_BILSAL
- Archives annuelles : table F_BILCUM

Les liaisons de ces tables se font en général par les champs **IB_CODE**, **ET_CODE**, **SA_MATRICULE**.



© Sage France

© Sage France

Chapitre 3

Structure des champs des fichiers

Structure des tables de la Paie ____ 39
Codification utilisée dans le tableau descriptif des tables ... 39
La table Organisations, F_ORG ... 40
La table des Conventions collectives, F_COL ... 41
La table des Historiques rubriques (brut et non-soumise), F_HBNS ... 41
La table des Historiques rubriques (cotisation), F_HCOT ... 42
La table des Historiques constantes, F_HCUM ... 43
La table des Historiques affectations, F_HAFF ... 43
La table des caisses de cotisations ; F_KES ... 46
La table des Banques / Etablissements ; F_RIB ... 52
La table des Etablissements ; F_ETA ... 53
La table des Adresses organisme / Etablissements ; F_ETC ... 61
La table des Salariés ; F_SAL ... 68
La table des Enfants ; F_ENF ... 69
La table des Comptes Auxiliaires ; F_CPX ... 70
La table des Comptes Analytiques ; F_CPA ... 71
La table des Journaux ; F_JNL ... 73
La table des Bulletins Modèles ; F_BMOD ... 75
La table des Béneficiaires ; F_BEN ... 76
La table des Honoraires ; F_HONO ... 77
La table des DAS Honoraires ; F_DASHONO ... 78
La table des DAS Etablissement ; F_DAS2 ... 79
La table des DAS Salriés ; F_DAS ... 82
La table des Indicateurs du bilan social ; F_BIL ... 84
La table des Indicateurs par salarié ; F_BILSAL ... 85
La Table des Cumuls du bilan social ; F_BILCUM ... 86

© Sage France

La Table des Natures des évènements ; F_GHR 87
La Table des évènements individuels ; F_GHRSAL 93
La table des CMSA salarié ; F_CMSA 96
La table des CMSA établissement ; F_CMSA2 ; F_ETA....99
La table de la Gestion formation Stages ; F_STAGE....100
La table de la Gestion formation Sessions ; F_FORMATION 104
La table de la Gestion formation Participants ; F_PARTIC 110
La table des Organismes de Formation ; F_ORGFOR 112
La table de Billetage ; F_BILLET 113
La table de la Gestion des prêts (Amortissements) ; F_AMORTIS 113
La table des Prêts ; F_PRET 114
La table CRC Etablissement ; F_CRC2 120
La table CRC ; F_CRC....122
La table IRCANTEC ; F_IRCA 126
La table IRCANTEC établissement ; F_IRCA2 127
La table des Constantes Historiques ; F_CST_HISTO 129
La table des Fiches de personnel ; F_RENSSAL 132
La table des Paramètres sociétes ; F_PSC 146
La table des Paramètres de paie ; F_PAI 162
La table des Paramètres CMSA ; F_CMSAO 217
La table des Paramètres DAS ; F_DASO 220
La table des Paramètres CRC ; F_CRCO....229
La table des Constantes ; F_CST 230
La table des Multi-employeurs ; F_MUL....233
La table des Comptes généraux ; F_CPG 238
La table des Pièces comptables ; F_ENT 239
La table des Ecritures générales ; F_ECR....240
La table des Ecritures anlytiques ; F_ANA....241
La table des Ventilations analytiques ; F_VAN 242
La table des Diplômes ; F_DIP 244
La table des Rubriques; F_RUB 245
La table des Montants comptables ; F_MOD....259
La table des Permis ; F_PER....260
La table des Commentaires sur bulletins ; F_HCOM 260
La table des Paramètres de calcul ; F_PARCAL 261
La table des entêtes des PAM et PAS et table des Groupes et Affectations de GT ; F_GHRTAB 262

© Sage France

La table des Alertes ; F_ALRT 262
La table des corps de DUCS ; F_DUCS2..... 267
La table des Historiques rubriques ; F_HELEMRUB 269
La table des Historiques cumuls ; F_HELEMCUM 270
La table de Contrôles des évènements ; F_GHRCTRL..... 270
La table des Paramètres CMSA par utiliateur ; F_CMSAI 271
La table des Paramètres DAS par utiliateur ; F_DASI 272
La table des Paramètres CRC par utiliateur ; F_CRCI 272
Les Tables ; F_TAB..... 273
Les Tables des Ressources humaines (Formation et Temps)
et des Prêts ; F_TABGHR 275
La table des Sélections du personnel ; F_SEL..... 277
La table des Paramètres calendriers société et salarié ; F_GHRCAL 280
La table des Paramètres généraux de la formation ; F_PARFOR_PG..... 281
La table des Paramètres formation (périodes) ; F_PARFOR_PER 286
La table des Paramètres formation (étapes) ; F_PARFOR_ETA 286
La table Paramétrage des Types sous-type de la Gestion des Temps (TST) ;
F_PARFOR_GHR_TST..... 288
La table Paramétrage des Heures supplémentaires
de la Gestion des Temps (HS) ; F_PARFOR_GHR_PHS 292
La table Paramètres généraux de la gestion des temps ;
F_PARFOR_GHR_PGEN 297
La table des Paramètres gestion des temps (grilles de saisie) ;
F_PARFOR_GHR_PGRI..... 300
La table des Paramétrages gestion des temps (modèles hebdomadaires) ;
F_PARFOR_GHR_PSEM 310
La table des Paramètres gestion des temps (tables de pondération) ;
F_PARFOR_GHR_TCOEF 314
La table des Paramètres gestion des temps (contrôles) ;
F_PARFOR_GHR_CCTRL 316
La table des Historiques administratifs (Nationalité) ; F_HST_NATIONALITE.. 321
La table des Historiques administratifs (Sécurité sociale) ; F_HST_SECU 321
La table des Historiques administratifs (Famille) ; F_HST_FAMILLE..... 323
La table des Historiques administratifs (Etablissement) ;
F_HST_ETABLISSEMENT 323
La table des Historiques administratifs (Affectation) ; F_HST_AFFECTATION. 324
La table des Historiques administratifs (Contrat) ; F_HST_CONTRAT 325
La table des Historiques administratifs (Salaire) ; F_HST_SALAIRE 326

© Sage France

La table des Historiques administratifs (Congés) ; F_HST_CONGE....327
La table des Historiques administratifs (Médecine du travail) ; F_HST_MEDECINE....327
La table des Historiques administratifs (Accident du travail) ; F_HST_ACCIDENTTRAVAIL....328
La table des Historiques administratifs (Infos sociétés) ; F_HST_INFOSSOCIETE....329
La table des Historiques administratifs (Périodes arrêt) ; F_HST_ARRET....330
La table des Historiques administratifs (Commentaires) ; F_HST_COMMENT .330
La table des Rubriques bulletin salarié (brut, non-soumise) ; F_BNSSAL....331
La table des Rubriques bulletin salarié (cotisations) ; F_COTSAL....332
La table des Rubriques bulletin modèle (brut, non-soumise) ; F_BNSMOD....335
La table des Rubriques bulletin modèle (cotisations) ; F_COTMOD....336
La table des Valeurs de base ; F_CUMSAL....337
La table des Acomptes ; F_CUM2SAL....338
La table de la participation F_CUMPARTSAL....339
La table des compteurs libres F_CUMCOMPTEURSAL....340
La table des Etats administratifs (Fiche ASSEDIC) ; F_SALIV_A....342
La table des Etats administratifs (Attestation maladie) ; F_SALIV_B....354
La table des Etats administratifs (Solde de tout compte) ; F_SALIV_D....362
La table des événements des planning opérationnels ; F_EVTPOS....363
La table des Etats administratifs (Déclaration unique d'embauche) ; F_SALIV_E....366
La table des Axes ; F_AXE....369
La table des Ventilations analytiques historisées ; F_HVAN....370
La table des Plans ; F_PLAN....371
La table des Compteurs plan analytiques ; F_CUMPLANANALYTIQUESAL ...371

Index 374

Modèles de saisie....374
Constantes prédéfinies....375
Constantes individuelles....378

© Sage France

Structure des tables de la Paie

Nous vous décrivons ci-après l'ensemble des tables de la base de Paie.

Pour chaque champ de la table, nous vous donnons sa description, son type et sa taille, son domaine de validité (valeurs autorisées pour ce champ) ainsi que les tables liées à ce champ. Les index relatifs à chaque table figure dans un tableau à la suite de la description des champs de la table.

Codification utilisée dans le tableau descriptif des tables

Colonne Type

Dans la paie, nous distinguons 6 types de champ codifiés ainsi :

- C = Constante ;
- D = Date ;
- H = Heure ;
- E = Entier ;
- AN = Alphanumérique ;
- N = Numérique avec possibilité de décimales.

Colonne Taille

Pour les champs de type numérique, le nombre de décimales est indiqué dans la colonne **Taille**. Il peut être fixe ou dépendre du paramétrage défini dans les paramètres de Paie, dans ce cas :

- D1 = Constantes * ;
- D2 = Nombres * ;
- D3 = Bases * ;
- D4 = Taux * ;
- D5 = Montants *.

* D ? indique le nombre de décimales définit pour les constantes.

Voir **Fichier / Paramètres / Paramètres de paie** / onglet **Page 5** / zones ***Nombres de décimales***.

☞ *Pour certains champs, une description plus complète est disponible en annexe.*

© Sage France

La table Organisations, F_ORG

Menu Listes / Organisations

Structure des champs de la table F_ORG

Nom court	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
OR_TYPE	Type de l'organisation		E	0 : Départements 1 : Services 2 : Unités 3 : Catégories	
OR_CODE	Code de l'organisation	10	AN		
OR_INTITULE	Intitulé de l'organisation	30	AN		
ZR_HC_FLAGINFOSGENERAL	Zone réservée		E		

Index de la table F_ORG

Nom	Champs de l'index
IOR_1	OR_TypeOrgan + OR_Organisation

© Sage France

La table des Conventions collectives, F_COL

Menu Listes / Conventions collectives

Structure des champs de la table F_COL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CO_CODE	Code de la convention collective	10	AN		
CO_INTITULE	Intitulé de la convention collective	60	AN		
ZR_HC_FLAGINFOSGENERAL	Zone réservée		E		
CO_INTITULE2	2ème Intitulé de la convention collective	40	AN		

Index de la table F_COL

Nom	Champs de l'index
ICO_1	CO_Convention

La table des Historiques rubriques (brut et non-soumise), F_HBNS

Menu Annexes / Bulletins cumuls

Structure des champs de la table F_HBNS

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
HB_RUBRIQUE	Code de la rubrique		E	Code de la rubrique	
HB_DATE	Date de l'historique		D		
HB_NOMBRE	Valeur Nombre	D5	E		
HB_BASE	Valeur Base	D5	N		
HB_TAUX	Valeur Taux	D5	N		
HB_MONTANT	Valeur Montant	D5	N		
HB_TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		E	De 0 à 7	

© Sage France

Index de la table F_HBNS

Nom	Champs de l'index
IHBNS1	SA_NumeroSal+ HB_Entite+ HB_DateHBNS

La table des Historiques rubriques (cotisation), F_HCOT

Menu Annexes / Bulletins cumuls

Structure des champs de la table F_HCOT

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numero du salarié		E		F_SAL
HC_RUBRIQUE	Code de la rubrique		E	Code de la rubrique	
HC_DATE	Date de l'historique		D		
HC_NOMBRE	Nombre	D5	N		
HC_BASE	Base	D5	N		
HC_TAUX_SALARIAL	Taux salarial	D5	N		
HC_MONTANT_SALARIAL	Montant salarial	D5	N		
HC_TAUX_PATRONAL	Taux patronal	D5	N		
HC_MONTANT_PATRONAL	Montant patronal	D5	N		
HC_PLAFOND	Plafond	D1	N		
HC_PLANCHER	Plancher	D1	N		
HC_RAPPORT_TB	Rapport TB	D1	N		
HC_RAPPORT_TC	Rapport TC	D1	N		
HC_VALEURBASE	Base de cotisation	D1	N		
HC_TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		E	De 0 à 7	

© Sage France

Index de la table F_HCOT

Nom	Champs de l'index
IHCOT1	SA_NumeroSal+ HC_Entite+ HC_DateHCOT

La table des Historiques constantes, F_HCUM

Menu Annexes / Bulletins cumuls

Structure des champs de la table F_HCUM

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro du salarié		E		F_SAL
HU_CONSTANTE	Entité		E	Zone permettant l'identification de la constante (OP1)	
HU_DATE	Date de l'historique		D		
HU_VALEURCUMUL	Valeur cumul	D1	N		
HU_TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		E	De 0 à 7	

Index de la table F_HCUM

Nom	Champs de l'index
IHU_1	SA_NumeroSal+ HU_Entite+ HU_DateHCUM

La table des Historiques affectations, F_HAFF

Structure des champs de la table F_HAFF

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro du salarié		E	Zone réservée	F_SAL

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
HA_DATE	Date de l'historique		D		
OR_DEPARTEMENT	Département	10	AN		F_ORG
OR_SERVICE	Service	10	AN		F_ORG
OR_UNITE	Unité	10	AN		F_ORG
OR_CATEGORIE	Catégorie	10	AN		F_ORG
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA
HA_NO_CLOTURE	Numero clôture		E	Zone qui récupère le nombre compteur clôture	
HA_TAUXAT	Taux AT		E	0: Aucun 1: 1er Taux ;…. ; 15: 15ème Taux	
HA_MODEPAIEMENT	Mode de paiement		E	0: Virement 1:Chèque 2: Espèces	
HA_DATEPAIEMENT	Date de paiement		D		
HA_TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		E	De 0 à 7	
HA_DEBUTPAIEMENT	Début paiement		D		
HA_FINPAIEMENT	Fin paiement		D		
HA_DATEENREGISTREMENTHEURES	Date d'enregistrement des heures		D		
HA_FLAGSBULLETIN	Informations diverses		E		
HA_DEVISE	Devise	3	AN		
ZR_HA_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[4]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_HA_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_HA_FILLER[8]	Zone réservée		E		

Index de la table F_HAFF

Nom	Champs de l'index
IHA_1	SA_NumeroSal+ HA_DateHAFF

© Sage France

La table des caisses de cotisations ; F_KES

Menu Listes / Caisses de cotisations

Structure des champs de la table F_KES

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
KE_CODE	Code de la caisse		E	De 0 à 9999	
KE_INTITULE1	Intitulé abrégé de la caisse	20	AN		
KE_INTITULE2	Intitulé de la caisse	60	AN		
KE_NO_AFFILIATION	Numéro d'affiliation	20	AN		
KE_ADRRUE1	Rue	32	AN		
KE_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
KE_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
KE_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
KE_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
KE_ADRPAYS	Pays	20	AN		
KE_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
KE_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
KE_ADRTELEX	Télex	20	AN		
KE_ADRFAX	Fax	15	AN		
KE_ADRCOMMENTAIRE	Commentaire	50	AN		
ZR_KE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
KE_PERIODEVERSEMENT	Périodicité de versement		E	0 : Mensuelle	1 : Trimestrielle 2 : Annuelle
KE_DUCS_SOUSTITRE1	SousTitre	60	AN		
KE_DUCS_SOUSTITRE2	SousTitre (suite)	60	AN		
KE_DUCS_CODEORGANISME	Code organisme	2	AN		
KE_DUCS_CODELONGUEUR	Longueur		E	De 1 à 5	
KE_DUCS_CODEFORME	Forme	5	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
KE_DUCS_CODE_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique	1	AN		
KE_DUCS_CODE_ALPHANUM	Caractère de remplissage alphanumérique	1	AN		
KE_DUCS_CODE_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique	1	AN		
KE_DUCS_CODEJUSTIFICATION	Justification		E	0 par défaut	
KE_DUCS_RACINE	Longueur de racine		E	De 0 à 9	
KE_DUCS_P_PERIODICITE	Périodicité		E	0: 12 mois sans récapitulatif 1: 12 mois+1récapitulatif annuel 2: 11 mois+1récapitulatif annuel 3: 4 trimestres sans récapitulatif 4: 4 trimestres+1 récapitulatif 5: 3 trimestres+1 récapitulatif 6: 1 seule déclaration annuelle	
KE_DUCS_P_EFFECTIFS	Effectifs		E	Byte correspondant aux choix des catégories d'effectifs	
KE_DUCS_P_ZONELIBREOPTIQUE	Zone Ligne optique		E	0: Numéro interne 1: Numéro interne+Groupe interne 2: Pas de ligne optique	
KE_DUCS_P_DECALAGEPAIEMENT	Application du décalage de paiement (oui ou non)		E	0 = non ; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
KE_DUCS_P_RUPTURE	Mode de rupture		E	0 : SIRET ou MSA 1 : Code APE 2 : Numéro interne (N° affiliation) 3 : Groupe interne 4 : Numero interne/Groupe interne	
KE_DUCS_P_ZR_FILLER	Zone réservée		E		
KE_DUCS_P_ZR_FILLER1[1]	Zone réservée 1		E		
KE_DUCS_P_ZR_FILLER1[2]	Zone réservée 1		E		
KE_DUCS_P_ZR_FILLER1[3]	Zone réservée 1		E		
KE_DUCS_P_ZR_FILLER1[4]	Zone réservée 1		E		
KE_DUCS_P_ZR_FILLER1[5]	Zone réservée 1		E		
KE_DUCS_P_DATEEXIGIBLEREFERENCE	Date exigible jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
KE_DUCS_P_DATEEXIGIBLEDECALAGE	Date jour de décalage		E	De 0 à 999	
KE_DUCS_P_DATELIMITEDEPOTREFERENCE	Date limite dépot jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
KE_DUCS_P_DATELIMITEDEPOTDECALAGE	Date limite jour de décalage		E	De 0 à 999	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
KE_DUCS_P_PAIEMENTREFERENCE	Date de paiement jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
KE_DUCS_P_PAIEMENTDECALAGE	Date de paiement jour de décalage		E	De 0 à 999	
KE_DUCS_P_VERSEMENTREFERENCE	Date de versement jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
KE_DUCS_P_VERSEMENTDECALAGE	Date de versement jour de décalage		E	De 0 à 999	
KE_DUCS_P_CAISSEREGROUPEMENT	Code de la caisse de regroupement		E	De 0 à 9999	
KE_DUCS_P_EXCLUREAPPRENTI	Exclure les apprentis des effectifs		E	0 = non ; 1 = oui	
KE_DUCS_P_BASENBDECIMALES	Base nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	
KE_DUCS_P_BASEARRONDI	Base arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	
KE_DUCS_P_TAUXNBDECIMALES	Taux nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	
KE_DUCS_P_TAUXARRONDI	Taux arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	
KE_DUCS_P_MONTANTNBDECIMALES	Montant en décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
KE_DUCS_P_MONTANTARRONDI	Montant arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	
KE_DUCS_P_FORFAITNBDECIMALES	Forfait nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9 0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi	
KE_DUCS_P_FORFAITARRONDI	Forfait arrondi		E	3: Arrondi au centième	
KE_DATEEFFET	Date d'effet		D		
KE_CODESAGE	Code SAGE		E	De 0 à 9999	
KE_CODEPROVENANCE	Code provenance	3	AN		
KE_DATEMODIFICATION	Date de modification		D		
KE_DUCSV2VERSION	Version de DUCS		E	0 : pour la version 1 1 : pour la version 2.1 2 : pour la version 3	
KE_DUCSV2P_TYPESPECIFIQUE	Type de DUCS spécfifique		E	1: Déclarative 2: Standardisée	
KE_DUCSV2P_SANSDETAILCOT	Sans détail des cotisations		E	0 = non ; 1 = oui	
KE_DUCSV2P_LIBELLENORMALISE	Libellé normalisé	38	AN		
KE_DUCSV2P_NONIMPRIMABLES	Nombre de caractères non imprimables		E	De 0 à la longueur du code	
KE_EDITIONVCPA	Edition du VCPA (oui ou non)		E	0 = non ; 1 = oui	
KE_BANQUE_[1]NUMERO	Numéro de la 1ère banque		E	De 1 à 3	
KE_BANQUE_[1]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
KE_BANQUE_[1]TAUX	Taux	3	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
KE_BANQUE_[1]CODEDEVISE	Code devise	3	AN		
KE_BANQUE_[1]PRELEVEMENTREFERENCE	Jour de référence		E	De 0 à 999	
KE_BANQUE_[1]PRELEVEMENTDECALAGE	Jour de décalage		E	0 : Début de mois 1 : Fin de mois 2 : Mois suivant 3 : Non imprimable	
KE_BANQUE_[2]NUMERO	Numéro de la 2ème banque		E	De 1 à 3	
KE_BANQUE_[2]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
KE_BANQUE_[2]TAUX	Taux	3	N		
KE_BANQUE_[2]CODEDEVISE	Code devise	3	AN		
KE_BANQUE_[2]PRELEVEMENTREFERENCE	Jour de référence		E	De 0 à 999	
KE_BANQUE_[2]PRELEVEMENTDECALAGE	Jour de décalage		E	0 : Début de mois 1 : Fin de mois 2 : Mois suivant 3 : Non imprimable	
KE_BANQUE_[3]NUMERO	Numéro de la 3ème banque		E	De 1 à 3	
KE_BANQUE_[3]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
KE_BANQUE_[3]TAUX	Taux	3	N		
KE_BANQUE_[3]CODEDEVISE	Code devise	3	AN		
KE_BANQUE_[3]PRELEVEMENTREFERENCE	Jour de référence		E	De 0 à 999	
KE_BANQUE_[3]PRELEVEMENTDECALAGE	Jour de décalage		E	0 : Début de mois 1 : Fin de mois 2 : Mois suivant 3 : Non imprimable	
KE_SIRET	Numéro SIRET	14	AN		

© Sage France

Index de la table F_KES

Nom	Champs de l'index
IKE_1	KE_caisse
IKE_2	KE_CodeSage

La table des Banques / Etablissements ; F_RIB

Listes/Etablissements/Onglet Etablissement

Structure des champs de la table F_RIB

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RI_TYPE_RIB	Type de RIB		E		
ET_CODE	Code de l'établissement	13	AN		F_ETA
RI_NUMERO	Indice du RIB		E	De 1 à 5	
RI_CODE_BANQUE	Code banque	5	AN		
RI_CODE_GUICHET	Code guichet	5	AN		
RI_NOCOMPTE	Numéro du compte	11	AN		
RI_CLE	Clé RIB	2	AN		
RI_LIBELLECOMPTE	libellé du compte	30	AN		
RI_NO_EMETTEUR	Numéro émetteur	6	AN		
RI_CODEDEVISE	Code devise	5	AN		
RI_NOMGUICHET	Nom du guichet	30	AN		
RI_NOMBANQUE	Nom de la banque	30	AN		
ZR_RI_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[6]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_RI_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[8]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[9]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FILLER[10]	Zone réservée		E		
ZR_RI_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

Index de la table F_RIB

Nom	Champs de l'index
IRI_1	RI_TypeRib+ ET_Etablissement+ RI_Numero

La table des Etablissements ; F_ETA

Listes/Etablissements

Structure des champs de la table F_ETA

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_CODE	Code de l'établissement	5	AN		
ET_INTITULE	Raison sociale de l'établissement	50	AN		
ET_ACTIVITE	Activité de l'établissement	40	AN		
ET_SIREN	SIREN	9	AN		
ET_NIC	NIC	5	AN		
ET_APE	Code APE	4	AN		
KE_URSAFF	Code URSSAF	4	AN		F_KES
NO_COTISANT	Numéro d'affiliation	20	AN		
ET_CRAM	Code CRAM	17	AN		
ET_ADRRUE1	Rue	32	AN		
ET_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
ET_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
ET_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
ET_ADRPAYS	Pays	20	AN		
ET_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
ET_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
ET_ADRTELEX	Télex	20	AN		
ET_ADRFAX	Fax	15	AN		
ET_ADRCOMMENTAIRE	Contact / Commentaire	50	AN		
CAISSE	Organisme de cotisations	20	AN	0 =non ; 1 = oui	
TYPEDAS	Type de DAS		E	0 : Salaires et honoraires sur le même fichier 1 : Honoraires et pas de salaires 2 : Salaires et pas d'honoraires 3 : Pas de salaires et pas d'honoraires 4 : Honoraires sur support séparé 5 : Salaires et honoraires sur supports séparés 6 : Pas de salaires/honoraires sur support séparé	
ZR_ET_FILLER0	Zone réservée		E		
ET_TAXESURSALAIRE	Assujestissement à la taxe sur les salaires (oui ou non)		E	0 : non ; 1 : oui	
ET_DEDUCTIONTVA	Déduction TVA	3	N		
CO_CONVENTION	Convention collective	10	AN		F_COL
ET_CODESECTION	Code section	2	AN		
ET_DECLARANTDUCS	Etablissement déclarant pour la DUCS		E	0 = non ; 1 = oui	
ET_AT_[1]CODERISQUE	Code risque 1	5	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_AT_[1]TAUX	Taux AT 1	2	N		
ET_AT_[1]SECTION	Section AT 1	2	AN		
ET_AT_[1]CODEBUREAU	Code bureau 1	1	AN		
ET_AT_[2]CODERISQUE	Code risque2	5	AN		
ET_AT_[2]TAUX	Taux AT 2	2	N		
ET_AT_[2]SECTION	Section AT 2	2	AN		
ET_AT_[2]CODEBUREAU	Code bureau 2	1	AN		
ET_AT_[3]CODERISQUE	Code risque 3	5	AN		
ET_AT_[3]TAUX	Taux AT 3	2	N		
ET_AT_[3]SECTION	Section AT 3	2	AN		
ET_AT_[3]CODEBUREAU	Code bureau 3	1	AN		
ET_AT_[4]CODERISQUE	Code risque 4	5	AN		
ET_AT_[4]TAUX	Taux AT 4	2	N		
ET_AT_[4]SECTION	Section AT 4	2	AN		
ET_AT_[4]CODEBUREAU	Code bureau 4	1	AN		
ET_AT_[5]CODERISQUE	Code risque 5	5	AN		
ET_AT_[5]TAUX	Taux AT 5	2	N		
ET_AT_[5]SECTION	Section AT 5	2	AN		
ET_AT_[5]CODEBUREAU	Code bureau 5	1	AN		
ET_AT_[6]CODERISQUE	Code risque 6	5	AN		
ET_AT_[6]TAUX	Taux AT 6	2	N		
ET_AT_[6]SECTION	Section AT 6	2	AN		
ET_AT_[6]CODEBUREAU	Code bureau 6	1	AN		
ET_AT_[7]CODERISQUE	Code risque 7	5	AN		
ET_AT_[7]TAUX	Taux AT 7	2	N		
ET_AT_[7]SECTION	Section AT 7	2	AN		
ET_AT_[7]CODEBUREAU	Code bureau 7	1	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_AT_[8]CODERISQUE	Code risque 8	5	AN		
ET_AT_[8]TAUX	Taux AT 8	2	N		
ET_AT_[8]SECTION	Section AT 8	2	AN		
ET_AT_[8]CODEBUREAU	Code bureau 8	1	AN		
ET_AT_[9]CODERISQUE	Code risque 9	5	AN		
ET_AT_[9]TAUX	Taux AT 9	2	N		
ET_AT_[9]SECTION	Section AT 9	2	AN		
ET_AT_[9]CODEBUREAU	Code bureau 9	1	AN		
ET_AT_[10]CODERISQUE	Code risque 10	5	AN		
ET_AT_[10]TAUX	Taux AT 10	2	N		
ET_AT_[10]SECTION	Section AT 10	2	AN		
ET_AT_[10]CODEBUREAU	Code bureau 10	1	AN		
ET_AT_[11]CODERISQUE	Code risque 11	5	AN		
ET_AT_[11]TAUX	Taux AT 11	2	N		
ET_AT_[11]SECTION	Section AT 11	2	AN		
ET_AT_[11]CODEBUREAU	Code bureau 11	1	AN		
ET_AT_[12]CODERISQUE	Code risque 12	5	AN		
ET_AT_[12]TAUX	Taux AT 12	2	N		
ET_AT_[12]SECTION	Section AT 12	2	AN		
ET_AT_[12]CODEBUREAU	Code bureau 12	1	AN		
ET_AT_[13]CODERISQUE	Code risque 13	5	AN		
ET_AT_[13]TAUX	Taux AT 13	2	N		
ET_AT_[13]SECTION	Section AT 13	2	AN		
ET_AT_[13]CODEBUREAU	Code bureau 13	1	AN		
ET_AT_[14]CODERISQUE	Code risque 14	5	AN		
ET_AT_[14]TAUX	Taux AT 14	2	N		
ET_AT_[14]SECTION	Section AT 14	2	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_AT_[14]CODEBUREAU	Code bureau 14	1	AN		
ET_AT_[15]CODERISQUE	Code risque 15	5	AN		
ET_AT_[15]TAUX	Taux AT 15	2	N		
ET_AT_[15]SECTION	Section AT 15	2	AN		
ET_AT_[15]CODEBUREAU	Code bureau 15	1	AN		
ZR_ET_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
ET_CLOTURECONGES[1]	Mois de clôture des congés 1		E	0: Aucun 1: Janvier ;….. ; 12: Décembre 13: Société	
ET_CLOTURECONGES[2]	Mois de clôture des congés 2		E	0: Aucun 1: Janvier ;….. ; 12: Décembre 13: Société	
ET_CLOTURECONGES[3]	Mois de clôture des congés 3		E	0: Aucun 1: Janvier ;….. ; 12: Décembre 13: Société	
ET_CLOTURECONGES[4]	Mois de clôture des congés 4		E	0: Aucun 1: Janvier ;….. ; 12: Décembre 13: Société	
ET_CLOTURECONGES[5]	Mois de clôture des congés 5		E	0: Aucun 1: Janvier ;….. ; 12: Décembre 13: Société	
ET_ADRCAISSERUE1	Rue	32	AN		
ET_ADRCAISSERUE2	Complément d'adresse	32	AN		
ET_ADRCAISSECOMMUNE	Commune	26	AN		
ET_ADRCAISSEBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
ET_ADRCAISSECODEPOSTAL	Code postal	8	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_ADRCAISSEPAYS	Pays	20	AN		
ET_ADRCAISSETELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
ET_ADRCAISSETELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
ET_ADRCAISSETELEX	Télex	20	AN		
ET_ADRCAISSEFAX	Fax	15	AN		
ET_ADRCAISSECOMMENTAIRE	Contact / Commentaire	50	AN		
KE_CAISSE	Code de la caisse		E	De 0 à 9999	F_KES
ZR_ET_FILLER1	ET_ZoneReservee1	9	AN		
ZR_ET_FILLER2	ET_Zonereservee2	5	AN		
ET_EFFECTIFHOMME	Effectif masculin		E	De 0 à 9999	
ET_EFFECTIFFEMME	Effectif féminin		E	De 0 à 9999	
ET_NBENTREEMOIS	Nombre d'entrées dans le mois		E	De 0 à 9999	
ET_NBSORTIEMOIS	Nombre de sorties dans le mois		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME1	Effectif masculin janvier		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME1	Effectif féminin janvier		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS1	Nombre d'entrées janvier		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS1	Nombre de sorties janvier		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME2	Effectif masculin février		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME2	Effectif féminin février		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS2	Nombre d'entrées février		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS2	Nombre de sorties février		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME3	Effectif masculin mars		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME3	Effectif féminin mars		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS3	Nombre d'entrées mars		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS3	Nombre de sorties mars		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME4	Effectif masculin avril		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME4	Effectif féminin avril		E	De 0 à 9999	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_AT_ENTREEMOIS4	Nombre d'entrées avril		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS4	Nombre de sorties avril		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME5	Effectif masculin mai		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME5	Effectif féminin mai		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS5	Nombre d'entrées mai		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS5	Nombre de sorties mai		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME6	Effectif masculin juin		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME6	Effectif féminin juin		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS6	Nombre d'entrées juin		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS6	Nombre de sorties juin		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME7	Effectif masculin juillet		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME7	Effectif féminin juillet		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS7	Nombre d'entrées juillet		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS7	Nombre de sorties juillet		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME8	Effectif masculin aout		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME8	Effectif féminin aout		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS8	Nombre d'entrées aout		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS8	Nombre de sorties aout		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME9	Effectif masculin septembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME9	Effectif féminin septembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS9	Nombre d'entrées septembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS9	Nombre de sorties septembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME10	Effectif masculin octobre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME10	Effectif féminin octobre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS10	Nombre d'entrées octobre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS10	Nombre de sorties octobre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME11	Effectif masculin novembre		E	De 0 à 9999	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_AT_EFFECTIFFEMME11	Effectif féminin novembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS11	Nombre d'entrées novembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS11	Nombre de sorties novembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFHOMME12	Effectif masculin décembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_EFFECTIFFEMME12	Effectif féminin décembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_ENTREEMOIS12	Nombre d'entrées décembre		E	De 0 à 9999	
ET_AT_SORTIEMOIS12	Nombre de sorties décembre		E	De 0 à 9999	
ET_HEURECOLLECTIF	Horaire collectif	10	C		
ET_NB_INTERIM	Nombre d'intériméraires		E	De 0 à 9999	
ET_NO_MSA	Numéro MSA	13	AN		
ET_SUFFIXEIDENTIFIANT	Suffixe Identifiant	2	AN		
ET_CODEINSEECOMMUNE	Code INSEE de la commune	5	AN		
ET_TYPEEMPLOYEUR	Type d'employeur		E	0: Etablissement cotisant au régime général 1: Etablissement ou exploitation agricole 2: Autre	
ZR_ET_FILLERRUE1	Rue 1	32	AN		
ZR_ET_FILLERRUE2	Rue 2	32	AN		
ZR_ET_FILLERCOMMUNE	Commune	26	AN		
ZR_ET_FILLERBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
ZR_ET_FILLERCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
ZR_ET_FILLERPAYS	Pays	20	AN		
ZR_ET_FILLERTELEPHONE1	Telephone	15	AN		
ET_MEDECINETRAV_EXTERNE	service de médecine du travail extérieur à l'entreprise		E	0 : non ; 1 : oui	
ET_MEDECINETRAV_CODE	Code	3	AN		
ET_MEDECINETRAV_NOM	Nom	30	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_MEDECINETRAV_ADRESSE	Adresse	32	AN		
ET_MEDECINETRAV_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
ET_MEDECINETRAV_COMMUNE	Commune	26	AN		
ET_EFFECTIFHOMMEFINANNEE	Effectif masculin de fin d'année		E		
ET_EFFECTIFFEMMEFINANNEE	Effectif féminin de fin d'année		E		

Index de la table F_ETA

Nom	Champs de l'index
IET_1	ET_Etablissement

La table des Adresses organisme / Etablissements ; F_ETC

Listes/Etablissements/Onglet Etablissement

Structure des champs de la table F_ETC

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_CODE	Code de l'établissement	5	AN		F_ETA
KE_CODECAISSE	Code de la caisse		E	De 1 à 9999	F_KES
EC_ADRRUE1	Rue	32	AN		
EC_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
EC_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
EC_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
EC_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
EC_ADRPAYS	Pays	20	AN		
EC_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
EC_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EC_ADRTELEX	Télex	20	AN		
EC_ADRFAX	Fax	15	AN		
EC_ADRCOMMENTAIRE	Contact / Commentaire	50	AN		
ZR_EC_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
EC_NO_AFFILIATION	Numéro d'affiliation	20	AN		
ZR_EC_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[8]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[9]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[10]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[11]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[12]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[13]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[14]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[15]	Zone réservée		E		
ZR_EC_FILLER[16]	Zone réservée		E		
EC_ACOMPTESVERSES	Montant des acomptes versés	2	N		
EC_REGULARISATION	Montant de la régularisation	2	N		
EC_NOCAISSE	Numéro de la caisse		E	De 0 à 9999	
EC_PERIODEVERSEMENT	Période de versement		E	0: Mensuelle 1: Trimestrielle	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				2: Annuelle	
EC_PDUCS_PERIODICITE	Périodicité		E	0: 12 mois sans récapitulatif 1: 12 mois + 1 récapitulatif annuel 2: 11 mois + 1 récapitulatif annuel 3: 4 trimestres sans récapitulatif 4: 4 trimestres + 1 récapitulatif 5: 3 trimestres + 1 récapitulatif 6: Une seule déclaration annuelle	
EC_PDUCS_EFFECTIFS	Effectifs		E	0: hommes/ Femmes/Total 1: Total 2: Catégories professionnelles	
EC_PDUCS_ZONELIBREOPTIQUE	Zone ligne optique		E	0: Numéro interne 1: Numéro interne + Groupe interne 2: Pas de ligne optique	
EC_PDUCS_DECALAGEPAIEMENT	Décalage paiement		E		
EC_PDUCS_RUPTURE	Mode de rupture		E	0: SIRET ou MSA 1: Code APE 2: Numéro interne (N° affilation) 3: Groupe interne 4: Numéro interne/ Groupe interne	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				5: SIREN	
EC_PDUCS_ZR_FILLER	Zone réservée		E		
EC_PDUCS_ZR_FILLER1[1]	Zone réservée 1		E		
EC_PDUCS_ZR_FILLER1[2]	Zone réservée 1		E		
EC_PDUCS_ZR_FILLER1[3]	Zone réservée 1		E		
EC_PDUCS_ZR_FILLER1[4]	Zone réservée 1		E		
EC_PDUCS_ZR_FILLER1[5]	Zone réservée 1		E		
EC_PDUCS_DATEEXIGIBLEREFERENCE	Date exigible jour de référence		E	De 0 à 999	
EC_PDUCS_DATEEXIGIBLEDECALAGE	Date exigible jour de décalage		E	0 : Début de mois 1 : Fin de mois 2 : Mois suivant 3 : Non imprimable	
EC_PDUCS_DATELIMITEDEPOTREFERENCE	Date limite dépot jour de référence		E	De 0 à 999	
EC_PDUCS_DATELIMITEDEPOTDECALAGE	Date limite dépôt jour de décalage		E	0 : Début de mois 1 : Fin de mois 2 : Mois suivant 3 : Non imprimable	
EC_PDUCS_PAIEMENTREFERENCE	Paiement jour de référence		E	De 0 à 999	
EC_PDUCS_PAIEMENTDECALAGE	Paiement jour de décalage		E	0 : Début de mois 1 : Fin de mois 2 : Mois suivant 3 : Non imprimable	
EC_PDUCS_VERSEMENTREFERENCE	Versement jour de référence		E	De 0 à 999	
EC_PDUCS_VERSEMENTDECALAGE	Versement jour de décalage		E	De 0 à 999 1 : Fin de mois	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				2 : Mois suivant	
				3 : Non imprimable	
EC_PDUCS_CAISSEREGROUPEMENT	Code de la caisse de regroupement		E	De 0 à 9999	
EC_PDUCS_EXCLUREAPPRENTI	Exclure les apprentis des effectifs		E	0 = non ; 1 = oui	
EC_PDUCS_BASENBDECIMALES	Base nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	
EC_PDUCS_BASEARRONDI	Base arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	
EC_PDUCS_TAUXNBDECIMALES	Taux nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	
EC_PDUCS_TAUXARRONDI	Taux arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	
EC_PDUCS_MONTANTNBDECIMALES	Montant nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	
EC_PDUCS_MONTANTARRONDI	Montant arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EC_PDUCS_FORFAITNBDECIMALES	Forfait nombre de décimales		E	1 chiffre de 0 à 9	
EC_PDUCS_FORFAITARRONDI	Forfait arrondi		E	0: A l'unité la plus proche 1: A l'unité supérieur 2: Pas d'arrondi 3: Arrondi au centième	
EC_PDUCSV2_TYPESPECIFIQUE	Type de DUCS spécfifique		E	0: Déclarative	
				1: Standardisée	
EC_PDUCSV2_SANSDETAILCOT	Sans détail des cotisations		E	0 = non ; 1 = oui	
EC_PDUCSV2_LIBELLENORMALISE	Libellé normalisé	38	AN		
EC_PDUCSV2_NONIMPRIMABLES	Nombre de caractères non imprimables		E	De 0 à la longueur du code	
EC_EDITIONVCPA	Edition du VCPA		E	0 = non ; 1 = oui	
EC_BANQUE_[1]NUMERO	Numéro de la 1ère banque		E	De 1 à 3	
EC_BANQUE_[1]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
EC_BANQUE_[1]TAUX	Taux	2	N		
EC_BANQUE_[1]CODEDEVISE	Code devise	3	AN		
EC_BANQUE_[1]PRELEVEMENTREFERENCE	Prélèvement jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
EC_BANQUE_[2]PRELEVEMENTDECALAGE	Prélèvement jour de décalage		E	De 0 à 999	
EC_BANQUE_[2]NUMERO	Numéro de la 2ème banque		E	De 1 à 3	
EC_BANQUE_[2]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EC_BANQUE_[2]TAUX	Taux	2	N		
EC_BANQUE_[2]CODEDEVISE	Code devise	3	AN		
EC_BANQUE_[2]PRELEVEMENTREFERENCE	Prélèvement jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
EC_BANQUE_[2]PRELEVEMENTDECALAGE	Prélèvement jour de décalage		E	De 0 à 999	
EC_BANQUE_[3]NUMERO	Numéro de la 3ème banque		E	De 1 à 3	
EC_BANQUE_[3]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
EC_BANQUE_[3]TAUX	Taux		N		
EC_BANQUE_[3]CODEDEVISE	Code devise	3	AN		
EC_BANQUE_[3]PRELEVEMENTREFERENCE	Prélèvement jour de référence		E	0: Début de mois 1: Fin de mois 2: Mois suivant 3: Non imprimable	
EC_BANQUE_[3]PRELEVEMENTDECALAGE	Prélèvement jour de décalage		E	De 0 à 999	

Index de la table F_ETC

Nom	Champs de l'index
IEC_1	ET_Etablissement+KE_Caisse
IEC_2	ET_Etablissement+EC_NoCaisse

© Sage France

La table des Salariés ; F_SAL

Structure des champs de la table F_SAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		
SA_CIVILITE	Civilité du salarié		E	0 : Monsieur 1 : Madame 2 : Mademoiselle	
SA_NOM	Nom du salarié	30	AN		
SA_PRENOM	Prénom du salarié	20	AN		
OR_DEPARTEMENT	Département du salarié	10	AN		F_ORG
OR_SERVICE	Service du salarié	10	AN		F_ORG
OR_UNITE	Unité du salarié	10	AN		F_ORG
OR_CATEGORIE	Catégorie du salarié	10	AN		F_ORG
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement du salarié	5	AN		F_ETA
SA_ETAT_PAIE	Etat dans la paie		E	0: Absent 1: En cours 2: Calculé 3: Edité 4: Clôturé 5: Sortie 6: Clôture intermédiaire 7: En sommeil	
SA_CLOTURE	Etat du salarié cloturé ou non		E	Combinaison de 4 éléments : - CI : Clôture intermédiaire - PT :Présent dans le trimestre - PA : Présent dans l'année - AFC: Au moins 1 fois dans l'année	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_DATEDEPAIE	Date de paie		D		
SA_DATEDECLOTURE	Date de clôture		D		
SA_BULLETIN	Bulletin édité ou non		E	0 = non ; 1 = oui	
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	
SA_CONFIDENTIALITE	Confidentialité		E	1 chiffre de 0 à9	
SA_MISEENSOMMEIL	Salarié en sommeil (oui ou non)		E	0 = non ; 1 = oui	
ZR_SA_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
SA_COMPTEURNUMERO	Compteur de numéro interne		E	Zone réservée	

Index de la table F_SAL

Nom	Champs de l'index
ISA_1	SA_Matricule
ISA_2	SA_CompteurNuméro (compteur)

La table des Enfants ; F_ENF

Structure des champs de la table F_ENF

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
EF_NUMERO	Indice de l'enfant		E	De 1 à 10	
EF_PRENOM	Prénom de l'enfant	20	AN		
EF_NOM	Nom de l'enfant	30	AN		
EF_DATENAISSANCE	Date de naissance		D		
EF_SEXE	Sexe de l'enfant		E	0 : Masculin	
				1 : Féminin	
EF_ACHARGE	Enfant à charge (oui ou non)		E	0 = non ; 1 = oui	
ZR_EF_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

© Sage France

Index de la table F_ENF

Nom	Champs de l'index
IEF_1	SA_Matricule+EF_Numero

La table des Comptes Auxiliaires ; F_CPX

Listes/Modélisation comptable/Comptes auxiliaires

Structure des champs de la table F_CPX

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CX_COMPTE	Compte	13	AN		
CX_INTITULE	Intitulé	35	AN		
CX_INTITULEABREGE	Intitulé abrégé	17	AN		
CX_COLLECTIF	Collectif	13	AN		
ZR_CX_ACCES	Zone réservée		E		
ZR_CX_NATURE	Zone réservée		E		
ZR_CX_CARACTERISTIQUE	Zone réservée		E		
ZR_CX_MODEREGLEMENT	Zone réservée	3	AN		
ZR_CX_CODEDEVISE	Zone réservée	3	AN		
ZR_CX_CPTCORRESPOND1	Zone réservée	13	AN		
ZR_CX_CPTCORRESPOND2	Zone réservée	13	AN		
ZR_CX_LIBRE1	Zone réservée	12	AN		
ZR_CX_LIBRE2	Zone réservée	12	AN		
ZR_CX_LIBRE3	Zone réservée	12	AN		
ZR_CX_DATEOUVERTURE	Zone réservée		D		
ZR_CX_DATEMAJ	Zone réservée		D		
ZR_CX_DATEFERMETURE	Zone réservée		D		
ZR_CX_RELANCE	Zone réservée	3	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_CX_TVASURENCAISSE	Zone réservée		E		
ZR_CX_JOUR1	Zone réservée		E		
ZR_CX_JOUR2	Zone réservée		E		
ZR_CX_SOLDE	Zone réservée		E		
ZR_CX_TOTALISATION	Zone réservée		E		
ZR_CX_SAUTPAGE	Zone réservée		E		
ZR_CX_ECRLETTREES	Zone réservée		E		
ZR_CX_ECRPOINTEES	Zone réservée		E		
ZR_CX_CODEQUANTITE	Zone réservée	3	AN		
ZR_CX_DERNUMLETTRAGE	Zone réservée		E		
ZR_CX_CUMULSFAUX	Zone réservée		E		

Index de la table F_ICX

Nom	Champs de l'index
ICX_1	CX_Compte
ICX_2	CX_Intitulé

La table des Comptes Analytiques ; F_CPA

Listes/Modélisation comptable/Comptes analytiques

Structure des champs de la table F_CPA

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CA_INTITULE	Intitulé	35	AN		
CA_INTITULEABREGE	Intitulé abrégé	17	AN		
ZR_CA_ACCES	Zone réservée		D		
ZR_CA_DATEOPEN	Zone réservée		D		
ZR_CA_DATEMAJ	Zone réservée		D		
ZR_CA_DATECLOSE	Zone réservée		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_CA_COMPTETRIE	Zone réservée	13	AN		
ZR_CA_CUMULSFAUX	Zone réservée		E		
CA_PLAN	Plan analytique		E		
CA_COMPTE	Compte analytique	25	AN		

Index de la table F_CPA

Nom	Champs de l'index
ICA_1	CA_Plan+CA_Compte
ICA_2	CA_Intitulé

© Sage France

La table des Journaux ; F_JNL

Listes/Modélisation comptable/Journaux

Structure des champs de la table F_JNL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
JL_CODE	Code journal	3	AN		
JL_INTITULE	Intitulé	35	AN		
ZR_JL_TYPEJAL	Zone réservée		E		
ZR_JL_CONTREPARTIE	Zone réservée		E		
ZR_JL_PIECETYPE	Zone réservée		E		
ZR_JL_SOLDECREDITEUR	Zone réservée		E		
ZR_JL_PIECE	Zone réservée		E		
ZR_JL_CPTTRESORERIE	Zone réservée	13	AN		
ZR_JL_CENTRALISATION	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][1]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][2]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][3]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][4]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][5]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][6]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[1][7]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][1]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][2]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][3]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][4]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][5]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][6]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[2][7]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][1]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][2]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][3]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][4]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][5]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][6]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[3][7]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][1]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][2]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][3]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][4]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][5]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][6]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[4][7]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][1]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][2]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][3]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][4]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][5]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][6]	Zone réservée		E		
ZR_JL_OPTIONPIECES[5][7]	Zone réservée		E		
ZR_JL_DERNOFOLIO	Zone réservée		E		
ZR_JL_CUMULSFAUX	Zone réservée		E		

Index de la table F_JNL

Nom	Champs de l'index
IJL_1	JL_Code
IJL_2	JL_Intitulé

© Sage France

La table des Bulletins Modèles ; F_BMOD

Gestion/Bulletins modèles

Structure des champs de la table F_BMOD

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
BM_CODE	Code du bulletin modèle		E	De 0 à 9999	
BM_INTITULE	Intitulé du bulletin modèle	30	AN		
BM_TYPE	Type de salaire		E	0: Mensuel 1: Horaire 2: Temporaire 3:Employeur multiple 4: Autre	
BM_HORAIRESTDANDARD	Horaire standard	10	C		
ZR_BM_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
BM_COMMENTAIRE[1]	Commentaire	60	AN		
BM_COMMENTAIRE[2]	Commentaire	60	AN		
BM_DATEMODIFICATION	Date de modification		D		
BM_CODEPROVENANCE	Code provenance	3	AN		
BM_COMPTEURNUMERO	Compteur numéro		E	Zone réservée	

Index de la table F_BMOD

Nom	Champs de l'index
IBM_1	BM_Bulletinmodèle
IBM_2	BM_CompteurNuméro (compteur)

© Sage France

La table des Béneficiaires ; F_BEN

Annexes/Gestion des honoraires/Bénéficiaires

Structure des champs de la table F_BEN

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
BN_CODE	Code bénéficiaire	13	AN		
BN_NOM	Nom du bénéficiaire	30	AN		
BN_PRENOM	Prénom du bénéficiaire	20	AN		
BN_RAISONSOCIAL	Raison sociale	50	AN		
BN_ACTIVITE	Activité	30	AN		
BN_SIREN	SIREN	9	AN		
BN_NIC	NIC	5	AN		
BN_ADRRUE1	Rue	32	AN		
BN_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
BN_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
BN_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
BN_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
BN_ADRPAYS	Pays	20	AN		
BN_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
BN_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
BN_ADRTELEX	Télex	20	AN		
BN_ADRFAX	Fax	15	AN		
BN_ADRCOMMENTAIRE	Contact / Commentaire	50	AN		
BN_NATUREAVANTAGE	Nature des avantages	4	AN		
BN_MODALITE	Modalités de prise encharge		E	0: Allocation forfaitaire 1: Remboursement sur justificatif 2: Prise en charge	
BN_TAUX	Taux retenue à la source		E	0: Taux réduit 1: Dispense	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
BN_TYPEPERSONNE	Type de personne		E	0: Morale 1: Physique	
ZR_BN_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
BN_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		
BN_CODEINSEECOMMUNE	Code INSEE de la commune	5	AN		

Index de la table F_BEN

Nom	Champs de l'index
IBN_1	BN_Bénéficiaire

La table des Honoraires ; F_HONO

Annexes/Gestion des honoraires/Honoraires

Structure des champs de la table F_HONO

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
BN_CODE	Code bénéficiaire	13	AN		F_BEN
ET_ETABLISSEMENT	Code établissement	5	AN		F_ETA
HO_DATEHONORAIRE	Date honoraire		D		
HO_VACATIONS	Vacations	D5	N		
HO_COMMISSIONS	Commissions	D5	N		
HO_COURTAGES	Courtages	D5	N		
HO_RISTOURNES	Ristournes	D5	N		
HO_JETONDEPRESENCE	Jetons de présence	D5	N		
HO_DROITAUTEUR	Droits d'auteur	D5	N		
HO_DROITINVENTEUR	Droits d'inventeur	D5	N		
HO_AUTREREMUNERATION	Autres rémunérations	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
HO_INDEMNITE	Indemnités et remboursement	D5	N		
HO_AVANTAGEENNATURE	Avantages en nature	D5	N		
HO_RETENUEIMPOTS	Retenues impôts sur revenu	D5	N		
ZR_HO_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
HO_TVANETTE	TVA nette	D5	N		

Index de la table F_HONO

Nom	Champs de l'index
IHO_1	ET_Etablissement+ BN_Beneficiaire+ HO_DateHONO

La table des DAS Honoraires ; F_DASHONO

Annexes/Traitement TDS (faire une génération)/Cadre Modification/bouton Honoraire

Structure des champs de la table F_DASHONO

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
BN_BENEFICIAIRE	Code bénéficiaire	13	AN		F_BEN
ET_ETABLISSEMENT	Code établissement	5	AN		F_ETA
DH_DATEHONO	Date honoraire		D		
DH_VACATIONS	Vacations	D5	N		
DH_COMMISSIONS	Commissions	D5	N		
DH_COURTAGES	Courtages	D5	N		
DH_RISTOURNES	Ristournes	D5	N		
DH_JETONDEPRESENCE	Jetons de présence	D5	N		
DH_DROITAUTEUR	Droits d'auteur	D5	N		
DH_DROITINVENTEUR	Droits d'inventeur	D5	N		
DH_AUTREREMUNERATION	Autres rémunérations	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
DH_INDEMNITE	Indemnités et remboursement	D5	N		
DH_AVANTAGEENNATURE	Avantages en nature	D5	N		
DH_RETENUEIMPOTS	Retenue sur impôts	D5	N		
ZR_DH_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
DH_TVANETTE	TVA nette	D5	N		

Index de la table F_DASHONO

Nom	Champs de l'index
IDH_1	ET_Etablissement+ BN_Beneficiaire+ DH_DateHONO

La table des DAS Etablissement ; F_DAS2

Annexes/Traitement TDS (faire une génération)/Cadre Modification/bouton Etablissement

Structure des champs de la table F_DAS2

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_CODE	Code établissement	5	AN		F_ETA
DE_DEPOSANT	Déposant		E	0 = non ; 1 = oui	
DE_TAXESALAIRE	Taxe salaire		N	De 0 à 12 chiffres	
DE_EFFECTIFS	Effectifs		E	De 0 à 5 chiffres	
DE_CODE_[1]BASEDAS2	Montant des salaires en totalité 1	0	N		
DE_CODE_[1]ASSIETTE	Assiette		N	Zone inutile	
DE_CODE_[1]TRIMESTRE1	Trimestre 1		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[1]TRIMESTRE2	Trimestre 2		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[1]TRIMESTRE3	Trimestre 3		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[1]TRIMESTRE4	Trimestre 4		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[1]MOYENNE	Moyenne		E	De 1 à 5 chiffres	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
DE_CODE_[1]HEBDO	Hebdomadaire	1	N		
DE_CODE_[1]TOTALTRAVAILLEES	TotTrav		N	De 1 à 10 chiffres	
DE_CODE_[2]BASEDAS2	Montant des salaires en totalité 2	0	N		
DE_CODE_[2]ASSIETTE	Assiette		N	Zone inutile	
DE_CODE_[2]TRIMESTRE1	Trimestre 1		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[2]TRIMESTRE2	Trimestre 2		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[2]TRIMESTRE3	Trimestre 3		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[2]TRIMESTRE4	Trimestre 4		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[2]MOYENNE	Moyenne		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[2]HEBDO	Hebdomadaire	1	N		
DE_CODE_[2]TOTALTRAVAILLEES	TotTrav		N	De 1 à 10 chiffres	
DE_CODE_[3]BASEDAS2	Montant des salaires en totalité 3	0	N		
DE_CODE_[3]ASSIETTE	Assiette		N	Zone inutile	
DE_CODE_[3]TRIMESTRE1	Trimestre 1		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[3]TRIMESTRE2	Trimestre 2		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[3]TRIMESTRE3	Trimestre 3		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[3]TRIMESTRE4	Trimestre 4		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[3]MOYENNE	Moyenne		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[3]HEBDO	Hebdomadaire	1	N		
DE_CODE_[3]TOTALTRAVAILLEES	TotTrav		N	De 1 à 10 chiffres	
DE_CODE_[4]BASEDAS2	Montant des salaires en totalité 4		N		
DE_CODE_[4]ASSIETTE	Assiette		N	Zone inutile	
DE_CODE_[4]TRIMESTRE1	Trimestre 1		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[4]TRIMESTRE2	Trimestre 2		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[4]TRIMESTRE3	Trimestre 3		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[4]TRIMESTRE4	Trimestre 4		E	De 1 à 5 chiffres	
DE_CODE_[4]MOYENNE	Moyenne		E	De 1 à 5 chiffres	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
DE_CODE_[4]HEBDO	Hebdomadaire	1	N		
DE_CODE_[4]TOTALTRAVAILLEES	TotTrav		N	De 1 à 10 chiffres	
DE_CODE_[5]BASEDAS2	Montant des salaires en totalité 5		N		
DE_CODE_[5]ASSIETTE	Assiette		N	Zone inutile	
DE_CODE_[5]TRIMESTRE1	Trimestre 1		E	De 0 à 4 chiffres	
DE_CODE_[5]TRIMESTRE2	Trimestre 2		E	De 0 à 4 chiffres	
DE_CODE_[5]TRIMESTRE3	Trimestre 3		E	De 0 à 4 chiffres	
DE_CODE_[5]TRIMESTRE4	Trimestre 4		E	De 0 à 4 chiffres	
DE_CODE_[5]MOYENNE	Moyenne		E	De 0 à 4 chiffres	
DE_CODE_[5]HEBDO	Hebdomadaire	1	N		
DE_CODE_[5]TOTALTRAVAILLEES	TotTrav		N		
DE_SECTIONETABLISSEMENT	Section établissement	2	AN		
DE_TYPEDAS	Type de DAS		E	0: Salaires et honoraires sur le même fichier 1: Honoraires et pas de salaires 2: Salaires et pas d'honoraires 3: Pas de salaires et pas d'honoraires 4: Honoraires sur support séparé 5: Salaires et honoraires sur supports séparés 6: Pas de salaires /honoraires sur support séparé	
ZR_DE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
DE_DATEDERNIEREMODIF	Date de dernière modification		D		
DE_HEUREDERNIEREMODIF	Heure de dernière modification		H		

© Sage France

Index de la table F_DAS2

Nom	Champs de l'index
IDE_1	ET_Etablissement
IDE_2	DE_DateDerniereModif+ DE_HeureDerniereModif

La table des DAS Salariés : F_DAS

Annexes/Traitement TDS (faire une génération)/Cadre Modification/bouton Salariés

Structure des champs de la table F_DAS

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NUMEROSAL	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
FP_NUMEROSECU	Numéro de sécurité sociale du salarié	13	AN		F_RENSSAL
SA_NO_SALARIE	Nom du salarié	30	AN		F_SAL
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA
DS_BASEDAS	Limités au plafond (cas général)	0	N		
DS_ASSIETTE	Montant des salaires en totalité	0	N		
DS_CASPART_[1]REMPLAFONNE	Base montant 1		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_CASPART_[1]TAUX	Taux	2	N		
DS_CASPART_[2]REMPLAFONNE	Base montant 2		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_CASPART_[2]TAUX	Taux	2	N		
DS_CASPART_[3]REMPLAFONNE	Base montant 3		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_CASPART_[3]TAUX	Taux	2	N		
DS_CASPART_[4]REMPLAFONNE	Base montant 4		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_CASPART_[4]TAUX	Taux	2	N		
DS_CASPART_[5]REMPLAFONNE	Base montant 5		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_CASPART_[5]TAUX	Taux	2	N		
DS_CASPART_[6]REMPLAFONNE	Base montant 6		N	De 0 à 7 chiffres	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
DS_CASPART_[6]TAUX	Taux	2	N		
DS_NONDEDUITES	Non déduites		N		
DS_DEDUITES	Rémunération nette	0	N		
DS_EXPATRIATION	Expatriation		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_VAVANTAGESNATURE	Valeur	0	N		
DS_NAVANTAGESNATURE	N_Avantages	12	AN		
DS_FRAISPROFESSIONNELS	Frais professionnels		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_CHEQUESVACANCES	Chèques vacances		N	De 0 à 6 chiffres	
DS_TOTALIMPOSABLE	Total imposable		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_BASEIMPOSABLETAUX1	1er Taux de Base imposable		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_BASEIMPOSABLETAUX2	2ème Taux de Base imposable		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_RETENUESOURCE	Retenue_Source		N	De 0 à 6 chiffres	
DS_MOISPLUSET1200	Mois Plus Et 1200	2	AN		
DS_CODEABSENCEMONTANT	Code Absence Montant	1	AN		
DS_BASECSG	Base Csg		N	De 0 à 7 chiffres	
DS_AGGLOMERANTPAYEUR	Agglomérant payeur		E	0: Non assujetti 1: Agglomérant 2: Payeur 3: Mono-établissement	
ZR_DS_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
DS_DATEDERNIEREMODIF	Date de dernière modification		D		
DS_HEUREDERNIEREMODIF	Heure de dernière modification		H		
ZR_DS_FILLER	Zone réservée		N		
DS_HEURESALARIE	Heure salarié		N		
DS_PERIODEDEBUTDAS1	Période Début DAS 1		D		
DS_PERIODEFINDAS1	Période Fin DAS 1		D		
DS_PERIODEDEBUTDAS2	Période Début DAS 2		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
DS_PERIODEFINDAS2	Période Fin DAS 1		D		
DS_RETENUESURSALAIRE	Retenue sur salaire		N	De 0 à 6 chiffres	
DS_ANNEERATTACHE	Année rattachée	2	AN		
DS_CLESECU	Clé Sécurité sociale	2	AN		

Index de la table F_DAS

Nom	Champs de l'index
IDS_1	SA_NumeroSal
IDS_2	FP_NumeroSecu+ SA_NomSal+ SA_Matricule+ ET_Etablissement
IDS_3	DS_DateDerniereModif+ DS_HeureDerniereModif
IDS_4	SA_Matricule

La table des Indicateurs du bilan social ; F_BIL

Annexes / Bilan social / Indicateurs

Structure des champs de la table F_BIL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
IB_CODE	Code	4	AN		
IB_INTITULE	Intitulé	50	AN		
IB_SOULIGNE	Souligne		E	0 = non ; 1 = oui	
IB_FORMULE	Formule		E	0: Sélection 1: Somme 2: Moyenne 3: Dix plus grand 4: Titre 5: Valeur globale	
IB_INDICATEUR	Indicateur	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
IB_VALEUR	Valeur	10	C		
ZR_IB_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
IB_EXPRESSION	Expression	50	AN		
IB_IMPRIMABLE	Imprimable		E	0 = non ; 1 = oui	
IB_SITUATION	Situation		E	0 = non ; 1 = oui	

Index de la table F_BIL

Nom	Champs de l'index
IIB_1	IB_Code

La table des Indicateurs par salarié ; F_BILSAL

Structure des champs de la table F_BILSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
IB_CODE	Code	4	AN		F_BIL
BS_INDICATEUR	Indicateur	10	C		
BS_VALEUR	Valeur	10	C		

© Sage France

Index de la table F_BILSAL

Nom	Champs de l'index
IBS_1	SA_NumeroSal+IB_Code

La Table des Cumuls du bilan social ; F_BILCUM

Structure des champs de la table F_BILCUM

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
IB_CODE	Code	4	AN		F_BIL
BC_DATEDEBUT	Date début		D		
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA
OR_DEPARTEMENT	Département	10	AN		F_ORG
OR_SERVICE	Service	10	AN		F_ORG
OR_UNITE	Unité	10	AN		F_ORG
OR_CATEGORIE	Catégorie	10	AN		F_ORG
BC_CALCULINDICATEUR	Calcul indicateur		E	0 : Si le calcul donne un résultat nul	
				0 : Si le calcul donne un résultat non nul	
BC_CALCULVALEUR	Calcul valeur	2	N		

Index de la table F_BILCUM

Nom	Champs de l'index
IBC_1	SA_NumeroSal+ IB_Code+ BC_DateDebut

© Sage France

La Table des Natures des évènements ; F_GHR

Listes / Natures d'heures

Structure des champs de la table F_GHR

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TYPENOMBRE	Type nombre		E		
NE_CODE	Code de la nature	4	AN		
NE_INTITULE	Intitulé de la nature	50	AN		
NE_NOMBREDEFAUT	Nombre par défaut	10	C		
NE_AAJOUTER[1]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[2]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[3]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[4]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[5]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[6]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[7]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[8]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[9]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[10]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[11]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[12]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[13]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[14]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[15]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[16]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[17]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[18]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[19]	A cumuler dans les constantes		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
NE_AAJOUTER[20]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[21]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[22]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[23]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[24]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[25]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[26]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[27]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[28]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[29]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[30]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[31]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_AAJOUTER[32]	A cumuler dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[1]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[2]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[3]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[4]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[5]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[6]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[7]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[8]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[9]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[10]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[11]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[12]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[13]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[14]	A soustraire dans les constantes		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
NE_ASOUSTRAIRE[15]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[16]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[17]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[18]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[19]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[20]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[21]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[22]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[23]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[24]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[25]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[26]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[27]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[28]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[29]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[30]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[31]	A soustraire dans les constantes		E		
NE_ASOUSTRAIRE[32]	A soustraire dans les constantes		E		
ZR_NE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
NE_SOUSTYPE	Sous type		E		
NE_NOMBREPARJOUR	Nombre par jour		E	0 = non ; 1 = oui	
NE_TYPESUIVANTE	Type suivant		E		
NE_CODESUIVANTE	Nature de l'événement suivant	4	AN		
LECONTROLE	Contrôle des informations saisies	10	C		
CTRLAAJOUTER[1]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLAAJOUTER[2]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLAAJOUTER[3]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CTRLAAJOUTER[4]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLAAJOUTER[5]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLAAJOUTER[6]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLAAJOUTER[7]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLAAJOUTER[8]	Cumuls de contrôle (à ajouter)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[1]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[2]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[3]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[4]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[5]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[6]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[7]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
CTRLASOUSTRAIRE[8]	Cumuls de contrôle (à soustraire)		E		
RU_RUBRIQUE	A cumuler dans la rubrique		E		F_RUB
ELEMENTRUBRIQUE	Element de la rubrique		E		
ENPLUSRUBRIQUE	En plus dans la rubrique		E		
GT_CODEREGROUPEMENT	Code regroupement	10	AN		F_GHRTAB
NE_CUMULEDITION	Cumul dans la zone d'édition		E	De 0 à 10	
NE_SAISIEMOTIFARRET	Saisie d'un motif d'arrêt		E	0: Non 1: Non modifiable 2: Modifiable	
TA_MOTIFARRET	Motif d'arrêt	10	AN		
NE_BASEDECALCUL[1]	Base de calcul		E		
NE_BASEDECALCUL[2]	Base de calcul		E		
NE_EDITIONAPRESRUB	Edition après rubrique		E		
INFOAMETTREAJOUR	Informations à mettre à jour		E		
RU_RUBRIQUEANALYTIQUE	Rubrique analytique		E		F_RUB

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
NE_REPARTITIONRUBRIQUE	Répartition rubrique		E		
NE_AXES	Axes	2	E		
ZR_NE_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_NE_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_NE_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_NE_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_NE_FILLER[5]	Zone réservée		E		
NE_PERIODICITEAUTO	Périodicité de génération des événements automatiques		E		
NE_AFFECTATIONANALYTIQUE	Affectation analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[1]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[2]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[3]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[4]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[5]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[6]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[7]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[8]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[9]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[10]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[11]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[12]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[13]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[14]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[15]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[16]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[17]	Cosntante analytique		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
NE_CSTESANALYTIQUES[18]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[19]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[20]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[21]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[22]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[23]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[24]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[25]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[26]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[27]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[28]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[29]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[30]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[31]	Cosntante analytique		E		
NE_CSTESANALYTIQUES[32]	Cosntante analytique		E		
NE_COMMENTAIREPARDEFAUT	Commentaire par défaut	30	AN		
NE_TRAVAILAAJOUTER[1]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[2]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[3]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[4]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[5]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[6]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[7]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILAAJOUTER[8]	Travail à ajouter		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[1]	Travail à soustraire		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[2]	Travail à soustraire		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[3]	Travail à soustraire		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[4]	Travail à soustraire		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[5]	Travail à soustraire		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[6]	Travail à soustraire		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[7]	Travail à soustraire		E		
NE_TRAVAILASOUSTRAIRE[8]	Travail à soustraire		E		
NE_IMPRIMABLE	Nature imprimable		E		
NE_TYPEARRONDIHEUREARRIVEE	Type arrondi		E		
NE_VALEURARRONDIHEUREARRIVEE	Valeur arrondi	10	C		
NE_TYPEARRONDIHEUREDEPART	Type arrondi		E		
NE_VALEURARRONDIHEUREDEPART	Valeur arrondi	10	C		

Index de la table F_GHR

Nom	Champs de l'index
INE_1	NE_Nature
INE_2	GT_CodeRegroupement+NE_Nature

La Table des évènements individuels ; F_GHRSAL

Structure des champs de la table F_GHRSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
NE_CODENATURE	Code de la nature	4	AN		F_GHR
EV_PERIODEDEBUT	Période début		D		
EV_HEUREDEBUT	Heure début		H		
EV_PERIODEFIN	Période fin		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EV_HEUREFIN	Heure fin		H		
CT_NOMBRE	Nombre	10	C		F_CST
GT_AFFECTATION1	Affectation 1	10	AN		F_GHRTAB
EV_NOAFFECTATION1	Numéro de l'affectation 1		E	De 1 à 10 chiffres	
GT_AFFECTATION2	Affectation 2	10	AN		F_GHRTAB
EV_NOAFFECTATION2	Numéro de l'affectation 2		E	De 1 à 10 chiffres	
GT_AFFECTATION3	Affectation 3	10	AN		F_GHRTAB
EV_NOAFFECTATION3	Numéro de l'affectation 3		E	De 1 à 10 chiffres	
GT_AFFECTION4	Affectation 4	10	AN		F_GHRTAB
EV_NOAFFECTATION4	Numéro de l'affectation 4		E	De 1 à 10 chiffres	
ZR_EV_ZONERESERVEE	Zone réservée		E		
EV_NOMBREPARJOUR	Nombre par jour		E	0 = non ; 1 = oui	
EV_VALEUR	Valeur		N		
EV_COUTUNITAIRE	Coût unitaire	10	C		
EV_COUTCALCULE	Coût Calculé		N		
TA_MOTIF	Motif	10	AN		F_TAB
EV_COMMENTAIRE	Commentaire	50	AN		
EV_DATECREATION	Date de création		D		
EV_HEURECREATION	Heure de création		H		
EV_FLAGSCONTROL[1]	FlagsControl		E	De 0 à 255 Combinaison de 8 éléments Calcul Suppression HS Générées RC Heures Générées Origine HS Origine RC	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				RC Jour Généré Généré Auto	
EV_FLAGSCONTROL[2]	FlagsControl		E	De 0 à 255 Combinaison de 8 éléments Import Plannig opérationnel Généré Feuille de temps Libre Libre Libre Libre Incomplète	
EV_UTILISATEUR	Utilisateur	3	AN		
EV_NOGRILLE	Numéro grille		E	non utilisée (valeur = 0)	
EV_NOLOT	Numéro lot		E	non utilisée (valeur = 0)	
EV_DATEVALIDITE	Date de validité		D		

Index de la table F_GHRSAL

Nom	Champs de l'index
IEV_1	SA_NumeroSal+ NE_Nature+ EV_PeriodeDebut+ EV_HeurePeriodeDebut
IEV_2	SA_NumeroSal+ EV_PeriodeFin+ EV_PeriodeDebut
IEV_3	SA_NumeroSal+ EV_DateValidite+ EV_PeriodeDebut

© Sage France

La table des CMSA salarié ; F_CMSA

Structure des champs de la table F_CMSA

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
SA_NOMPATRONYMIQUE	Nom patronymique	30	AN		F_SAL
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_DATEDENAISSANCE	Date de naissance		D		F_SAL
CS_CODEACCIDENT	Code accident		E	De 0 à 9	
SA_PRENOM	Prénom du salarié	20	AN		F_SAL
CS_COEFFICIENTEMPLOI	Coefficient emploi		E	De 0 à 9	
CS_DATEDENTREE	Date d'entrée		D		
CS_DATEDSORTIE	Date de sortie		D		
CS_PARMOIS_[1]NBPLAFONDPLUS	Infos par mois Nb Plafond plus		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[1]NBPLAFONDMOINS	Infos par mois Nb Plafondmoins		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[1]PERIODIQUEPLUS	Periodiqueplus		E	De 0 à 9	
CS_PARMOIS_[1]PERIODIQUEMOINS	Periodiquemoins		E	De 0 à 9	
CS_PARMOIS_[1]CODESALARIE	Code salarié		E	0: (0) Aucun 2: (4) Temps partiel 3: (5) Polyemployeur 4: (6) Occasionnel	
CS_PARMOIS_[1]NBJOURS	Nombre de jours		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[1]HEURETRAV	Heure travaillées		N	De 0 à 99999	
CS_PARMOIS_[1]SALAIRE	Salaire	2	N		
CS_PARMOIS_[1]COMMUNE	Commune		E	De 0 à 999	
CS_PARMOIS_[1]CONTRATDETERMINE	Contrat déterminé		E	0 = non: 1 = oui	
CS_PARMOIS_[1]PLAFONDMANUEL	Plafond Plus Manuel	2	N		
CS_PARMOIS_[1]PLAFADEDUIRE	Plafond Mois Manuel	2	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CS_PARMOIS_[1]SALAIREIJ	Salaire avec IJ	2	N		
CS_PARMOIS_[1]SALAIRETHEORIQUE	Salaire théorique	2	N		
CS_PARMOIS_[1]COMPREMUNERATION	Complément rémunération	2	N		
CS_PARMOIS_[1]COTISANTCCPAM	Cotisant CCPAM (plus utilisée)		E		
CS_PARMOIS_[1]ASSIETTERDS	Assiette RDS	2	N		
CS_PARMOIS_[1]ASSIETTETCP	Assiette TCP	2	N		
CS_PARMOIS_[2]NBPLAFONDPLUS	Infos par mois Nb Plafond plus		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[2]NBPLAFONDMOINS	Infos par mois Nb Plafondmoins		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[2]PERIODIQUEPLUS	Periodiqueplus		E	De 0 à 9	
CS_PARMOIS_[2]PERIODIQUEMOINS	Periodiquemoins		E	De 0 à 9	
CS_PARMOIS_[2]CODESALARIE	Code salarié		E	0: (0) Aucun 2: (4) Temps partiel 3: (5) Polyemployeur 4: (6) Occasionnel	
CS_PARMOIS_[2]NBJOURS	Nombre de jours		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[2]HEURETRAV	Heure travaillées		N	De 0 à 99999	
CS_PARMOIS_[2]SALAIRE	Salaire	2	N		
CS_PARMOIS_[2]COMMUNE	Commune		E	De 0 à 999	
CS_PARMOIS_[2]CONTRATDETERMINE	Contrat déterminé		E	0 = non: 1 = oui	
CS_PARMOIS_[2]PLAFONDMANUEL	PlafondPlusManu	2	N		
CS_PARMOIS_[2]PLAFADEDUIRE	PlafondMoisManu	2	N		
CS_PARMOIS_[2]SALAIREIJ	Salaire avec IJ	2	N		
CS_PARMOIS_[2]SALAIRETHEORIQUE	Salaire théorique	2	N		
CS_PARMOIS_[2]COMPREMUNERATION	Complément rémunération	2	N		
CS_PARMOIS_[2]COTISANTCCPAM	Cotisant CCPAM (plus utilisée)		E		
CS_PARMOIS_[2]ASSIETTERDS	Assiette RDS	2	N		
CS_PARMOIS_[2]ASSIETTETCP	Assiette TCP	2	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CS_PARMOIS_[3]NBPLAFONDPLUS	Infos par mois Nb Plafond plus		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[3]NBPLAFONDMOINS	Infos par mois Nb Plafondmoins		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[3]PERIODIQUEPLUS	Periodiqueplus		E	De 0 à 9	
CS_PARMOIS_[3]PERIODIQUEMOINS	Periodiquemoins		E	De 0 à 9	
CS_PARMOIS_[3]CODESALARIE	Code salarié		E	0 : (0) Aucun 2 : (4) Temps partiel 3 : (5) Polyemployeur 4 : (6) Occasionnel	
CS_PARMOIS_[3]NBJOURS	Nombre de jours		E	De 0 à 99	
CS_PARMOIS_[3]HEURETRAV	Heure travaillées		N	De 0 à 99999	
CS_PARMOIS_[3]SALAIRE	Salaire	2	N		
CS_PARMOIS_[3]COMMUNE	Commune		E	De 0 à 999	
CS_PARMOIS_[3]CONTRATDETERMINE	Contrat déterminé		E	0 = non : 1 = oui	
CS_PARMOIS_[3]PLAFONDMANUEL	PlafondPlusManu	2	N		
CS_PARMOIS_[3]PLAFADEDUIRE	PlafondMoisManu	2	N		
CS_PARMOIS_[3]SALAIREIJ	Salaire avec IJ	2	N		
CS_PARMOIS_[3]SALAIRETHEORIQUE	Salaire théorique	2	N		
CS_PARMOIS_[3]COMPREMUNERATION	Complément rémunération	2	N		
CS_PARMOIS_[3]COTISANTCCPAM	Cotisant CCPAM (plus utilisée)		E		
CS_PARMOIS_[3]ASSIETTERDS	Assiette RDS	2	N		
CS_PARMOIS_[3]ASSIETTETCP	Assiette TCP	2	N		
CS_REMISEFORFAITAIRE	Remise forfaitaire (plus utiliseé)		E		
CS_SALARIECADRE	Salarié cadre		E	0 : + plus 1 : non 2 : - moins	
CS_DATEMODIFCADRE	Date Modification du Cadre		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CS_HEURE_DERNIEREMODIF	Heure dernière modification		H		
CS_DATE_DERNIEREMODIF	Date dernière modification		D		
ZR_CS_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA
CS_MONTANTCSG	Montant CSG	2	N		

Index de la table F_CMSA

Nom	Champs de l'index
ICS_1	ET_Etablissement+ SA_NomPatronymique+ SA_Matricule+ SA_DateDeNaissance+ CS_CodeAccident

La table des CMSA établissement ; F_CMSA2 ; F_ETA

Structure des champs de la table F_CMSA2

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CE_ENTREPRISE	Entreprise	13	AN		
CE_BASETAXATION	BaseTaxation		E	De 0 à 9999	
CE_RAISONSOCIAL	Raison sociale	20	AN		
CE_TRIMESTREVALIDE	Trimestre valide		E	De à 999	
CE_TOTALSALAIRE	Total salaire	2	N		
CE_TOTALCSG	Total CSG	2	N		
CE_TOTALFORFAITAIRE	Total forfaitaire	2	N		
CE_NBCOTISANTCSG	Nombre de cotisant CSG		E		
CE_ASSIETTERDS	Assiette RDS		N	De 0 à 9999	
CE_ASSIETTETCP	Assiette TCP		N		
CE_HEURE_DERNIEREMODIF	Heure dernière modification		H		
CE_DATE_DERNIEREMODIF	Date dernière modification		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_CE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		

Index de la table F_CMSA2

Nom	Champs de l'index
ICE_1	ET_Etablissement+ CE_BaseTaxation

La table de la Gestion formation Stages ; F_STAGE

Fichiers Gestion de la formation / Listes Catalogue des stages

Structure des champs de la table F_STAGE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ST_CODE	Code du stage	10	AN		
ST_INTITULE	Intitulé du stage	60	AN		
TG_DOMAINE	Domaine du stage	10	AN		F_TABGHR
TG_THEME	Thème du stage	10	AN		F_TABGHR
TG_OBJECTIF	Objectif du stage	10	AN		F_TABGHR
ST_STAGEINTERNE	Stage interne		E	0 = non ; 1 = oui	
				0: Stage externe	
				1: Stage interne	
SA_MATRICULE	Matricule de l'intervenant	10	AN		F_SAL
OF_ORGANISME	Organisme	10	AN		F_ORGFOR
ST_REFERENCECATALOGUE	Référence catalogue	30	AN		
ST_NOMINTERVENANT	Nom de l'intervenant	50	AN		
ST_LIEU	Lieu	10	AN		
ST_NOMLIEU	Nom du lieu	50	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ST_ADRRUE1	Rue 1	32	AN		
ST_ADRRUE2	Rue 2	32	AN		
ST_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
ST_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26			
ST_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
ST_ADRPAYS	Pays	20	AN		
ST_ADRTELEPHONE1	Telephone	15	AN		
ST_BATIMENT	Batiment	20	AN		
ST_ETAGESALLE	Etage / Salle	20	AN		
ST_NIVEAUREQUIS	Niveau requis		E	0: Bac +4 et plus 1: Bac +3 2: Bac +2 3: Bac 4: BEP / CAP 5: Fin de scolarité obligatoire 6: Vide	
ST_SANCTION	Sanction		E	0: Aucune 1: Diplôme 2: Attestation	
ST_DUREEENJOURS	Durée du stage en jours	2	N		
ST_DUREEENHEURES	Durée du stage en heures	2	N		
ST_NBREPARTICIPANTSMOYEN	Nbre de participants moyen par session		N	De 0 à 999	
ST_NBREPARTICIPANTSMAX	Nbre de participants maximum par session		N	De 0 à 999	
ST_COUTPEDAGOGIQUEDEDUCT	Coût pédagogique déductible	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ST_COUTPEDAGOGIQUEB	Coût pédagogique budgété	D5	N		
ST_FRAISDEPLACEMENTD	Frais de déplacement par participant déductible	D5	N		
ST_FRAISDEPLACEMENTB	Frais de déplacement par participant budgété	D5	N		
ST_DATEDERNIEREPARTICIPATION	Date de dernière participation		D		
ST_IMPRESSIONGENERALE	Impression générale	30	AN		
ST_COMMENTAIRE[1]	Commentaire	60	AN		
ST_COMMENTAIRE[2]	Commentaire	60	AN		
ZR_ST_FILLER	Zone réservée		E		
ST_SESSION_[1]INTITULE	Intitulé de la 1ère session	20	AN		
ST_SESSION_[1]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[1]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[2]INTITULE	Intitulé de la 2ème session	20	AN		
ST_SESSION_[2]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[2]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[3]INTITULE	Intitulé de la 3ème session	20	AN		
ST_SESSION_[3]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[3]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[4]INTITULE	Intitulé de la 4ème session	20	AN		
ST_SESSION_[4]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[4]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[5]INTITULE	Intitulé de la 5ème session	20	AN		
ST_SESSION_[5]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[5]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[6]INTITULE	Intitulé de la 6ème session	20	AN		
ST_SESSION_[6]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[6]DATEFIN	Date de fin de la session		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ST_SESSION_[7]INTITULE	Intitulé de la 7ème session	20	AN		
ST_SESSION_[7]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[7]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[8]INTITULE	Intitulé de la 8ème session	20	AN		
ST_SESSION_[8]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[8]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[9]INTITULE	Intitulé de la 9ème session	20	AN		
ST_SESSION_[9]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[9]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ST_SESSION_[10]INTITULE	Intitulé de la 10ème session	20	AN		
ST_SESSION_[10]DATEDEBUT	Date de début de la session		D		
ST_SESSION_[10]DATEFIN	Date de fin de la session		D		
ZR_ST_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
ST_TYPEDECONVENTION	Type de convention			0: Annuelles 1: Pluriannuelles 2: Bilans de competence 3: Hors convention	
ST_CADREDEFONCTIONNEMENT	Cadre de fonctionnement		E	0: Plan de formation 1: CIF 2: Alternance 3: Autre	
ST_TYPEDEFINANCEMENT	Type de financement		E	0: Organisme collecteur paritaire agrée 1: Employeur 2: Autre	

© Sage France

Index de la table F_STAGE

Nom	Champs de l'index
IST_1	ST_Stage
IST_2	ST_Intitulé+ST_Stage
IST_3	TG_Domaine+TG_theme+ST_Stage
IST_4	Of_Organisme+ST_Stage

La table de la Gestion formation Sessions ; F_FORMATION

Fichiers Gestion de la formation

Structure des champs de la table F_FORMATION

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FO_CODE	Code de la formation	10	AN		
FO_INTITULE	Intitulé de la formation	60	AN		
ST_STAGE	Stage	10	AN		F_STAGE
FO_NOSESSION	Numéro de session		E	De 1 au nombre de formations	
FO_DATEDEBUT	Date de début de session		D		
FO_DATEFIN	Date de fin de session		D		
FO_EXERCICE	Exercice		E		
FO_STATUT	Statut	3	AN		
FO_DATEMODIFSTATUT	Date de modification du statut		D		
FO_INITIATIVE	Initiative		E	0: Salarié 1: Hiérarchie 2: Direction	
FO_DATEDEMANDE	Date de la demande		D		
FO_PRIORITE	Priorité		E	De 0 à 99	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GT_DOMAINE	Domaine	10	AN		F_GHRTAB
GT_THEME	Thème	10	AN		F_GHRTAB
GT_OBJECTIF	Objectif	10	AN		F_GHRTAB
FO_STAGEINTERNE	Stage interne		E	0: Stage externe 1: Stage interne	
SA_MATRICULE	Matricule de l'intervenant	10	AN		F_SAL
OF_ORGANISME	Organisme	10	AN		F_ORGFOR
FO_NOMINTERVENANT	Nom de l'intervenant	50	AN		
FO_LIEU	Lieu	10	AN		
FO_NOMLIEU	Nom du lieu	50	AN		
FO_ADRRUE1	Rue 1	32	AN		
FO_ADRRUE2	Rue 2	32	AN		
FO_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
FO_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
FO_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
FO_ADRPAYS	Pays	20	AN		
FO_ADRTELEPHONE1	Telephone	15	AN		
FO_BATIMENT	Batiment	20	AN		
FO_ETAGESALLE	Etage / salle	20	AN		
FO_NIVEAUREQUIS	Niveau requis		E	0: Bac +4 et plus 1: Bac +3 2: Bac +2 3: Bac 4: BEP / CAP 5: Fin de scolarité obligatoire 6: Vide	
FO_SANCTION	Sanction		E	0: Aucune	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				1: Diplôme 2: Attestation	
FO_DUREEENJOURS	Durée de la formation en jours	2	N		
FO_DUREEENHEURES	Durée de la formation en heures	2	N		
FO_ABSENCESENHEURES	Absence en heures	2	N		
FO_HEUREDEDEBUT	Heure de début		H		
FO_HEUREDEFIN	Heure de fin		H		
FO_PERIODEDECALCUL	Période de calcul		E	De 1 à 5	
FO_TYPEDECONVENTION	Type de convention		E	0: Annuelles 1: Pluriannuelles 2: Bilan de compétence 3: Hors convention	
ZR_FO_FILLER1[1]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[2]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[3]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[4]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[5]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[6]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[7]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[8]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[9]	Zone réservée 1		E		
ZR_FO_FILLER1[10]	Zone réservée 1		E		
FO_DATECONVENTION	Date de convention		D		
FO_CADREFORMATION	Cadre de formation		E	0: Plan de formation 1: CIF 2: Alternance 3: Autre	
ZR_FO_FILLER2[1]	Zone réservée 2		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_FO_FILLER2[2]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[3]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[4]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[5]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[6]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[7]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[8]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[9]	Zone réservée 2		E		
ZR_FO_FILLER2[10]	Zone réservée 2		E		
FO_TYPEDACTION	Type d'action	10	AN		
FO_TYPEDEFINANCEMENT	Type de financement		E	0: Organisme collecteur paritaire agrée 1: Emplyoeur 2: Autre	
ZR_FO_FILLER3[1]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[2]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[3]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[4]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[5]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[6]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[7]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[8]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[9]	Zone réservée 3		E		
ZR_FO_FILLER3[10]	Zone réservée 3		E		
FO_ELEMENTPRESENT[1]	Elément présent 1		E	0 = non ; 1 = oui	
FO_ELEMENTPRESENT[2]	Elément présent 2		E	0 = non ; 1 = oui	
FO_ELEMENTPRESENT[3]	Elément présent 3		E	0 = non ; 1 = oui	
FO_ELEMENTPRESENT[4]	Elément présent 4		E	0 = non ; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FO_ELEMENTPRESENT[5]	Elément présent 5		E	0 = non ; 1 = oui	
FO_DOSSIERCOMPLET	Dossier complet		E	0 = non ; 1 = oui 0: Dossier incomplet 1: Dossier complet	
FO_COUTPEDAGOGIQUE_PREVU	Coût pédagogique prévu	D5	N		
FO_COUTPEDAGOGIQUE_PREVUD	Coût pédagogique prévu déductible	D5	N		
FO_CONVENTION_REEL	Convention réelle	D5	N		
FO_CONVENTION_REELD	Convention réelle déductible	D5	N		
FO_REM_FORMATEURINTERNE_REEL	Rémunération du formateur interne réelle	D5	N		
FO_REM_FORMATEURINTERNE_REELD	Rémunération du formateur interne réelle déductible	D5	N		
FO_AUTRESDEPENSESFI_REEL	Autres dépenses FI réelles	D5	N		
FO_AUTRESDEPENSESFI_REELD	Autres dépenses FI déductibles	D5	N		
FO_DFONCTIONNEMENT_PREVU	Fonctionnement prévu	D5	N		
FO_DFONCTIONNEMENT_PREVUD	Fonctionnement prévu déductibles	D5	N		
FO_DFONCTIONNEMENT_REEL	Fonctionnement réel	D5	N		
FO_DFONCTIONNEMENT_REELD	Fonctionnement déductible	D5	N		
FO_FRAISDEPLACEMENT_PREVU	Frais de déplacement prévu	D5	N		
FO_FRAISDEPLACEMENT_PREVUD	Frais de déplacement prévu déductible	D5	N		
FO_TRANSPORT_REEL	Transport réel	D5	N		
FO_TRANSPORT_REELD	Transport réel déductible	D5	N		
FO_HEBERGEMENT_REEL	Hébergement réel	D5	N		
FO_HEBERGEMENT_REELD	Hébergement réel déductible	D5	N		
FO_SALAIRESBRUTS_PREVU	Salaires bruts prévus	D5	N		
ZR_FO_FILLER[1]	Zone réservée	10	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_FO_FILLER[2]	Zone réservée	10	AN		
ZR_FO_FILLER[3]	Zone réservée	10	AN		
ZR_FO_FILLER[4]	Zone réservée	10	AN		
ZR_FO_FILLER[5]	Zone réservée	10	AN		
FO_IMPRESSIONGENERALE	Impression générale	30	AN		
FO_COMMENTAIRE[1]	Commentaire 1	60	AN		
FO_COMMENTAIRE[2]	Commentaire 2	60	AN		
ZR_FO_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
FO_SALAIRESBRUTS_PREVUD	Salaires bruts prévus déductibles	D5	N		
FO_SALAIRESBRUTS_REEL	Salaires bruts réels	D5	N		
FO_SALAIRESBRUTS_REELD	Salaires bruts réels déductibles	D5	N		
FO_CHARGESP_PREVU	Charges patronales prévues	D5	N		
FO_CHARGESP_PREVUD	Charges patronales prévues déductibles	D5	N		
FO_CHARGESP_REEL	Charges patronales réelles	D5	N		
FO_CHARGESP_REELD	Charges patronales réelles déductibles	D5	N		

Index de la table F_FORMATION

Nom	Champs de l'index
Ifo_1	FO__Exercice+FO_Formation
Ifo_2	FO_Formation
Ifo_3	ST_Stage+FO_NumeroDeSession+FO_Formation

© Sage France

La table de la Gestion formation Participants ; F_PARTIC

Fichiers / Gestion de la formation

Structure des champs de la table F_PARTIC

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
FO_FORMATION	Formation	10	AN		F_FORMATION
PA_EXERCICE	Exercice		E	Année (de 1 à 4 chiffres)	
PA_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 0	
PA_AINITIATIVEDE	A l'initiative de		E	0: Salarié 1: Hiérarchie 2: Direction	
PA_DATEDEMANDE	Date de demande		D		
PA_JUSTIFICATIF1	Justificatif 1	60	AN		
PA_JUSTIFICATIF2	Justificatif 2	60	AN		
TG_OBJECTIF	Objectif	10	AN		F_TABGHR
PA_PRIORITE	Priorité		E	De 0 à 99	
PA_DATEINSCRIPTION	Date d'inscription		D		
PA_DUREEABSENCE	Durée d'absence	2	N		
PA_REMBRUTESREELLES	Rémunérations brutes réelles	2	N		
PA_FRAISTRANSPORTREELS	Frais de transport réels	2	N		
PA_FRAISTRANSPORTD	Frais de transport déductibles	2	N		
PA_FRAISHEBERGEMENTREELS	Frais d'hébergement réels	2	N		
PA_FRAISHEBERGEMENTD	Frais d'hébergement déductibles	2	N		
PA_REMUNERATIONSBRUTESD	Rémunérations bruts déductibles	2	N		
ZR_PA_FILLER1	Critère d'évaluation 1	10	AN		
ZR_PA_FILLER2	Critère d'évaluation 2	10	AN		
ZR_PA_FILLER3	Critère d'évaluation 3	10	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PA_FILLER4	Critère d'évaluation 4	10	AN		
ZR_PA_FILLER5	Critère d'évaluation 5	10	AN		
PA_IMPRESSIONGENERALE	Impression générale	30	AN		
PA_COMMENTAIRE1	Commentaire 1	60	AN		
PA_COMMENTAIRE2	Commentaire 2	60	AN		
PA_OBTENTIONDIPLOME	Obtention d'un diplôme		E	0 = non ; 1 = oui	
PA_MENTION	Mention	20	AN		
PA_INTITULEDIPLOME	Intitulé du diplôme	20	AN		
PA_DATEOBTENTION	Date d'obtention du diplôme		D		
GT_DOMAINESOUHAIT	Domaine souhaité	10	AN		F_GHRTAB
TG_THEMESOUHAIT	Thème souhaité	10	AN		F_TABGHR
ST_STAGE	Stage souhaité	10	AN		F_STAGE
ZR_PA_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
PA_DATEACTUALISATIONCOUTS	Date d'actualisation des coûts		D		
PA_CHARGESPREELLES	Charges patronales réelles		N		
PA_CHARGESPDEDICTIBLE	Charges patronales déductibles		N		
PA_CATEGORIEDECLARATION	Catégorie de déclaration		E	0: Ouvriers 4: Ingénieurs-cadres	

Index de la table F_PARTIC

Nom	Champs de l'index
IPA_1	SA_Matricule+FO_Formation+PA_DateDemande
IPA_2	FO_Formation+SA_Matricule

© Sage France

La table des Organismes de Formation ; F_ORGFOR

Fichiers Gestion de la formation / Listes Organismes de formation

Structure des champs de la table F_ORGFOR

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
OF_ORGANISME	Code de l'organisme de formation	10	AN		
OF_NOM	Nom de l'organisme de formation	60	AN		
OF_ADRRUE1	Rue	32	AN		
OF_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
OF_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
OF_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
OF_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
OF_ADRPAYS	Pays	20	AN		
OF_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
OF_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
OF_ADRTELEX	Télex	20	AN		
OF_ADRFAX	Fax	15	AN		
OF_ADRCOMMENTAIRE	Contact / Commentaire	50	AN		
OF_CONTACT	Contact	60	AN		
OF_ADRESSEINTERNET	Adresse Internet	80	AN		
OF_NUMEROEXISTENCE	Numéro d'existence	60	AN		
ZR_OF_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

Index de la table F_ORGFOR

Nom	Champs de l'index
IOF_1	OF_Organisme
IOF_2	OF_Nom+OF_Organisme

© Sage France

La table de Billetage ; F_BILLET

Structure des champs de la table F_BILLET

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
BI_BILLETAGE	Code billetage	10	AN		
BI_VALEUR	Valeur	D5	N		
BI_INTITULE	Intitulé	60	AN		
BI_INTITULEREDUIT1	Intitulé réduit 1	8	AN		
BI_INTITULEREDUIT2	Intitulé réduit 2	8	AN		
BI_AUTILISER	A utiliser		E	0 = non ; 1 = oui	
ZR_BI_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

Index de la table F_BILLET

Nom	Champs de l'index
IBI_1	BI_Billetage+(-BI_Valeur)

La table de la Gestion des prêts (Amortissements) ; F_AMORTIS

Structure des champs de la table F_AMORTIS

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PR_NOPRET	Numéro du prêt		E	De 0 à 65535	F_PRÊT
AP_NOECHEANCE	Numéro de l'échéance		E	De 1 à 330	
AP_DATEECHEANCE	Date de l'échéance		D		
AP_MONTANTCAPITALDU	Montant du capital dû	D5	N		
AP_MONTANTDESINTERETS	Montant des intérêts	D5	N		
AP_INTERETSINTERCALAIRES	Intérêts intercalaires	D5	N		
AP_ANNUITE	Annuité	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AP_CAPITALAMORTI	Capital amorti	D5	N		
AP_NOMBREREPORTS	Nombre de reports		E	De 0 à 9	
AP_DATEECHEANCEPREVUE	Date de l'échéance prévue		D		
AP_FLAGAGEPRET	Flagage du prêt		E	0: Prêt non calculé 1: Prêt calculé 2: Prêt clôturé	
AP_ECARTARRONDISURECHEANCE	Ecart arrondi sur échéance	D5	N		
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL

Index de la table F_AMORTS

Nom	Champs de l'index
IAMO_1	PR_NumeroPret+ AP_NumeroEcheance
IAMO_2	SA_Matricule+ PR_NumeroPret+ AP_NumeroEcheance

La table des Prêts ; F_PRET

Structure des champs de la table F_PRET

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PR_NOPRET	Numéro du prêt		E		
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
TG_TYPEDEPRET	Type du prêt	10	AN		F_TABGHR
PR_LIBELLEPRET	Libellé du prêt	30	AN		
PR_NODECISION	Numéro de décision	16	AN		
PR_DATEDECISION	Date de décision		D		
PR_MONTANTPRET	Montant du prêt	D5	N		
PR_DUREEPRET	Durée du prêt		E	De 0 à 330	
PR_PERIODICITEECHEANCE	Périodicité des échéances		E	0: Mensuelle	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				1: Trimestrielle 2: Annuelle	
PR_NBREDEPALIERS	Nombre de paliers		E	De 0 à 32767 (limité aux nombres de fiches dans la table des paliers)	
PR_DATEPREMIERECHEANCE	Date de première échéance		D		
PR_MONTANTECHEANCE	Montant de l'échéance	D5	N		
PR_NBREECHEANCE	Nombre d'échéances		N	De 0 à 330	
PR_TAUXTVA	Taux de la TVA	2	N		
PR_DIFFERENTIELMONTANT	Différentiel de montant	D5	N		
TG_ETABPRETEUR	Etblissement prêteur	10	AN		F_TABGHR
TG_GARANTIESALARIE	Garantie salarié	10	AN		F_TABGHR
TG_OBJETDUPRET	Objet du prêt	10	AN		F_TABGHR
PR_DATEDEBLOCAGE	Date de déblocage		D		
PR_FRANCHISE	Franchise		E	0 = non ; 1 = oui	
TG_BAREME	Barème	10	AN		F_TABGHR
PR_FINFRANCHISE	Zone réservée		E		
PR_PRETDEBLOQUE	Prêt débloqué		E	0 = non ; 1 = oui	
PR_PRETSOLDE	Prêt soldé		E	0 = non ; 1 = oui	
PR_PRETARRETE	Prêt arrêté		E	0 = non ; 1 = oui	
PR_NODECISIONARRET	Numéro de décision d'arrêt	16	AN		
PR_DATEDECISIONARRET	Date de décision d'arrêt		D		
TG_MOTIFARRET	Motif d'arrêt	10	AN		F_TABGHR
PR_PRETCONTENTIEUX	Prêt contentieux		E	0 = non ; 1 = oui	
PR_DATECONTENTIEUX	Date de mise en contentieux		D		
PR_MONTANTCONTENTIEUX	Montant du contentieux	D5	N		
PR_DATEPROCHAINEECHEANCE	Date de prochaine échéance		D		
PR_MONTANTAMORTISSEMENT	Montant amortissement	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PR_NBREECHEANCESRESTANTES	Nombre d'échéances restantes		E		
PR_MONTANTRESTANT	Montant restant	D5	N		
PR_TAUXINTERET	Taux d'intérêt	2	N		
PR_MODEDEPAIEMENT	Mode de paiement		E	0: Virement 1: Chèque 2: Espèces	
PR_NOREPORTECHEANCE	Numéro de décision du report d'échéance	16	AN		
PR_DATEREPORTECHEANCE	Date de décision d'échéance		D		
PR_NOCONTENTIEUX	Numéro de décision de mise en contentieux	16	AN		
PR_DATEDECCONTENTIEUX	Date de décision de mise en contentieux		D		
DATEARRET	Date d'arrêt		D		
PR_DREMBOURSEMENTPARTIEL	Date de remboursement partiel		D		
PR_DREMBOURSEMENTANTICIPE	Date de remboursement anticipé		D		
PR_MONTANTGARANTIE	Montant de la garantie	D5	N		
PR_PRETREMBOURSEPARTIEL	Prêt remboursé partiellement		E		
NOREMBOURSEPARTIEL	Numéro de décision de remboursement partiel	16	AN		
PR_DATEREMBOURSEPARTIEL	Date de décision de remboursement partiel		D		
PR_NOREMBOURSETOTAL	Numéro de décision de remboursement total	16	AN		
PR_DATEREMBOURSETOTAL	Date de décision de remboursement total		D		
PR_MONTANTREMBOURSEPARTIEL	Montant du remboursement partiel		N		
PR_MONTANTREMBOURSETOTAL	Montant du remboursement total		N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_RUBRIQUEREMBOURSE	Rubrique de remboursement		E		
ZR_PR_FILLER	Zone réservée		E		
PR_TAUXTTCPALIER[1]	Taux TTC de chaque palier 1	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[2]	Taux TTC de chaque palier 2	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[3]	Taux TTC de chaque palier 3	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[4]	Taux TTC de chaque palier 4	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[5]	Taux TTC de chaque palier 5	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[6]	Taux TTC de chaque palier 6	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[7]	Taux TTC de chaque palier 7	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[8]	Taux TTC de chaque palier 8	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[9]	Taux TTC de chaque palier 9	2	N		
PR_TAUXTTCPALIER[10]	Taux TTC de chaque palier 10	2	N		
PR_MONTANTPALIER[1]	Montant de chaque palier 1	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[2]	Montant de chaque palier 2	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[3]	Montant de chaque palier 3	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[4]	Montant de chaque palier 4	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[5]	Montant de chaque palier 5	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[6]	Montant de chaque palier 6	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[7]	Montant de chaque palier 7	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[8]	Montant de chaque palier 8	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[9]	Montant de chaque palier 9	D5	N		
PR_MONTANTPALIER[10]	Montant de chaque palier 10	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[1]	Montant inférieur de chaque palier 1	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[2]	Montant inférieur de chaque palier 2	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[3]	Montant inférieur de chaque palier 3	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PR_MONTANTINFPALIER[4]	Montant inférieur de chaque palier 4	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[5]	Montant inférieur de chaque palier 5	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[6]	Montant inférieur de chaque palier 6	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[7]	Montant inférieur de chaque palier 7	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[8]	Montant inférieur de chaque palier 8	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[9]	Montant inférieur de chaque palier 9	D5	N		
PR_MONTANTINFPALIER[10]	Montant inférieur de chaque palier 10	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[1]	Montnat supérieur de chaque palier 1	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[2]	Montnat supérieur de chaque palier 2	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[3]	Montnat supérieur de chaque palier 3	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[4]	Montnat supérieur de chaque palier 4	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[5]	Montnat supérieur de chaque palier 5	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[6]	Montnat supérieur de chaque palier 6	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[7]	Montnat supérieur de chaque palier 7	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[8]	Montnat supérieur de chaque palier 8	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[9]	Montnat supérieur de chaque palier 9	D5	N		
PR_MONTANTSUPPALIER[10]	Montnat supérieur de chaque palier 10	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PR_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

Index de la table F_PRET

Nom	Champs de l'index
IPR_1	PR_NumeroPret
IPR_2	SA_Matricule+TG_TypeDePrêt+ PR_NumeroPret

© Sage France

La table CRC Etablissement ; F_CRC2

Annexes traitement CRC

Structure des champs de la table F_CRC2

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_CODEETAB	Code de l'établissement	5	AN		F_ETA
RE_SECT	Section	2	AN		
RE_VAL	Val	2	AN		
RE_TYPED	TypeD	1	AN		
RE_SIRET	Siret	14	AN		
RE_APE	APE	4	AN		
RE_SIRET2	Siret2	14	AN		
RE_RESERVE1	Reserve1	41	AN		
RE_RAISONSOCIAL	Raison sociale	50	AN		
RE_ADRRUE1	Rue	32	AN		
RE_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
RE_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
RE_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
RE_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
RE_ADRPAYS	Pays	20	AN		
RE_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
RE_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
RE_ADRTELEX	Télex	20	AN		
RE_ADRFAX	Fax	15	AN		
RE_ADRCOMMENTAIRE	Contact	50	AN		
RE_RESERVE2	Reserve2	243	AN		
RE_CCP	CCP	1	AN		
RE_DEBUTPERIODE	Début période		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RE_FINPERIODE	Fin période		D		
RE_NUMEROETAB_I	Numero contrat établissement	16	AN		
RE_MODEDECALAGE	ModeDecalage		E	0: Aucun décalage dans la paie 1: Décalage sans rattachement au mois d'emploi 2: Avec rattachement salaire Déc. au mois d'emploi 3: Adption du décalage de paie sans rattachement 4: Suppression du décalage de paie sans rattachement	
RE_NUMERO_I	Numero institution	4	AN		
RE_NUMEROCONTRATSOC_I	Numero contrat société	13	AN		
RE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée				
RE_NOCAISSE	NoCaisse				
RE_DATE_DERNIEREMODIF	Date de dernière modification		D		
RE_HEURE_DERNIEREMODIF	Heure de dernière modification		H		
RE_BASETA_COURS	Base TA en cours		N	De 1 à 10 chiffres	
RE_BASETA_ANTERIEUR	Base TA Anterieur		N	De 1 à 10 chiffres	
RE_BASETB_COURS	Base TB en cours		N	De 1 à 10 chiffres	
RE_BASETB_ANTERIEUR	Base TB Anterieur		N	De 1 à 10 chiffres	
ZR_RE_MONTANTTA_COURS	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_MONTANTTA_ANTERIEUR	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_MONTANTTB_COURS	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_MONTANTTB_ANTERIEUR	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[1]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[2]	Zonr réservée	2	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[3]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[4]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[5]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[6]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[7]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[8]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[9]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[10]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[11]	Zonr réservée	2	N		
ZR_RE_COTISATIONVERSEE[12]	Zonr réservée	2	N		
RE_TYPEGENERATION	Type de génération		E		

Index de la table F_CRC2

Nom	Champs de l'index
IRE_1	RE_NoCaisse+ET_Etablissement

La table CRC ; F_CRC

Annexes Traitement CRC

Structure des champs de la table F_CRC

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
FP_NUMEROSECU	Numéro de sécurité sociale	13	AN		F_RENSSAL
SA_NOMPATRONYMIQUE	Nom patronymique	30	AN		F_SAL
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RS_SECTION	Section	2	AN		
RS_ANNEEDéCLARATON	Val	2	AN		
RS_TYPED	TypeD	1	AN		
FP_DATEDENAISSANCE	Date de naissance		D		F_RENSSAL
RS_DEPARTEMENT	Département	2	AN		
RS_PAYS	Pays	3	AN		
RS_COMMUNE	Commune	26	AN		
RS_TITRE	Titre	3	AN		
SA_PRENOM	Prénom	20	AN		F_SAL
FP_NOMMARITAL	Nom marital	30	AN		F_RENSSAL
FP_CLESECU	Clé sécurité sociale	2	AN		F_RENSSAL
FP_ADRRUE1	Rue 1	32	AN		F_RENSSAL
FP_ADRRUE2	Rue 2	32	AN		F_RENSSAL
FP_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		F_RENSSAL
FP_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		F_RENSSAL
FP_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		F_RENSSAL
FP_ADRPAYS	Pays	20	AN		F_RENSSAL
FP_ADRTELEPHONE1	Telephone	15	AN		F_RENSSAL
FP_EMPLOIOCCUPE	Emploi occupé	30	AN		F_RENSSAL
FP_SITUATION	Situation	2	AN		F_RENSSAL
RS_CPNORM	CPNorm	3	AN		
RS_REGIME	Régime	7	AN		
RS_TYPEDENTREE	Type d'entrée	10	AN		
RS_DATEDENTREE	Dated'entrée		D		
RS_CODEDSORTIE	Code de sortie	3	AN		
RS_DATEDSORTIE	Date de sSortie		D		
RS_DUREENOMBRE	Duree Nombre		N	De 0 à 99999	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RS_DUREEU	Duree Unité	1	AN		
RS_DUREEMALADIE	Duree Maladie		N	De 0 à 999	
RS_DUREECHOMAGEPART	Duree Chomage Partiel		N	De 0 à 9999	
RS_CODEMONTANT01	Code montant T	1	AN		
RS_SALAIRETOTAL	Salaire total		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT02	Code montant A	1	AN		
RS_TRANCHEA	Tranche A		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT03	Code montant B	1	AN		
RS_TRANCHEB	Tranche B		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT04	Code montant C	1	AN		
RS_TRANCHEC	Tranche C		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT05	Code montant S	1	AN		
RS_SOMMESISOLEES	Sommes isolées		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT06	Code montant D	1	AN		
RS_SALAIRERECONSTITUE	Salaire reconstitué		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT07	Code montant E	1	AN		
RS_ASSIETTEFORFAITAIRE	Assiette forfaitaire		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT08	Code montant F/K	1	AN		
RS_AVENANTA49AGIRC	Avenant A49 AGIRC		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEMONTANT09	Code montant U	1	AN		
RS_INDEMNITESPREVOYANCE	Indemnités Prévoyance		N	De 1 à 7 chiffres	
RS_CODEDIRIGEANT	Code dirigeant	1	AN		
FP_NBENFANFS	Nombre d'enfants		E	De 0 à 99	F_RENSSAL
ZR_RS_NBADULTES	Zone réservée		E		
RS_CODEEXO	Code EXO	3	AN		
RS_RESERVE1	Réserve 1	6	AN		
ZR_RS_FILLER1	ZI1		N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_RS_FILLER2	ZI2		N		
RS_CODEPCS	Code PCS	8	AN		
RS_CENTREPAYEUR	Centre payeur	10	AN		
RS_LIBRESERVICE	Libre service	26	AN		
RS_MAJIDENTIFIANT	Maj_Id	1	AN		
RS_MATRICULE2	Matricule 2	13	AN		
RS_DEBUTPERIODE	Début période		D		
RS_FINPERIODE	Fin période		D		
RS_NOETAB_I	Numero établissement	16	AN		
RS_CODE_I	Code_I	1	AN		
RS_NUMERO_I	Numero institution	4	AN		
RS_NOCONTRATSOC_I	Numero contrat société	13	AN		
ZR_RS_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
RS_NOCAISSE	Numero de la caisse		E		
RS_DATEDERNIEREMODIF	Date de dernière modification		D		
RS_HEUREDERNIEREMODIF	Heure de dernière modification		H		
RS_GENERATIONDATE	Génération date		E		
ZR_RS_TYPEGENERATION	Zone réservée		E		

Index de la table F_CRC

Nom	Champs de l'index
IRS_1	RS_NoCaisse+ ET_Etablissement+ SA_Matricule+RS_DateDEntree+ RS_DateDSortie+SA_NomPatronymique
IRS_2	RS_NoCaisse+ SA_NomPatronymique

© Sage France

La table IRCANTEC ; F_IRCA

Structure des champs de la table F_IRCA

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
IS_NOCAISSE	Numéro de la caisse		E	De 0 à 9999	
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
IS_DATEDEBUT	Date de début		D		
IS_DATEFIN	Date de fin		D		
IS_DUREE	Durée		E	De 0 à 999	
ZR_IS_PERIODE	Zone réservée		E		
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	zone réservée	F_SAL
IS_EXERCICE	Exercice		E	Année (de 1 à 4 chiffres)	
IS_TTRAITEMENT	Traitement		E	0: Déclaration annuelle (vide) 1: Modification d'assiette (D) 2: Annulation de période (A)	
IS_CFONCTION	Focntion	3	AN		
IS_CTRAVAIL	Travail	1	AN		
IS_PLAFONDSECU	Plafond de la sécurité sociale		E	0: Vide 1: (H) Horaire 2: (I) Demi journée 3: (J) Journalier 4: (S) Hebdomadaire 5: (D) De décade 6: (K) De quatorzaine 7: (Q) De quinzaine 8: (M) Mensuel	
IS_TRANCHEA	Tranche A	0	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
IS_TRANCHEB	Tranche B	0	N		
IS_REMUNERATIONTOTALE	Rémunération totale	0	N		
ZR_IS_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
IS_DATEDERNIEREMODIF	Date de dernière modification		D		
IS_HEUREDERNIEREMODIF	Heure de dernière modification		H		
SA_NOM	Nom	30	AN		F_SAL

Index de la table F_IRCA

Nom	Champs de l'index
IIS_1	IS_NoCaisse+ ET_Etablissement+ SA_Matricule+ IS_DateDebut+ IS_DateFin
IIS_2	SA_Matricule
IIS_3	IS_Date_DerniereModif+ IS_Heure_DerniereModif

La table IRCANTEC établissement ; F_IRCA2

Structure des champs de la table F_IRCA2

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN		F_ETA
IE_SECT	Secteur	2	AN		
IE_EXERCICE	Exercice	2	AN		
IE_RAISONSOCIAL	Raison sociale	50	AN		
IE_DEBUTPERIODE	Début période		D		
IE_FINPERIODE	Fin période		D		
ZR_IE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
IE_NOCAISSE	Numéro de la caisse		E	De 0 à 9999	
IE_DATEDERNIEREMODIF	Date de dernière modification		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
IE_HEUREDERNIEREMODIF	Heure de dernière modification		H		
IE_BASETA_COURS	Base TrancheA en cours		N	De 1 à 10 chiffres	
IE_BASETA_ANTERIEUR	Base TrancheA anterieur		N	De 1 à 10 chiffres	
IE_BASETB_COURS	Base TrancheB en cours		N	De 1 à 10 chiffres	
IE_BASETB_ANTERIEUR	Base TrancheB anterieur		N	De 1 à 10 chiffres	
IE_MONTANTTA_COURS	Montant TrancheA en cours	2	N		
IE_MONTANTTA_ANTERIEUR	Montant TrancheA anterieur	2	N		
IE_MONTANTTB_COURS	Montant TrancheB en cours	2	N		
IE_MONTANTTBANTERIEUR	Montant TrancheB anterieur	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP1	CotisationVersee Période 1	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP2	CotisationVersee Période 2	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP3	CotisationVersee Période 3	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP4	CotisationVersee Période 4	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP5	CotisationVersee Période 5	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP6	CotisationVersee Période 6	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP7	CotisationVersee Période 7	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP8	CotisationVersee Période 8	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP9	CotisationVersee Période 9	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP10	CotisationVersee Période 10	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP11	CotisationVersee Période 11	2	N		
IE_COTISATIONVERSEEP12	CotisationVersee Période 12	2	N		
IE_TAUXTA_COURS	Taux TrancheA en cours	2	N		
IE_TAUXTA_ANTERIEUR	TauxTrancheA anterieur	2	N		
IE_TAUXTB_COURS	TauxTrancheB en cours	2	N		
IE_TAUXTB_ANTERIEUR	TauxTrancheB anterieur	2	N		

© Sage France

Index de la table F_IRCA2

Nom	Champs de l'index
IIE_1	IE_NoCaisse+ET_Etablissement
IIE_2	IE_Date_DerniereModif + IE_Heure_DerniereModif

La table des Constantes Historiques ; F_CST_HISTO

Structure des champs de la table F_CST_HISTO

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CT_CODE[1]	Code de la constante 1	1	AN		F_CST
CT_CODE[2]	Code de la constante 2	1	AN		F_CST
CT_CODE[3]	Code de la constante 3	1	AN		F_CST
CT_CODE[4]	Code de la constante 4	1	AN		F_CST
CT_CODE[5]	Code de la constante 5	1	AN		F_CST
CT_CODE[6]	Code de la constante 6	1	AN		F_CST
CT_CODE[7]	Code de la constante 7	1	AN		F_CST
CT_CODE[8]	Code de la constante 8	1	AN		F_CST
CT_CODE[9]	Code de la constante 9	1	AN		F_CST
CT_CODE[10]	Code de la constante 10	1	AN		F_CST
CT_TYPE	Type de constante		E	1: Calcul 2: Test 3: Tranche 4: Valeur 5: Individuelle 6: Prédéfini 7: Base 8: Cumul 9: Rubrique	F_CST

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				10: Message 11: Date 12: Evènement	
CT_CODEOPARATEUR	Code opérateur		E		F_CST
CT_OPERANDE1	Code opérande 1		E	Si type Calcul => 0: Fin 1: + plus 2: - moins 3: * multiplication 4: / division 5: Div 6: Mod Si type Test => 0: < inférieur 1: <= inférieur ou égal 2: > supérieur 3: >= supérieur ou égal 4: = égal 5: <> différent Si type Tranche => 0: < inférieur 1: <= inférieur ou égal 2: > supérieur 3: >= supérieur ou égal	F_CST
CT_OPERANDE2	Code opérande 2		E	Si type Calcul => 0: Fin 1: + plus 2: - moins	F_CST

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				3: * multiplication 4: / division 5: Div 6: Mod Si type Test => 0: Fin 1: Ou 2: Et 3: Sauf	
CT_OPERANDE3	Code opérande 3		E	Si type Calcul => 0: Fin 1: + plus 2: - moins 3: * multiplication 4: / division 5: Div 6: Mod	F_CST
CT_CONSTANTE1	Constante 1	10	C		F_CST
CT_CONSTANTE2	Constante 2	10	C		F_CST
CT_CONSTANTE3	Constante 3	10	C		F_CST
CT_CONSTANTE4	Constante 4	10	C		F_CST
ZR_CH_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
CT_INTITULE	Intitulé	30	AN		F_CST
CH_CODEMEMO	Code mémo	5	AN		F_CST
CT_NOORDRE	Numéro d'ordre		E	Si <> 0, c'est une fiche secondaire (se rapportant à une cst de type tranche ou de type test)	F_CST
CH_DATEHISTO	Date de l'historique		D		

© Sage France

Index de la table F_CST_HISTO

Nom	Champs de l'index
ICH_1	CT_NoOrdre+ CH_DateHISTO
ICH_2	CT_Op1+ CH_DateHisto

La table des Fiches de personnel ; F_RENSSAL

Structure des champs de la table F_RENSSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
SA_MATRICULE	Matricule du salairé	10	AN		F_SAL
FP_IDENTITE_CIVILITE	Civilité		E	0 : Monsieur 1 : Madame 2 : Mademoiselle	
FP_IDENTITE_NOM	Nom du salarié	30	AN		
FP_IDENTITE_NOMJEUNEFILLE	Nom de jeune fille du salarié	30	AN		
FP_IDENTITE_PRENOM	Prénom du salarié	20	AN		
FP_IDENTITE_PRENOM2	Deuxième prénom du salarié	20	AN		
FP_IDENTITE_CONFIDENTIALITE	Confidentialité		E	1 chiffre de 0 à 7	
FP_ADR_RUE1	Rue 1	32	AN		
FP_ADR_RUE2	Rue 2	32	AN		
FP_ADR_COMMUNE	Commune	26	AN		
FP_ADR_BUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
FP_ADR_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
FP_ADR_PAYS	Pays	20	AN		
FP_ADR_TELEPHONE1	Telephone	15	AN		
FP_ADR2_RUE1	Rue 1	32	AN		
FP_ADR2_RUE2	Rue 2	32	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_ADR2_COMMUNE	Commune	26	AN		
FP_ADR2_BUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
FP_ADR2_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
FP_ADR2_PAYS	Pays	20	AN		
FP_ADR2_TELEPHONE1	Telephone	15	AN		
FP_CHOIXADRESSE	Choix de l'adresse		E	00:00 0: Adresse principale 1: Adresse secondaire	
FP_NAISSANCE_DATE	Date de naissance du salarié		D		
FP_NAISSANCE_DEPARTEMENT	Département de naissance	2	AN		
FP_NAISSANCE_PAYS	Pays de naissance	20	AN		
FP_NAISSANCE_COMMUNE	Commune de naissance	26	AN		
FP_NAISSANCE_CODECOMMUNE	Code INSEE de la commune du naissance	3	AN		
FP_FAMILLE_SITUATION	Situation familiale		E	0 : Célibataire 1 : Marié(e) 2 : Veuf(ve) 3 : Divorcé(e) 4 : Séparé(e) 5 : Concubin(e)	
FP_FAMILLE_NBENFANTS	Nombre d'enfants		E	De 0 à 99	F_ENF
FP_NATION	Code de la nation		E	De 0 à 999	F_TAB
FP_ETRANGER_NOCARTE	Numéro de la carte de séjour ou travail	10	AN		
FP_ETRANGER_DATEEXPIRATION	Date d'expiration		D		
FP_ETRANGER_CARTEDELIVRE	Carte délivrée par	20	AN		
FP_SECU_NUMERO	Numéro de sécurité sociale	13	AN		
FP_SECU_CLE	Clé du numéro de sécurité sociale	2	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_SECU_CENTRE	Centre de rattachement de sécurité sociale	20	AN		
FP_SECU_BUREAUPAYEUR	Bureau payeur sécurité sociale	20	AN		
FP_SECU_NOORGANISME	Numéro d'affiliation sécurité sociale	20	AN		
FP_SECU_ADR_RUE1	Rue 1	32	AN		
FP_SECU_ADR_RUE2	Rue 2	32	AN		
FP_SECU_ADR_COMMUNE	Commune	26	AN		
FP_SECU_ADR_BUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
FP_SECU_ADR_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
FP_SECU_ADR_PAYS	Pays	20	AN		
FP_SECU_ADR_TELEPHONE1	Telephone	15	AN		
FP_SOCIETE_DATEDEMBAUCHE	Date d'embauche société		D		
FP_SOCIETE_DATEDEPART	Date de départ société		D		
FP_SOCIETE_MOTIFDEPART	Motif de départ	3	AN		F_TAB
FP_SOCIETE_DATEANCIENNETE	Date d'ancienneté		D		
FP_SOCIETE_SALARIEASUPPRIMER	Salarié absent à supprimer après clôture annuelle		E	0 = non ; 1 = oui	
FP_ETAB_CODE	Informations établissement (code)	5	AN		F_ETA
FP_ETAB_DATEDENTREE	Date d'entrée établissement		D		
FP_ETAB_TYPEDENTREE	Type d'entrée établissement	10	AN		
FP_ETAB_DATEDESORTIE	Date de sortie établissement		D		
FP_ETAB_MISEENSOMMEIL	Salarié en sommeil		E	0 = non ; 1 = oui	
FP_ETAB_LIEUDIFFERENT	Lieu de travail différent de l'établissement		E	0 = non ; 1 = oui	
FP_ETAB_ADRLIEU_RUE1	Rue 1	32	AN		
FP_ETAB_ADRLIEU_RUE2	Rue 2	32	AN		
FP_ETAB_ADRLIEU_COMMUNE	Commune	26	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_ETAB_ADRLIEU_BUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
FP_ETAB_ADRLIEU_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
FP_ETAB_ADRLIEU_PAYS	Pays	20	AN		
FP_ETAB_ADRLIEU_TELEPHONE1	Telephone	15	AN		
FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT	Département du salarié	10	AN		F_ORG
FP_AFFECTATION_SERVICE	Service du salarié	10	AN		F_ORG
FP_AFFECTATION_UNITE	Unité du salarié	10	AN		F_ORG
FP_AFFECTATION_CATEGORIE	Catégorie du salarié	10	AN		F_ORG
FP_AFFECTATION_EMPLOIOCCUPE	Emploi occupé	30	AN		
FP_AFFECTATION_QUALIFICATION	Qualification	15	AN		
FP_AFFECTATION_NIVEAU	Niveau	4	AN		
FP_AFFECTATION_COEFFICIENT	Coefficient	10	AN		
FP_AFFECTATION_SALAIREMINIMA	Salaire minimal	3	N		
FP_AFFECTATION_INDICE	Indice	10	AN		
FP_AFFECTATION_DATEENTREE	Date d'entrée poste		D		
FP_AFFECTATION_DATESORTIE	Date de sortie poste		D		
FP_AFFECTATION2_CONVENTION	Code de la convention collective du salarié	10	AN		F_COL
FP_CONTRAT_DATEDEBUTT	Date de début de contrat		D		
FP_CONTRAT_DATEFINT	Date de fin de contrat		D		
FP_CONTRAT_NUMERO	Numéro	10	AN		F_TAB
FP_CONTRAT_NATURE	Nature du contrat	10	AN		
FP_CONTRAT_FINPERIODEESSAI	Date de fin de période d'essai		D		
FP_SALAIRE_TYPE	Type de salaire		E	0 : Mensuel 1 : Horaire 2 :Temporaire 3 : Employeur multiple 4 : Autre	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_SALAIRE_DEBUTPERIODEPAIE	Début de la période de paie		D		
FP_SALAIRE_FINPERIODEPAIE	Fin de la péridoe de paie		D		
FP_SALAIRE_BASEANNUEL	Salaire de base annuel	D1	N		
FP_SALAIRE_NBMOIS	Nombre de mois	2	N		
FP_SALAIRE_COMPTEURCLOTURE	Compteur de clôture		E	Zone réservée	
FP_SALAIRE_REGULSYSTEMATIQUE	Régularisation systématique		E	0 = non ; 1 = oui	
FP_SALAIRE_BULLETINMODELE	Bulletin modèle du salarié		E	De 1 à 9999	F_BMOD
FP_SALAIRE_NBMULTIEMPLOYEUR	Nombre d'employeurs		E	De 1 à 9	F_MUL
FP_SALAIRE_MODEDEPAYEMENT	Mode de paiement		E	0 : Virement 1 : Chèque 2 : Espèces	
FP_SALAIRE_ETAPAIE	Etat dans la paie		E	0: Absent 1: En cours 2: Calculé 3: Edité 4: Clôturé 5: Sortie 6: Clôture intermédiaire 7: En sommeil	
FP_SALAIRE_DATEDEPAIE	Date de paie du salaire		D		
FP_SALAIRE_DATEDECLOTURE	Dernière date de clôture du salaire		D		
FP_SALAIRE_EFFJANVIER	Effectifs janvier		E	0: Aucun ; 1: 1er Taux ;.. .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFFEVRIER	Effectifs février		E	0: Aucun 1: 1er Taux ;.. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFMARS	Effectifs mars		E	0: Aucun ; 1: 1er Taux ;.. .. ; 15: 15ème Taux	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_SALAIRE_EFFAVRIL	Effectifs avril		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFMAI	Effectifs mai		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFJUIN	Effectifs juin		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFJUILLET	Effectifs jullet		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFAOUT	Effectifs aout		E	0: Aucun 1 : 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFSEPTEMBRE	Effectifs septembre		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFOCTOBRE	Effectifs octobre		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFNOVEMBRE	Effectifs novembre		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_EFFDECEMBRE	Effectifs décembre		E	0: Aucun 1: 1er Taux ; .. ; 15: 15ème Taux	
FP_SALAIRE_COMPTEAUXILIAIRE	Compte auxiliaire	13	AN		
FP_CONGES_CUMULSRC	Cumul du repos compensateur	D1	N		
FP_CONGES_RESTEAPRENDRE	Congés reste à prendre année précédente	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_CONGES_ACQUISPRECEDENT	Congés acquis année précédente	D1	N		
FP_CONGES_ACQUISENCOURS	Congés acquis année en cours	D1	N		
FP_CONGES_CUMULSBRUTPRECEDENT	Brut congés année précédente	D1	N		
FP_CONGES_ANCIENNETESOCIETE	Ancienneté société en mois	3	N		
FP_CONGES_ANCIENNETEETAB	Ancienneté établissement en mois	3	N		
FP_CONGES_ANCIENNETEPOSTE	Ancienneté poste en mois	3	N		
FP_CONGES_DATEDEBUTCONGES1	Date de début congés 1		D		
FP_CONGES_DATEFINCONGES1	Date de fin congés 1		D		
FP_CONGES_DATEDEBUTCONGES2	Date de début congés 2		D		
FP_CONGES_DATEFINCONGES2	Date de fin congés 2		D		
FP_CONGES_DATEDEBUTCONGES3	Date de début congés 3		D		
FP_CONGES_DATEFINCONGES3	Date de fin congés 3		D		
FP_CONGES_DROITSUPP	Droit supplémentaire	D1	N		
FP_CONGES_NBSAMEDIS	Nombre de samedi pris		E	De 1 à 99	
FP_CONGES_MOISCLOTURE	Mois de clôture des congés		E	0 : Aucun 1:Janvier;..;12:Décembre 13:Etablissement	
FP_TYPEDEVENTILATION	Type de ventilation		E	0: Pourcentage 1: Heures	
FP_NBFICHESENF	Nombre d'enfants		E	De 1à 10	F_ENF
FP_NBFICHESMUL	Nombre d'employeurs		E	De 1 à 5	F_MUL
FP_BANQUE_SAL_[1]CODE_BANQUE	Code banque de la 1ère banque	5	AN		
FP_BANQUE_SAL_[1]CODE_GUICHET	Code guichet	5	AN		
FP_BANQUE_SAL_[1]NOCOMPTE	Numéro du compte	11	AN		
FP_BANQUE_SAL_[1]CLE	Clé RIB	2	AN		
FP_BANQUE_SAL_[2]CODE_BANQUE	Code banque de la 2ème banque	5	AN		
FP_BANQUE_SAL_[2]CODE_GUICHET	Code guichet	5	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_BANQUE_SAL_[2]NOCOMPTE	Numéro du compte	11	AN		
FP_BANQUE_SAL_[2]CLE	Clé RIB	2	AN		
FP_BANQUE_SALCHOIX	Choix de la banque du salarié		E	0: Paiement sur la 1ère banque 1: Paiement sur la 2ème banque	
FP_BANQUE_ETABLISSEMENT_1	Choix de la banque établissement		E	0: Aucune 1: 1ère banque ;.. ; 5: 5ème banque	
FP_BANQUE_LIBELLECOMPTE_1	Libellé du compte 1	30	AN		
FP_BANQUE_LIBELLECOMPTE_2	Libellé du compte 2	30	AN		
FP_BANQUE_NOMGUICHET_1	Nom du guichet 1	30	AN		
FP_BANQUE_NOMGUICHET_2	Nom du guichet 2	30	AN		
FP_BANQUE_NOM_1	Nom de la banque 1	30	AN		
FP_BANQUE_NOM_2	Nom de la banque 2	30	AN		
FP_BANQUE_CHOIXETAB	ChoixEtablissement		E	0: FP_Banque1 1: FP_Banque2	
FP_DAS_CIPDZ	Type CIPDZ		E	0 : Salarié à temps complet 1: Salarié intermittent 2: Salarié à temps partiel 3: Salarié à domicile 4:Régularisation positive année précédente	
FP_DAS_CODEINSEE	Code INSEE (Das)	4	AN		
FP_DAS_CATEGPROFESSIONNELLE	Catégorie professionnelle (Das)		E	0 : Cadre 1: Dirigeant 2 : Apprenti 3 : Divers	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_DAS_MOISPLUSDE120H	Mois de plus de 120 heures (Das)		E	0 : Aucun ; 1 : Janvier ; .. ; 3 Décembre	
FP_DAS_TAUX_AT	Taux AT (Das)		E	0:Aucun ; 1:1er taux ; .. ; 15ème taux	
FP_DAS_REGIMESECU	Régime de sécurité sociale (Das)		E	0 : Général 1 : Particulier et géneral 2 : Particulier	
FP_DAS_DATEENTREE_1	Date entrée 1		D		
FP_DAS_DATESORTIE_1	Date sortie 1		D		
FP_DAS_DATEENTREE_2	Date entrée 2		D		
FP_DAS_DATESORTIE_2	Date sortie 2		D		
FP_FISCALES_ENCHARGE_FRAISPROF	Frais professionnels (oui ou non)		E	0 : non ; 1 : oui	
FP_FISCALES_ENCHARGE_MODALITE	Modalités de prise en charge		E	byte correspondant aux choix des modalités de prise en charge des frais professionnels	
FP_FISCALES_DEDUCTIONSUPP_TAUX	Taux de déduction	3	N		
FP_FISCALES_DEDUCTIONSUPP_OPTION	Option de déduction		E	0 : Forfaitaire 1 : Frais professionnels réels	
FP_FISCALES_ETABAGGLOMERANT	Code établissement agglomérant	6	AN		
FP_FISCALES_AUPOURBOIRE	Rémunéré au pourboire		E	0 : non ; 1 : oui	
FP_FISCALES_TRAVAILALETRANGER	Travailleur à l'étranger		E	0 : non ; 1 : oui	
FP_FISCALES_TRAVAILFRONTALIER	Travailleur frontalier		E	0 : non ; 1 : oui	
FP_MEDECINE_APTITUDE	Aptitude		E	0 : Inapte ; 1 : Apte	
FP_MEDECINE_DATE	Date d'inaptitude		D		
FP_MEDECINE_NBEXAMENS	Nombre d'examens cliniques		E	De 0 à 99	
FP_MEDECINE_RECLASSEMENT	Reclassement		E	0 : Non reclassé ; 1 : Reclassé	
FP_MEDECINE_DATEVISITE	Date de la visite médicale		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_MEDECINE_MALADIEPROF	Maladie professionnelle	40	AN		
FP_ACCIDENTT_OK	Accident du travail		E	0 :non ; 1:oui	
FP_ACCIDENTT_AVECARRET	Accident avec arrêt		E	0 :non ; 1:oui	
FP_ACCIDENTT_DATE	Date de l'accident		D		
FP_ACCIDENTT_MORTEL	Mortel			0 :non ; 1:oui	
FP_ACCIDENTT_TYPEMORTEL	Type d'accident mortel		E	0 : Pendant le travail 1 : Pendant le trajet 2 : Autres	
FP_ACCIDENTT_INCAPACITE	Incapacité		E	0 : Totale ; 1 :Partielle	
FP_ACCIDENTT_TAUXGRAVITE	Taux de gravité	2	N		
FP_DUCS_CATEGORIEEFFECTIFS	Catégorie d'effectif DUCS		E	0 : Apprenti 1 : Ouvrier 2 : Etam 3 : Cadre	
FP_GHR_TYPECONJOINT	GHR_TypeConjoint		E	0 : non ; 1: oui	
FP_GHR_TYPEDASTREINTE	GHR_TypeDAstreinte		E	0 : Astreinte d'exécution 1 : Astreinte de maîtrise 2 : Astreinte d'encadrement	
FP_GHR_TYPEDESALARIE	Type de salarie		E	0 : Aucun événement 1 : Poste fixe 2 : Poste variable	
FP_HANDICAPE_TRAVAILLEUR	Travailleur handicapé		E	0 : non ; 1: oui	
FP_HANDICAPE_SUITEAACCIDENT	Handicapé suite à un accident		E	0 : non ; 1: oui	
FP_HANDICAPE_TAUXINVALIDITE	Taux d'invalidité	2	N		
FP_HANDICAPE_DATECOTOREP	Date COTOREP		D		
FP_ARMEE_SITUATION	Situation militaire		E	0 : Dégagé	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				1 : Exempté 2 : Réformé 3 : Autre	
FP_ARMEE_DATEDEBUT	Date début du service militaire		D		
FP_ARMEE_DATEFIN	Date fin du service militaire		D		
FP_NBPERMIS	Nombre de permis de conduire		E	De 1 à 5	
FP_LANGUE[10]PRATIQUE	Aptitude de la langue		E	Byte correspondant au choix des 3 possibilités : Lu, Ecrit, Parlé	
FP_NBDIPLOME	Nombre de diplômes		E	De 1 à 5	
FP_COMMENTAIRE[1]	Commentaire 1	60	AN		
FP_COMMENTAIRE[2]	Commentaire 2	60	AN		
FP_ARRET[1]DEBUT	Date de début d'arrêt 1		D		
FP_ARRET[1]FIN	Date de fin d'arrêt 1		D		
FP_ARRET[1]TYPE	Type d'absence 1	10	AN		
FP_ARRET[2]DEBUT	Date de début d'arrêt 2		D		
FP_ARRET[2]FIN	Date de fin d'arrêt 2		D		
FP_ARRET[2]TYPE	Type d'absence 2	10	AN		
FP_ARRET[3]DEBUT	Date de début d'arrêt 3		D		
FP_ARRET[3]FIN	Date de fin d'arrêt 3		D		
FP_ARRET[3]TYPE	Type d'absence 3	10	AN		
FP_ADRESSEORGANISMEETA	AdresseOrganismeETA		E	0: Principale 1: Première 2: Deuxième 3: Troisième	
FP_TYPEDUBULLETIN	Type de bulletin		E	De 0 à 7	
FP_DADSCRC_CPNORM	Catégorie professionnelle normalisée	3	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_DADSCRC_REGIME	Régime	7	AN		
FP_DADSCRC_DUREEU	Unité de calcul temps partiel	1	AN		
FP_DADSCRC_DUREEMALADIE	Durée maladie	10	C		
FP_DADSCRC_SITUATION	Code situation avec salaire	2	AN		
FP_DADSCRC_DUREENOMBRE	Durée de travail temps partiel	10	C		
FP_DADSCRC_DUREECHOMAGEPART	Durée de chômage partiel	10	C		
FP_DADSCRC_LIBRESERVICE	Zone libre service entreprise	26	AN		
FP_DADSCRC_MAJ_ID	Mise à jour identifiant	1	AN		
FP_DADSCRC_MATRICULE2	Matricule2	13	AN		
FP_DADSCRC_CODEEXO	Code EXO	3	AN		
FP_DADSCRC_CODEPCS	Code emploi PCS	8	AN		
FP_DADSCRC_CODEDIRIGEANT	Code dirigeant	1	AN		
FP_DADSCRC_CENTREPAYEUR	Centre payeur	10	AN		
FP_LIBRESDATE1	Date 1		D		
FP_LIBRESDATE2	Date 2		D		
FP_LIBRESDATE3	Date 3		D		
FP_LIBRESDATE4	Date 4		D		
FP_LIBRESFDATE1DEBUT	Fourchette libre 1 Date 1		D		
FP_LIBRESFDATE1FIN	Fourchette libre 2 Date 1		D		
FP_LIBRESFDATE2DEBUT	Fourchette libre 1 Date 2		D		
FP_LIBRESFDATE2FIN	Fourchette libre 2 Date 2		D		
FP_LIBRESMONTANT1	Montant 1	D5	N		
FP_LIBRESMONTANT2	Montant 2	D5	N		
FP_LIBRESTAUX1	Taux libre 1	D4	N		
FP_LIBRESTAUX2	Taux libre 2	D4	N		
FP_LIBRESTAUX3	Taux libre 3	D4	N		
FP_LIBRESTEXTE20_1	Texte libre 20 caractères 1	20	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FP_LIBRESTEXTE20_2	Texte libre 20 caractères 2	20	AN		
FP_LIBRESTEXTE20_3	Texte libre 20 caractères 3	20	AN		
FP_LIBRESTEXTE10_1	Texte libre 10 caractères 1	20	AN		
FP_LIBRESTEXTE10_2	Texte libre 10 caractères 2	20	AN		
FP_LIBRESTEXTE10_3	Texte libre 10 caractères 3	20	AN		
FP_LIBRESTEXTE10_4	Texte libre 10 caractères 4	20	AN		
FP_LIBRESTEXTE10_5	Texte libre 10 caractères 5	20	AN		
FP_LIBRESCOMMENTAIRE1	Commentaire libre	60	AN		
FP_HEUREREMUNERE	Heures rémunérées pour la réduction sur les bas salaires	10	C		
FP_COTOREP_DATEFIN	COTOREP date fin		D		
FP_COTOREP_CATEGORIE	Catégorie COTOREP	1	AN		
FP_CODEINSEECOMMUNE	Code INSEE Commune	5	AN		
FP_ROMPUBILLETAGE_PRECEDENT	Rompu du règlement précédent	D5	N		
FP_ROMPUBILLETAGE_COURANT	Nouveau rompu	D5	N		
FP_GHR_CUMULANNUELHS	Cumul annuel des heures supplémentaires	D1	N		
FP_FORM_CATEGORIEDECLARATION	Catégorie de déclaration		E	0: Ouvrier 1: Ouvrier qualifié 2: Employé 3: Agent de maîtrise 4: Ingénieur/Cadre	
FP_FORM_NIVEAUETUDES	Niveau d'études		E	0 : Bac +4 et supérieur 1 : Bac +3 2 : Bac +2 3 : Bac 4 : BEP / CAP 5 : Fin de scolarité obligatoire	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				6 : Vide	
FP_GHR_SOLDERCREEL	Solde des heures de RC après enregistrement	D1	N		
FP_GHR_SOLDERCCALCUL	Solde des heures de RC sur la période en cours	D1	N		
FP_CODEFCTENTREPRISE	Code fonction entreprise	10	AN		F_TAB
FP_NUMERODEBADGE	Numéro de badge	16	AN		
FP_GHR_DATEDERENREG	Date de dernier enregistrement des événements		D		
FP_GHR_DATEDERENREGHS	Date de dernier enregistrement des HS		D		
FP_GHR_DATEDERENREGRC	Date de dernier enregistrement du RC		D		
FP_GHR_CODEPAM	Planning annuel modèle	10	AN		
FP_NUMEROSQL	Numéro SQL		E		

Index de la table F_RENSSAL

Nom	Champs de l'index
IFP_1	SA_NumeroSal
IFP_2	FP_NumeroDeBadge
IFP_3	FP_NumeroSQL

© Sage France

La table des Paramètres sociétes ; F_PSC

Structure des champs de la table F_PSC

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PS_SOCIETE	Code société	17	AN		
PS_MOTPASSE	Mot de passe société	6	AN		
PS_RAISON	Raison sociale	50	AN		
PS_ADRRUE1	Rue	32	AN		
PS_ADRRUE2	Complément d'adresse	32	AN		
PS_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
PS_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
PS_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
PS_ADRPAYS	Pays	20	AN		
PS_ADRTELEPHONE1	Téléphone (1)	15	AN		
PS_ADRTELEPHONE2	Téléphone (2)	15	AN		
PS_ADRTELEX	Télex	20	AN		
PS_ADRFAX	Fax	15	AN		
PS_ADRCOMMENTAIRE	Contact/Commentaire	50	AN		
PS_FORMEJURIDIQUE	Forme juridique de la société	30	AN		
PS_SIRET	SIRET	14	AN		
PS_APE	APE	4	AN		
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement principal	5	AN	F_ETA	
PS_NOVERSION	Numéro de version	20	AN		
PS_CAPITAL	Capital		N	De 1 à 15 chiffres	
ZR_PS_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
PS_CONFIDENTIALITE	Confidentialité		E	De 0 à 7	
PS_EFFECTIF3112	Effectif au 31/12		E	De 0 à 99999	
PS_RESPONSABLE	Responsable	20	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PS_TELEPHONE	Téléphone	15	AN		
PS_RESPONSABLEDUCS1	Nom du responsable DUCS	35	AN		
PS_RESPONSABLEDUCS2	Adresse du responsable DUCS	35	AN		
PS_TELEPHONEDUCS	Téléphone du responsable DUCS	15	AN		
PS_FAXDUCS	FAX du responsable DUCS	15	AN		
PS_CODEINSEECOMMUNE	Code INSEE commune	5	AN		
PS_SIRETDUCS	Numéro SIRET du responsable de la DUCS	14	AN		
PS_MOTPASSEOBLIGATOIRE	Mot de passe obligatoire		E		
PS_NUMEROIDENTIFICATION	Numero d' Identification	36	AN		
ZR_PS_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[8]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[9]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[10]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[11]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[12]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[13]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[14]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[15]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[16]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[17]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[18]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[19]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[20]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[21]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[22]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[23]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[24]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[25]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[26]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[27]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[28]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[29]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[30]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[31]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[32]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[33]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[34]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[35]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[36]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[37]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[38]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[39]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[40]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[41]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[42]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[43]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[44]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[45]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[46]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[47]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[48]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[49]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[50]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[51]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[52]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[53]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[54]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[55]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[56]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[57]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[58]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[59]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[60]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[61]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[62]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[63]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[64]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[65]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[66]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[67]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[68]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[69]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[70]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[71]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[72]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[73]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[74]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[75]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[76]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[77]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[78]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[79]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[80]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[81]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[82]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[83]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[84]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[85]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[86]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[87]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[88]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[89]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[90]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[91]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[92]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[93]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[94]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[95]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[96]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[97]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[98]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[99]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[100]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[101]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[102]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[103]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[104]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[105]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[106]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[107]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[108]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[109]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[110]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[111]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[112]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[113]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[114]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[115]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[116]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[117]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[118]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[119]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[120]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[121]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[122]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[123]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[124]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[125]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[126]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[127]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[128]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[129]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[130]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[131]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[132]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[133]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[134]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[135]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[136]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[137]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[138]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[139]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[140]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[141]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[142]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[143]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[144]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[145]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[146]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[147]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[148]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[149]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[150]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[151]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[152]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[153]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[154]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[155]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[156]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[157]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[158]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[159]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[160]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[161]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[162]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[163]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[164]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[165]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[166]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[167]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[168]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[169]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[170]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[171]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[172]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[173]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[174]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[175]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[176]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[177]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[178]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[179]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[180]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[181]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[182]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[183]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[184]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[185]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[186]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[187]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[188]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[189]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[190]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[191]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[192]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[193]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[194]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[195]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[196]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[197]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[198]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[199]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[200]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[201]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[202]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[203]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[204]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[205]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[206]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[207]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[208]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[209]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[210]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[211]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[212]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[213]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[214]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[215]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[216]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[217]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[218]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[219]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[220]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[221]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[222]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[223]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[224]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[225]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[226]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[227]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[228]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[229]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[230]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[231]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[232]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[233]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[234]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[235]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[236]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[237]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[238]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[239]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[240]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[241]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[242]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[243]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[244]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[245]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[246]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[247]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[248]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[249]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[250]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[251]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[252]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[253]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[254]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[255]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[256]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[257]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[258]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[259]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[260]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[261]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[262]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[263]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[264]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[265]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[266]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[267]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[268]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[269]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[270]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[271]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[272]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[273]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[274]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[275]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[276]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[277]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[278]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[279]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[280]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[281]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[282]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[283]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[284]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[285]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[286]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[287]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[288]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[289]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[290]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[291]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[292]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[293]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[294]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[295]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[296]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[297]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[298]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[299]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[300]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[301]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[302]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[303]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[304]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[305]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[306]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[307]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[308]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[309]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[310]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[311]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[312]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[313]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[314]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[315]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[316]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[317]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[318]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[319]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[320]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[321]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[322]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[323]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[324]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[325]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[326]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[327]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[328]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[329]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[330]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[331]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[332]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[333]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[334]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[335]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[336]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[337]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[338]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[339]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[340]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[341]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[342]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[343]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[344]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[345]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[346]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[347]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[348]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[349]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[350]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[351]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[352]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[353]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[354]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[355]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[356]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[357]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[358]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[359]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[360]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[361]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[362]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[363]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[364]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[365]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[366]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[367]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[368]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[369]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PS_FILLER[370]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[371]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[372]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[373]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[374]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[375]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[376]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[377]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[378]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[379]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[380]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[381]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[382]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[383]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[384]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[385]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[386]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[387]	Zone réservée		E		
ZR_PS_FILLER[388]	Zone réservée		E		

Index de la table F_PSC

Nom	Champs de l'index
IPS_1	PS_Société

© Sage France

La table des Paramètres de paie ; F_PAI

Fichiers / Paramètres de Paie

Structure des champs de la table F_PAI

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MASQUE[1]LONGUEUR	Longueur 1		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[1]FORME	Forme 1	20	AN		
PP_MASQUE[1]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 1	1	AN		
PP_MASQUE[1]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 1	1	AN		
PP_MASQUE[1]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 1	1	AN		
PP_MASQUE[1]JUSTIFICATION	Justification 1		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[2]LONGUEUR	Longueur 2		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[2]FORME	Forme 2	20	AN		
PP_MASQUE[2]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 2	1	AN		
PP_MASQUE[2]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 2	1	AN		
PP_MASQUE[2]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 2	1	AN		
PP_MASQUE[2]JUSTIFICATION	Justification 2		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[3]LONGUEUR	Longueur 3		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[3]FORME	Forme 3	20	AN		
PP_MASQUE[3]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 3	1	AN		
PP_MASQUE[3]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 3	1	AN		
PP_MASQUE[3]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 3	1	AN		
PP_MASQUE[3]JUSTIFICATION	Justification 3		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[4]LONGUEUR	Longueur 4			De 0 à 10	
PP_MASQUE[4]FORME	Forme 4	20	AN		
PP_MASQUE[4]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 4	1	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MASQUE[4]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 4	1	AN		
PP_MASQUE[4]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 4	1	AN		
PP_MASQUE[4]JUSTIFICATION	Justification 4		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[5]LONGUEUR	Longueur 5		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[5]FORME	Forme 5	20	AN		
PP_MASQUE[5]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 5	1	AN		
PP_MASQUE[5]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 5	1	AN		
PP_MASQUE[5]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 5	1	AN		
PP_MASQUE[5]JUSTIFICATION	Justification 5		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[6]LONGUEUR	Longueur 6		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[6]FORME	Forme 6	20	AN		
PP_MASQUE[6]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 6	1	AN		
PP_MASQUE[6]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 6	1	AN		
PP_MASQUE[6]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 6	1	AN		
PP_MASQUE[6]JUSTIFICATION	Justification 6		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[7]LONGUEUR	Longueur 7		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[7]FORME	Forme 7	20	AN		
PP_MASQUE[7]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 7	1	AN		
PP_MASQUE[7]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 7	1	AN		
PP_MASQUE[7]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 7	1	AN		
PP_MASQUE[7]JUSTIFICATION	Justification 7		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[8]LONGUEUR	Longueur 8		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[8]FORME	Forme 8	20	AN		
PP_MASQUE[8]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 8	1	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MASQUE[8]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 8	1	AN		
PP_MASQUE[8]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 8	1	AN		
PP_MASQUE[8]JUSTIFICATION	Justification 8		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[9]LONGUEUR	Longueur 9		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[9]FORME	Forme 9	20	AN		
PP_MASQUE[9]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 9	1	AN		
PP_MASQUE[9]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 9	1	AN		
PP_MASQUE[9]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 9	1	AN		
PP_MASQUE[9]JUSTIFICATION	Justification 9		E	0 par défaut	
PP_MASQUE[10]LONGUEUR	Longueur 10		E	De 0 à 10	
PP_MASQUE[10]FORME	Forme 10	20	AN		
PP_MASQUE[10]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 10	1	AN		
PP_MASQUE[10]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 10	1	AN		
PP_MASQUE[10]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 10	1	AN		
PP_MASQUE[10]JUSTIFICATION	Justification 10		E	0 par défaut	
ZR_PP_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
PP_DERNOPIECE	DerNoPiece		E	De 1 à 65535 (zone réservée)	
PP_DERNOLIEN	DerNoLien		E	De 1 à 65535 (zone réservée)	
PP_NBDECIMALES_CONSTANTE	Nombre de décimales des constantes		E	De 1 à 5	
PP_NBDECIMALES_NOMBRE	Nombre de décimales des nombres		E	De 1 à 3	
PP_NBDECIMALES_BASE	Nombre de décimales des bases		E	De 1 à 3	
PP_NBDECIMALES_TAUX	Nombre de décimales des taux		E	De 1 à 5	
PP_NBDECIMALES_MONTANT	Nombre de décimales des montants		E	De 1 à 3	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_DEBUTANNEE	Début d'année		E	0: Janvier ;… ; 11: Décembre	
PP_FINANNEE	Fin d'annéee		E	0: Janvier ; … ; 11: Décembre	
PP_MOISENCOURS	Mois en cours		E	0: Janvier ; … ; 11: Décembre	
PP_MOISCLOTURECONGES	Mois de clôture des congés		E	0:Aucun	
				1:Janvier ;.. ;12:Décembre	
PP_ANNEEENCOURS	Année en cours		E	De 1 à 9999	
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[1]	Codes mémos constante 1	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[2]	Codes mémos constante 2	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[3]	Codes mémos constante 3	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[4]	Codes mémos constante 4	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[5]	Codes mémos constante 5	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[6]	Codes mémos constante 6	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[7]	Codes mémos constante 7	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[8]	Codes mémos constante 8	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[9]	Codes mémos constante 9	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[10]	Codes mémos constante 10	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[11]	Codes mémos constante 11	5	AN		
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[12]	Codes mémos constante 12	5	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MEMOCONSTANTE_TABLE[13]	Codes mémos constante13	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[1]	Codes mémos rubrique 1	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[2]	Codes mémos rubrique 2	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[3]	Codes mémos rubrique 3	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[4]	Codes mémos rubrique 4	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[5]	Codes mémos rubrique 5	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[6]	Codes mémos rubrique 6	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[7]	Codes mémos rubrique 7	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[8]	Codes mémos rubrique 8	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[9]	Codes mémos rubrique 9	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[10]	Codes mémos rubrique 10	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[11]	Codes mémos rubrique 11	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[12]	Codes mémos rubrique 12	5	AN		
PP_MEMORUBRIQUE_TABLE[13]	Codes mémos rubrique 13	5	AN		
PP_REGULARISATION	Régularisation		E	0: Aucune	
				1: Systématique	
PP_PLAFOND_ABAT	Plafond des abattements	3	N	De 0 à 11 chiffres	
PP_RAPPORTTB	Rapport TB	3	N	De 0 à 11 chiffres	
PP_RAPPORTTC	Rapport TC	3	N	De 0 à 11 chiffres	
PP_SUPRESSIONSAL	Suppression des salariés absents			0: non ; 1: oui	
PP_IMP_ENTETE	Impression de l'entête du bulletin de paie			0: non ; 1: oui	
PP_MOIS_OUVERT	Mois ouvert		E	0: Janvier ;… ; 11: Décembre	
PP_RECALCULE	Recalculé		E	0 = non ; 1 = oui (zone réservée)	
PP_MODEPAIEMENT[1]	Mode de Paiements 1	5	AN		
PP_MODEPAIEMENT[2]	Mode de Paiements 2	5	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MODEPAIEMENT[3]	Mode de Paiements 3	5	AN		
PP_MODEPAIEMENT[4]	Mode de Paiements 4	5	AN		
PP_MODEPAIEMENT[5]	Mode de Paiements 5	5	AN		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[1]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[2]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[3]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[4]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[5]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[6]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[7]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[8]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[9]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[10]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[11]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[12]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[13]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[14]	SetDefHeures		E		
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[15]	SetDefHeures		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_DEFHEURESSUPSETDEFHEURES[16]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[1]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[2]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[3]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[4]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[5]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[6]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[7]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[8]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[9]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[10]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[11]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[12]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[13]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[14]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[15]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_PLUS_SETDEFHEURES[16]	SetDefHeures		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[1]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[2]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[3]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[4]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[5]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[6]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[7]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[8]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[9]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[10]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[11]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[12]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[13]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[14]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[15]	SetDefHeures		E		
PP_DEFTOTALHTRAV_MOINS_SETDEFHEURES[16]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[1]	SetDefHeures		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[2]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[3]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[4]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[5]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[6]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[7]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[8]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[9]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[10]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[11]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[12]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[13]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[14]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[15]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_PLUS_SETDEFHEURES[16]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SETDEFHEURES[1]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SETDEFHEURES[2]	SetDefHeures		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[3]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[4]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[5]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[6]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[7]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[8]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[9]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[10]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[11]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[12]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[13]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[14]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[15]	SetDefHeures		E		
PP_DEFABSCENCE_MOINS_SET DEFHEURES[16]	SetDefHeures		E		
PP_MAXIBNSMOD	Nb max de rubriques brut et non soumises d'un bulletin modèle		E		
PP_MAXICOTMOD	Nb max de rubriques de cotisation d'un bulletin modèle		E		
PP_MAXIBNSSAL	Nb max de rubriques brut et non soumises d'un bulletin salarié		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MAXICOTSAL	Nb max de rubriques de cotisations d'un bulletin salarié		E		
PP_MAXICUMUL	Maxi cumul		E		
PP_TAB_ACOMPTES[1]	Acomptes 1	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[2]	Acomptes 2	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[3]	Acomptes 3	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[4]	Acomptes 4	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[5]	Acomptes 5	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[6]	Acomptes 6	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[7]	Acomptes 7	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[8]	Acomptes 8	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[9]	Acomptes 9	15	AN		
PP_TAB_ACOMPTES[10]	Acomptes 10	15	AN		
PP_TAB_LANGUE[1]	Langues 1	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[2]	Langues 2	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[3]	Langues 3	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[4]	Langues 4	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[5]	Langues 5	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[6]	Langues 6	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[7]	Langues 7	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[8]	Langues 8	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[9]	Langues 9	11	AN		
PP_TAB_LANGUE[10]	Langues 10	11	AN		
ZR_PP_FILLER1[1]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER1[2]	Zone réservée		E		
PP_COLLECTIFSALARIE	Collectif salarié	13	AN		
PP_REPORTCONGES	Report du reliquat des congés		E	0: non ; 1: oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_GESTIONDUPLICATAS	Duplicatas en édition de bulletins			0: non ; 1: oui	
ZR_PP_FILLER2[1]	Zone réservée		E	0: Avec confirmation 1: Automatique 2: Non géré	
ZR_PP_FILLER2[2]	Zone réservée		E	0: Avec confirmation 1: Automatique 2: Non géré	
ZR_PP_FILLER2[3]	Zone réservée		E	0: Avec confirmation 1: Automatique 2: Non géré	
ZR_PP_FILLER2[4]	Zone réservée		E	0: Avec confirmation 1: Automatique 2: Non géré	
ZR_PP_FILLER3[1]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER3[2]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER3[3]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER3[4]	Zone réservée		E		
PP_GESTION_ANCIENNETE	Mois d'embauche inclus dans l'ancienneté		E	0: non ; 1: oui	
PP_GESTION_RAPPORTTBTC	Gestion rapport TB/TC		E	0: non ; 1: oui (zone réservée)	
PP_TYPEBULLETIN	Type de bulletin		E	De 0 à 7	
PP_GENERALATTENTE	GeneralAttente	13	AN		
PP_ANALYTIQUEATTENTE	Analytique attente	13	AN		
PP_COMPTEURCLOTURE	CompteurCloture		E	Zone réservée	
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[1]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[2]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[3]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[4]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[5]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[6]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[7]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[8]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[9]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERCUMULSLIBRES[10]	Zone réservée		E		
PP_MAXICUMUL2	MaxiCumul2		E		
PP_ETATSOCIETE	Etat société		E		
PP_PNMPOUR6	PNMPour6		E		
PP_BENEFICIAIRELONGUEUR	Longueur Bénéficiaire		E	De 01 à 10	
PP_BENEFICIAIREFORME	Forme Bénéficiaire	20	AN		
PP_BENEFICIAIRE_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique	1	AN		
PP_BENEFICIAIRE_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique	1	AN		
PP_BENEFICIAIRE_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique	1	AN		
PP_BENEFICIAIREJUSTIFICATION	Justification		E	0 par défaut	
PP_OPTIONSACTIVES[1]	Options actives du produit 1		E		
PP_OPTIONSACTIVES[2]	Options actives du produit 2		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_FORMATAAAAMMJJ	Format des constantes de type date (AAAAMMJJ)		E	0: non ; 1: oui	
ZR_PP_FILLERPAI1[1]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERPAI1[2]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERPAI1[3]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERPAI1[4]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLERPAI1[5]	Zone réservée		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[1]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[2]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[3]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[4]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[5]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[6]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[7]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[8]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[9]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[10]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[11]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[12]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[13]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[14]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[15]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[16]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[17]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[18]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[19]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[20]	PartCstAAjouter		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_PART_CSTAAJOUTER[21]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[22]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[23]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[24]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[25]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[26]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[27]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[28]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[29]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[30]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[31]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTAAJOUTER[32]	PartCstAAjouter		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[1]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[2]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[3]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[4]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[5]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[6]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[7]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[8]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[9]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[10]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[11]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[12]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[13]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[14]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[15]	PartCstASoustraire		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[16]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[17]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[18]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[19]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[20]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[21]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[22]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[23]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[24]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[25]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[26]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[27]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[28]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[29]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[30]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[31]	PartCstASoustraire		E		
PP_PART_CSTASOUSTRAIRE[32]	PartCstASoustraire		E		
PP_CALCULENVERS_MODE[1]RUBRIQUE	Code de la rubrique 1		N		
PP_CALCULENVERS_MODE[1]LIBELLE	Libellé de la rubrique 1	30	AN		
PP_CALCULENVERS_MODE[2]RUBRIQUE	Code de la rubrique 2		N		
PP_CALCULENVERS_MODE[12LIBELLE	Libellé de la rubrique 2	30	AN		
PP_CALCULENVERS_MODE[3]RUBRIQUE	Code de la rubrique 3		N		
PP_CALCULENVERS_MODE[3]LIBELLE	Libellé de la rubrique 3	30	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_CALCULENVERS_MODE[4]RUBRIQUE	Code de la rubrique 4		N		
PP_CALCULENVERS_MODE[4]LIBELLE	Libellé de la rubrique 4	30	AN		
PP_CALCULENVERS_MODE[5]RUBRIQUE	Code de la rubrique 5		N		
PP_CALCULENVERS_MODE[5]LIBELLE	Libellé de la rubrique 5	30	AN		
ZR_PP_CALCULENVERS	Zone réservée		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[1]	Mode Calcul Compteurs 1		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[2]	Mode Calcul Compteurs 2		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[3]	Mode Calcul Compteurs 3		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[4]	Mode Calcul Compteurs 4		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[5]	Mode Calcul Compteurs 5		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[6]	Mode Calcul Compteurs 6		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[7]	Mode Calcul Compteurs 7		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[8]	Mode Calcul Compteurs 8		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[9]	Mode Calcul Compteurs 9		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[10]	Mode Calcul Compteurs 10		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[11]	Mode Calcul Compteurs 11		E		
PP_GHR_MODECALCUL_COMPTEURS[12]	Mode Calcul Compteurs 12		E		
PP_BUL_TITRE_ZONESLIBRE[1]	1ère zone libre du bulletin	15	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_BUL_TITRE_ZONESLIBRE[2]	2ème zone libre du bulletin	15	AN		
PP_BUL_TITRE_ZONESLIBRE[3]	3ème zone libre du bulletin	15	AN		
PP_BUL_CST_ZONESLIBRES[1]	1ére constante de la 1ère zone libre		E	Code de la constante	
PP_BUL_CST_ZONESLIBRES[2]	2ére constante de la 2ère zone libre		E	Code de la constante	
PP_BUL_CST_ZONESLIBRES[3]	3ére constante de la 3ère zone libre		E	Code de la constante	
PP_BUL_PERIODE_ZONESLIBRES[1]	Période de la 1ère zone libre		E	0: Intermédiaire 1: Mensuelle	
				2: Trimestrielle	
				3: Annuelle	
PP_BUL_PERIODE_ZONESLIBRES[2]	Période de la 2ème zone libre		E	0: Intermédiaire 1: Mensuelle	
				2: Trimestrielle	
				3: Annuelle	
PP_BUL_PERIODE_ZONESLIBRES[3]	Période de la 3ème zone libre		E	0: Intermédiaire 1: Mensuelle	
				2: Trimestrielle	
				3: Annuelle	
PP_EA_ASSEDIC_PRIMESINDEMNITES[1]	Etats administratifs-ASSEDIC- Nature des primes ou indemnités 1	30	AN		
PP_EA_ASSEDIC_PRIMESINDEMNITES[2]	Etats administratifs-ASSEDIC- Nature des primes ou indemnités 2	30	AN		
PP_EA_ASSEDIC_PRIMESINDEMNITES[3]	Etats administratifs-ASSEDIC- Nature des primes ou indemnités 3	30	AN		
PP_EA_ASSEDIC_PRIMESINDEMNITES[4]	Etats administratifs-ASSEDIC- Nature des primes ou indemnités 4	30	AN		
PP_EA_ASSEDIC_PRIMESINDEMNITES[5]	Etats administratifs-ASSEDIC- Nature des primes ou indemnités 5	30	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_EA_ASSEDIC_NBHEURESTRAV	Etats administratifs-ASSEDIC-Nombre d'heures travaillées		E	Code OP1 de constante servant à identifier la constante	
PP_EA_ASSEDIC_NBJOURS	Etats administratifs-ASSEDIC-Nombre de jours		E	Code OP1 de constante servant à identifier la constante	
PP_EA_MALADIE_NBHREELLES	Etats administratifs-MALADIE-Nombre d'heures réelles		E	Code OP1 de constante servant à identifier la constante	
PP_EA_MALADIE_NBHCOMPLET	Etats administratifs-MALADIE-Nombre d'heures pour un temps complet		E	Code OP1 de constante servant à identifier la constante	
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[1]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 1	30	AN		
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[2]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 2	30	AN		
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[3]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 3	30	AN		
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[4]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 4	30	AN		
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[5]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 5	30	AN		
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[6]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 6	30	AN		
PP_EA_SOLDE_SOMMESPERCUES[7]	Etats administratifs-Solde de tout compte-Somme perçue 7	30	AN		
PP_PNMPOURAVANTAGE	PNMPourAvantage		E	Paie30 => Pont comptabilité 30 Versions4.xx : 0 = non ; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				Paie100/500 =>0 = format sage ; 1= format compta 500	
PP_LGRACINECOLLECTIF	LgRacineCollectif		E	De 0 à 8	
PP_VARPAIE_ZONERESERVEE[1]	Zone réservée		E		
PP_VARPAIE_ZONERESERVEE[2]	Zone réservée		E		
PP_VARPAIE_ZONERESERVEE[3]	Zone réservée		E		
PP_VARPAIE_ZONERESERVEE[4]	Zone réservée		E		
PP_VARPAIE_ZONERESERVEE[5]	Zone réservée		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[1]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[2]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[3]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[4]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[5]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[6]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[7]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[8]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[9]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[10]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[11]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[12]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[13]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[14]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[15]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[16]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[17]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[18]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[19]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[20]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[21]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[22]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[23]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[24]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[25]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[26]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[27]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[28]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[29]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[30]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[31]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[32]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[33]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[34]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[35]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[36]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[37]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[38]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[39]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[40]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[41]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[42]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[43]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[44]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[45]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[46]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[47]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[48]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[49]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[50]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[51]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[52]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[53]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[54]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[55]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[56]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[57]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[58]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[59]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[60]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[61]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[62]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[63]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[64]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[65]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[66]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[67]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[68]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[69]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[70]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[71]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[72]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[73]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[74]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[75]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[76]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[77]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[78]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[79]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[80]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[81]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[82]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[83]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[84]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[85]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[86]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[87]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[88]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[89]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[90]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[91]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[92]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[93]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[94]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[95]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[96]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[97]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[98]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[99]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[100]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[101]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[102]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[103]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[104]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[105]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[106]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[107]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[108]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[109]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[110]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[111]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[112]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[113]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[114]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[115]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[116]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[117]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[118]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[119]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[120]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[121]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[122]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[123]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[124]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[125]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[126]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[127]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[128]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[129]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[130]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[131]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[132]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[133]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[134]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[135]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[136]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[137]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[138]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[139]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[140]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[141]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[142]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[143]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[144]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[145]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[146]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[147]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[148]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[149]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[150]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[151]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[152]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[153]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[154]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[155]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[156]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[157]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[158]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[159]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[160]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[161]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[162]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[163]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[164]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[165]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[166]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[167]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[168]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[169]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[170]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[171]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[172]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[173]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[174]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[175]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[176]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[177]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[178]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[179]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[180]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[181]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[182]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[183]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[184]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[185]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[186]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[187]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[188]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[189]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[190]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[191]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[192]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[193]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[194]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[195]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[196]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[197]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[198]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[199]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[200]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[201]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[202]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[203]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[204]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[205]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[206]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[207]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[208]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[209]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[210]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[211]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[212]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[213]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[214]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[215]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[216]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[217]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[218]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[219]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[220]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[221]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[222]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[223]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[224]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[225]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[226]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[227]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[228]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[229]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[230]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[231]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[232]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[233]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[234]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[235]	Item		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_ITEMS[236]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[237]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[238]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[239]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[240]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[241]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[242]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[243]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[244]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[245]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[246]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[247]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[248]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[249]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[250]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[251]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[252]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[253]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[254]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[255]	Item		E		
PP_VARPAIE_ITEMS[256]	Item		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[1]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[2]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[3]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[4]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[5]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[6]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[7]	Nombre d'items		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_VARPAIE_NBITEMS[8]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_NBITEMS[9]	Nombre d'items		E		
PP_VARPAIE_MODE	Mode de saisie des variables de paie		E	0: non ; 1: oui	
PP_DERNOPRET	Numéro du dernier prêt		E	Compteur des prêts (de 1 à 65535)	
PP_GROUPES[1]	Libellé du groupe 1	30	AN		
PP_GROUPES[2]	Libellé du groupe 2	30	AN		
PP_GROUPES[3]	Libellé du groupe 3	30	AN		
PP_GROUPES[4]	Libellé du groupe 4	30	AN		
PP_GROUPES[5]	Libellé du groupe 5	30	AN		
PP_GROUPES[6]	Libellé du groupe 6	30	AN		
PP_GROUPES[7]	Libellé du groupe 7	30	AN		
PP_GROUPES[8]	Libellé du groupe 8	30	AN		
PP_GROUPES[9]	Libellé du groupe 9	30	AN		
PP_NUMAUTOSAL	Numérotation automatique du salarié		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[1]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[2]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[3]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[4]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[5]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[6]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[7]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[8]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[9]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[10]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[11]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[12]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[13]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[14]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[15]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[16]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[17]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[18]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[19]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[20]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[21]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[22]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[23]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[24]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[25]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[26]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[27]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[28]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[29]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[30]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[31]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[32]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[33]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[34]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[35]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[36]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[37]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[38]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[39]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[40]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[41]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[42]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[43]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[44]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[45]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[46]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[47]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[48]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[49]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[50]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[51]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[52]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[53]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[54]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[55]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[56]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[57]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[58]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[59]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[60]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[61]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[62]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[63]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[64]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[65]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[66]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[67]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[68]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[69]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[70]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[71]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[72]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[73]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[74]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[75]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[76]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[77]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[78]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[79]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[80]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[81]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[82]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[83]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[84]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[85]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[86]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[87]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[88]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[89]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[90]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[91]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[92]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[93]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[94]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[95]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[96]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[97]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[98]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[99]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[100]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[101]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[102]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[103]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[104]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[105]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[106]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[107]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[108]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[109]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[110]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[111]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[112]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[113]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[114]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[115]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[116]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[117]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[118]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[119]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[120]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[121]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[122]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[123]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[124]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[125]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[126]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[127]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[128]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[129]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[130]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[131]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[132]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[133]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[134]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[135]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[136]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[137]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[138]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[139]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[140]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[141]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[142]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[143]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[144]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[145]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[146]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[147]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[148]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[149]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[150]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[151]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[152]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[153]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[154]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[155]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[156]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[157]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[158]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[159]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[160]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[161]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[162]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[163]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[164]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[165]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[166]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[167]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[168]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[169]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[170]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[171]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[172]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[173]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[174]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[175]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[176]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[177]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[178]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[179]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[180]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[181]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[182]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[183]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[184]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[185]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[186]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[187]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[188]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[189]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[190]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[191]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[192]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[193]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[194]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[195]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[196]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[197]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[198]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[199]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[200]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[201]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[202]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[203]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[204]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[205]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[206]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[207]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[208]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[209]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[210]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[211]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[212]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[213]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[214]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[215]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[216]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[217]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[218]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[219]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[220]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[221]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[222]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[223]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[224]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[225]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[226]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[227]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[228]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[229]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[230]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[231]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[232]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[233]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[234]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[235]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[236]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[237]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[238]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[239]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[240]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[241]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[242]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[243]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[244]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[245]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[246]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[247]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[248]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[249]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[250]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[251]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[252]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[253]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[254]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[255]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[256]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[257]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[258]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[259]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[260]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[261]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[262]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[263]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[264]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[265]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[266]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[267]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[268]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[269]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[270]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[271]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[272]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[273]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[274]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[275]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[276]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[277]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[278]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[279]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[280]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[281]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[282]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[283]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[284]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[285]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[286]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[287]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[288]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[289]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[290]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[291]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[292]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[293]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[294]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[295]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[296]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[297]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[298]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[299]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[300]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[301]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[302]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[303]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[304]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[305]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[306]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[307]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[308]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[309]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[310]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[311]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[312]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[313]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[314]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[315]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[316]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[317]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[318]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[319]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[320]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[321]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[322]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[323]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[324]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[325]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[326]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[327]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[328]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[329]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[330]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[331]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[332]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[333]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[334]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[335]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[336]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[337]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[338]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[339]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[340]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[341]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[342]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[343]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[344]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[345]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[346]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[347]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[348]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[349]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[350]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[351]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[352]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[353]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[354]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[355]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[356]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[357]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[358]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[359]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[360]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[361]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[362]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[363]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_ZONERESERVEE[364]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[365]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[366]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[367]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[368]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[369]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[370]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[371]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[372]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[373]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[374]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[375]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[376]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[377]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[378]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[379]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[380]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[381]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[382]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[383]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[384]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[385]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[386]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[387]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE[388]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE(389]	Zone réservée		E		
ZR_PP_ZONERESERVEE(390]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PP_MONNAIETENUEPAIECODE	Code de la monnaie (Tenue de paie)	3	AN		
PP_MONNAIETENUEPAIEINTITULE	Intitulé de la monnaie (Tenue de paie)	20	AN		
PP_MONNAIEEQUIVALENCECODE	Code de la monnaie d'équivalence	3	AN		
PP_MONNAIEEQUIVALENCEINTITULE	Intitulé de la monnaie d'équivalence	20	AN		
PP_TAUXDECONVERSION	Taux de conversion	5	N		
PP_MONNAIEDECOTATION	Monnaie de cotation	3	AN		
PP_DEFAUTBULLETINPERSONNALISE	Défaut du bulletin personnalié	8	AN		
PP_CENTIEMEMONNAIE	Centième de la monnaie de tenue de paie	15	AN		
PP_CENTIEMEDEQUIVALENCE	Centième de la monnaie d'équivalence	15	AN		
PP_INFOSBASCULEEURO_TRAITEMENTEFFECTUE	Traitement effectué		E		
PP_INFOSBASCULEEURO_MOISENCOURS	Mois en cours		E		
PP_INFOSBASCULEEURO_ANNEEENCOURS	Année en cours		E		
PP_INFOSBASCULEEURO_MOISOUVERT	Mois ouvert		E		
PP_INFOSBASCULEEURO_DATETRAITEME NT	Date		D		
ZR_PP_FILLER4[1]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[2]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[3]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[4]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[5]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[6]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[7]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[8]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[9]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[10]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[11]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[12]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[13]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[14]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[15]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[16]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[17]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[18]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[19]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[20]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[21]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[22]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[23]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[24]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[25]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[26]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[27]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[28]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[29]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[30]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[31]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[32]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[33]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[34]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[35]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[36]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[37]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[38]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[39]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[40]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[41]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[42]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[43]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[44]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[45]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[46]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[47]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[48]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[49]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[50]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[51]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[52]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[53]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[54]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[55]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[56]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[57]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[58]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[59]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[60]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[61]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[62]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[63]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[64]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[65]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[66]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[67]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[68]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[69]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[70]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[71]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[72]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[73]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[74]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[75]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[76]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[77]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[78]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[79]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[80]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[81]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[82]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[83]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[84]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[85]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[86]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[87]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[88]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[89]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[90]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[91]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[92]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[93]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[94]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[95]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[96]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[97]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[98]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[99]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[100]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[101]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[102]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[103]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[104]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[105]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[106]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[107]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[108]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[109]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[110]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[111]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[112]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[113]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[114]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[115]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[116]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[117]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[118]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[119]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[120]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[121]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[122]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[123]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[124]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[125]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[126]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[127]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[128]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[129]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[130]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[131]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[132]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[133]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[134]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[135]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[136]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[137]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[138]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[139]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[140]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[141]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[142]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[143]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[144]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[145]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[146]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[147]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[148]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[149]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[150]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[151]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[152]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[153]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[154]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[155]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[156]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[157]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[158]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[159]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[160]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[161]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[162]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[163]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[164]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[165]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[166]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[167]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[168]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[169]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[170]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[171]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[172]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[173]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[174]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[175]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[176]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[177]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[178]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[179]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[180]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[181]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[182]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[183]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[184]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[185]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[186]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[187]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[188]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[189]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[190]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[191]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[192]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[193]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[194]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[195]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[196]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[197]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[198]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[199]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[200]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[201]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[202]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[203]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[204]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[205]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[206]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[207]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[208]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[209]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[210]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[211]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[212]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[213]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[214]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[215]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[216]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[217]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[218]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[219]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[220]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[221]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[222]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[223]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[224]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[225]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[226]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[227]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[228]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[229]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[230]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[231]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[232]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[233]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[234]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[235]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[236]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[237]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[238]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[239]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[240]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[241]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[242]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[243]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[244]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[245]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[246]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[247]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[248]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[249]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[250]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[251]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_PP_FILLER4[252]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[253]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[254]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[255]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[256]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[257]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[258]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[259]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[260]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[261]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[262]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[263]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[264]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[265]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[266]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[267]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[268]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[269]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[270]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[271]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[272]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[273]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[274]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[275]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[276]	Zone réservée		E		
ZR_PP_FILLER4[277]	Zone réservée		E		

© Sage France

Index de la table F_PAI

Nom	Champs de l'index
IPP_1	PP_GeneralAttente

La table des Paramètres CMSA ; F_CMSAO

Structure des champs de la table F_CMSAO

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NOM	Nom du salarié	30	AN		F_SAL
SA_PRENOM	Prénom du salarié	20	AN		F_SAL
C0_RENSEIGNEMENTDIVERS	Renseignements divers	39	AN		
C0_NOSIRET	Numéro de Siret	14	AN		
C0_CMSA_[1]DATE	1ère DateCMSA0		D		
C0_CMSA_[1]HEURE	Heure 1		H		
C0_CMSA_[2]DATE	2ème DateCMSA0		D		
C0_CMSA_[2]HEURE	Heure 2		H		
C0_CMSA_[3]DATE	3ème DateCMSA0		D		
C0_CMSA_[3]HEURE	Heure 3		H		
C0_CMSA_[4]DATE	4ème DateCMSA0		D		
C0_CMSA_[4]HEURE	Heure 4		H		
C0_CMSA_[5]DATE	5ème DateCMSA0		D		
C0_CMSA_[5]HEURE	Heure 5		H		
C0_NOMFICHIER	NomFichier	8	AN		
C0_DEPARTEMENT	Département	5	AN		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[1]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[2]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[3]	ConstanteAAjouter		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
C0_CONSTANTEAAJOUTER[4]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[5]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[6]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[7]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[8]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[9]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[10]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[11]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[12]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[13]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[14]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[15]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[16]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[17]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[18]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[19]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[20]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[21]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[22]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[23]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[24]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[25]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[26]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[27]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[28]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[29]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[30]	ConstanteAAjouter		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
C0_CONSTANTEAAJOUTER[31]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEAAJOUTER[32]	ConstanteAAjouter		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[1]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[2]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[3]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[4]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[5]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[6]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[7]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[8]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[9]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[10]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[11]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[12]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[13]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[14]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[15]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[16]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[17]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[18]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[19]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[20]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[21]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[22]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[23]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[24]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[25]	ConstanteASoustraire		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[26]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[27]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[28]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[29]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[30]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[31]	ConstanteASoustraire		E		
C0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[32]	ConstanteASoustraire		E		

Index de la table F_CMSAO

Nom	Champs de l'index
ICO_1	SA_Nom

La table des Paramètres DAS ; F_DASO

Structure des champs de la table F_DASO

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NOM	Nom	30	AN		F_SAL
SA_PRENOM	Prénom	20	AN		F_SAL
D0_RENSEIGNEMENTDIVERS	Renseignements divers	39	AN		
D0_NOSIRET	Siret	14	AN		
DO_DATEHEURE[1]DATE	1ère DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[1]HEURE	Heure 1		H		
DO_DATEHEURE[2]DATE	2ème DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[2]HEURE	Heure 2		H		
DO_DATEHEURE[3]DATE	3 ème DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[3]HEURE	Heure 3		H		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
DO_DATEHEURE[4]DATE	4ème DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[4]HEURE	Heure 4		H		
DO_DATEHEURE[5]DATE	5ème DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[5]HEURE	Heure 5		H		
DO_DATEHEURE[6]DATE	5ème DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[6]HEURE	Heure 5		H		
DO_DATEHEURE[7]DATE	6ème DateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[7]HEURE	Heure 6		H		
DO_DATEHEURE[8]DATE	7èmeDateCMSA0		D		
DO_DATEHEURE[8]HEURE	Heure 7		H		
D0_DEFCODE1200_PLUS[1]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[2]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[3]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[4]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[5]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[6]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[7]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[8]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[9]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[10]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[11]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[12]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[13]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[14]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[15]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_PLUS[16]	Plus		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[1]	Moins		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D0_DEFCODE1200_MOINS[2]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[3]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[4]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[5]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[6]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[7]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[8]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[9]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[10]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[11]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[12]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[13]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[14]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[15]	Moins		E		
D0_DEFCODE1200_MOINS[16]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[1]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[2]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[3]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[4]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[5]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[6]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[7]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[8]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[9]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[10]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[11]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[12]	Plus		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D0_DEFHEUREATPLUS[13]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[14]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[15]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATPLUS[16]	Plus		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[1]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[2]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[3]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[4]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[5]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[6]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[7]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[8]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[9]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[10]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[11]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[12]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[13]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[14]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[15]	Moins		E		
D0_DEFHEUREATMOINS[16]	Moins		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[1]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[2]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[3]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[4]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[5]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[6]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[7]	ConstanteAAjouter		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D0_CONSTANTEAAJOUTER[8]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[9]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[10]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[11]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[12]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[13]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[14]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[15]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[16]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[17]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[18]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[19]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[20]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[21]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[22]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[23]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[24]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[25]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[26]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[27]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[28]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[29]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[30]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[31]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEAAJOUTER[32]	ConstanteAAjouter		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[1]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[2]	ConstanteASoustraire		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[3]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[4]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[5]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[6]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[7]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[8]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[9]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[10]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[11]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[12]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[13]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[14]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[15]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[16]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[17]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[18]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[19]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[20]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[21]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[22]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[23]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[24]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[25]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[26]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[27]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[28]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[29]	ConstanteASoustraire		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[30]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[31]	ConstanteASoustraire		E		
D0_CONSTANTEASOUSTRAIRE[32]	ConstanteASoustraire		E		
D0_DIVISEUR	Diviseur	10	C		
D0_ETABLISSEMENTDEPOSANT	Etablissement déposant	5	AN		
D0_TYPEFICHIERGENERE	Type de fichier généré		E	1: Transfert TDS 2: Transfert DAS B	
D0_CAISSEIRCANTEC	Caisse IRCANTEC		E	Code de la caisse IRCANTEC	
ZR_D0_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[8]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[9]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[10]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[11]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[12]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[13]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[14]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[15]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[16]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[17]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[18]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_D0_FILLER[19]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[20]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[21]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[22]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[23]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[24]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[25]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[26]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[27]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[28]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[29]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[30]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[31]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[32]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[33]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[34]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[35]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[36]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[37]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[38]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[39]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[40]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[41]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[42]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[43]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[44]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[45]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_D0_FILLER[46]	Zone réservée		E		
ZR_D0_FILLER[47]	Zone réservée		E		
D0_GLOBALISATIONVERSEMENT	Globalisation des versements		E	0 = non ; 1 = oui	
D0_TAUXTA_COURS	TauxACours		N	De 1 à 10 chiffres	
D0_TAUXTA_ANTERIEUR	TauxAAnter		N	De 1 à 10 chiffres	
D0_TAUXTB_COURS	TauxBCours		N	De 1 à 10 chiffres	
D0_TAUXTB_ANTERIEUR	TauxBAnter		N	De 1 à 10 chiffres	
D0_CFONCTION	CFonction	3	AN		
D0_CTRAVAIL	CTravail	1	AN		
D0_PLAFONDSECU	Plafond de la sécurité sociale		E	0: Vde 1: (H) Horaire 2: (I) Demi journée 3: (J) Journalier 4: (S) Hebdomadaire 5: (D) De décade 6: (K) De quatorzaine 7: (Q) De quinzaine 8: (M) Mensuel	
D0_DHGENSALARIE_DATE	DateCMSA0 (génération salarié)		D		
D0_DHGENSALARIE_HEURE	Heure (génération salarié)		H		
D0_DHGENERATIONETAB_DATE	DateCMSA0 (génération etablissement)		D		
D0_DHGENERATIONETAB_HEURE	Heure (génération établissement)		H		
D0_DHMODIFSALARIE_DATE	DateCMSA0 (modification salarié)		D		
D0_DHMODIFSALARIE_HEURE	Heure (modification salarié)		H		
D0_DHMODIFETAB_DATE	DateCMSA0 (modification etablissement)		D		
D0_DHMODIFETAB_HEURE	Heure (modification établissement)		H		

© Sage France

Index de la table F_DASO

Nom	Champs de l'index
IDO_1	SA_Nom

La table des Paramètres CRC ; F_CRCO

Structure des champs de la table F_CRCO

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NOM	Nom	30	AN		
SA_PRENOM	Prénom	20	AN		
R0_RENSEIGNEMENT	Renseignements divers	39	AN		
R0_NOSIRET	Siret	14	AN		
R0_CRC[1]DATE	1ère DateCMSA0		D		
R0_CRC[1]HEURE	Heure 1		H		
R0_CRC[2]DATE	2ème DateCMSA0		D		
R0_CRC[2]HEURE	Heure 2		H		
R0_CRC[3]DATE	3ème DateCMSA0		D		
R0_CRC[3]HEURE	Heure 3		H		
R0_CRC[4]DATE	4ème DateCMSA0		D		
R0_CRC[4]HEURE	Heure 4		H		
R0_CRC[5]DATE	5ème DateCMSA0		D		
R0_CRC[5]HEURE	Heure 5		H		
R0_TYPEFICHIERGENERE	Type de fichier généré		E	Zone réservée	
R0_NOINSTITUTION	NumInstitution	3	AN		
R0_NOCONTRATSOC	Numéro Contrat Social	13	AN		
R0_CODEINSTITUTION	Code institution	1	AN		
R0_DUREEMALADIE	Duree Maladie	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RO_DUREETRAVAIL	Duree Travail	10	C		
RO_DUREECHOMAGE	Duree Chomage	10	C		
RO_CRCENEURO	CRC en euro (non ou oui)		E	0: non ; 1: oui	

Index de la table F_CRCO

Nom	Champs de l'index
IRO_1	RO_NoSiret

La table des Constantes ; F_CST

Structure des champs de la table F_CST

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CT_CODE[1]	Code de la constante 1	1	AN		
CT_CODE[2]	Code de la constante 2	1	AN		
CT_CODE[3]	Code de la constante 3	1	AN		
CT_CODE[4]	Code de la constante 4	1	AN		
CT_CODE[5]	Code de la constante 5	1	AN		
CT_CODE[6]	Code de la constante 6	1	AN		
CT_CODE[7]	Code de la constante 7	1	AN		
CT_CODE[8]	Code de la constante 8	1	AN		
CT_CODE[9]	Code de la constante 9	1	AN		
CT_CODE[10]	Code de la constante 10	1	AN		
CT_TYPECST	Type de la constante		E	1: Calcul ; 2: Test ; 3: Tranche ;	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				4: Valeur ; 5: individuel ; 6: prédéfini ; 8: Cumul ; 9: Rubrique ; 10: Message ; 11: Date.	
CT_CODEOPERATEUR	Code opérateur		E		
CT_OPERANDE1	Code opérande 1		E	Si type Calcul => 0: Fin 1: + plus 2: - moins 3: * multiplication 4: / division 5: Div 6: Mod Si type Test => 11: < inférieur 12: <= inférieur ou égal 13: > supérieur 14: >= supérieur ou égal 15: = égal 16: <> différent Si type Tranche => 11: < inférieur 12: <= inférieur ou égal 13: > supérieur 14: >= supérieur ou égal	
CT_OPERANDE2	Code opérande 2		E	Si type Calcul => 0: Fin	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				1: + plus 2: - moins 3: * multiplication 4: / division 5: Div 6: Mod Si type Test => 0: Fin 1: Ou 2: Et 3: Sauf	
CT_OPERANDE3	Code opérande 3		E	Si type Calcul => 0: Fin 1: + plus 2: - moins 3: * multiplication 4: / division 5: Div 6: Mod	
CT_CONSTANTE1	Constante 1	10	C		
CT_CONSTANTE2	Constante 2	10	C		
CT_CONSTANTE3	Constante 3	10	C		
CT_CONSTANTE4	Constante 4	10	C		
ZR_CT_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
CT_INTITULE	Intitulé	30	AN		
CT_CODEMEMO	Code mémo	5	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CT_NOORDRE	Numéro d'ordre		E	Si <> 0, c'est une fiche secondaire (se rapportant à une cst de type tranche ou de type test)	
CT_DATEEFFET	Date d'effet		D		
CT_CODEPROVENANCE	Code provenance	3	AN		
CT_DATEMODIFICATION	Date de modification		D		

Index de la table F_CST

Nom	Champs de l'index
ICT_1	CT_Constantes+CT_NoOrdre
ICT_2	CT_TypeCst+CT_Op1

La table des Multi-employeurs ; F_MUL

Structure des champs de la table F_MUL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
MU_NUMERO	Indice de l'employeur		E	De 1 à 5	
MU_DEBUTPERIODEEMPLOI	Début de la péridoe d'emploi		D		
MU_FINPERIODEEMPLOI	Fin de la période d'emploi		D		
MU_RAISONSOCIAL	Raison social	40	AN		
MU_MONTANTBRUT	Montant brut	D1	N		
MU_ADRRUE1	Rue 1	32	AN		
MU_ADRRUE2	Rue 2	32	AN		
MU_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
MU_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
MU_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
MU_ADRPAYS	Pays	20	AN		
MU_ADRTELEPHONE1	Telephone	15	AN		
ZR_MU_FILLER1[1]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[2]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[3]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[4]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[5]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[6]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[7]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[8]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[9]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[10]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[11]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[12]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[13]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[14]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[15]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[16]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[17]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[18]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[19]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[20]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[21]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[22]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[23]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[24]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[25]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_MU_FILLER1[26]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[27]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[28]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[29]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[30]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[31]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[32]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[33]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[34]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[35]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[36]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[37]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[38]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[39]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[40]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[41]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[42]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[43]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[44]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[45]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[46]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[47]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[48]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[49]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[50]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[51]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[52]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_MU_FILLER1[53]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[54]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[55]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[56]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[57]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[58]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[59]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[60]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[61]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[62]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[63]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[64]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[65]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[66]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[67]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[68]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[69]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[70]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[71]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[72]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[73]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[74]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[75]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[76]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[77]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[78]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[79]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_MU_FILLER1[80]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[81]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[82]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[83]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[84]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[85]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[86]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[87]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[88]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[89]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[90]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[91]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[92]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[93]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[94]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[95]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[96]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[97]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[98]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[99]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[100]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[101]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[102]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[103]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FILLER1[104]	Zone réservée		E		
ZR_MU_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

© Sage France

Index de la table F_MUL

Nom	Champs de l'index
IMU_1	SA_Matricule+MU_Numero

La table des Comptes généraux ; F_CPG

Structure des champs de la table F_CPG

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CG_TYPECOMPTE	Type de compte				
CG_COMPTE	Compte	13	AN		
CG_INTITULE	Intitulé du compte	35	AN		
CG_INTITULEABREGE	Intitulé abrégé	17	AN		
CG_SENS	Sens		E	0 : Débit 1 : Crédit	
ZR_CG_ACCES	Zone réservée				
ZR_CG_CARACTERISTIQUE	Zone réservée		E		
ZR_CG_CPT_CORRESPOND1	Zone réservée	13	AN		
ZR_CG_CPT_CORRESPOND2	Zone réservée	13	AN		
ZR_CG_DATEOUVERTURE	Zone réservée		D		
ZR_CG_DATEMAJ	Zone réservée		D		
ZR_CG_DATEFERMETURE	Zone réservée		D		
ZR_CG_CODE_QUANTITE	Zone réservée	3	AN		
ZR_CG_SOLDE	Zone réservée		E		
ZR_CG_TOTALISATION	Zone réservée		E		
ZR_CG_SAUT_PAGE	Zone réservée		E		
ZR_CG_DERNUMLETTRAGE	Zone réservée		E		
ZR_CG_CUMULSFAUX	Zone réservée		E		

© Sage France

Index de la table F_CPG

Nom	Champs de l'index
ICG_1	CG_Compte
ICG_2	CG_Intitulé
ICG_3	CG_Caractéristique+CG_Compte

La table des Pièces comptables ; F_ENT

Structure des champs de la table F_ENT

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PC_TYPEECRITURE	Type d'écriture		E		
JL_JOURNAL	Journal	3	AN		
PC_PERIODE	Période		D		
PC_DATECOMPTABLE	Date comptable		D		
PC_NOPIECE	NoPiece		E	De 1 à 65535 (zone réservée)	
PC_NOLIEN	NoLien		E	De 1 à 65535 (zone réservée)	
PC_TYPEPIECE	Type de pièce		E	0: Facture client 1: Avoir client 2: Règlement client 3: Factures fournisseur 4: Avoirs fournisseur 5: Règlement fournisseur 6: Opérations diverses	
PC_REFERENCE	Référence	12	AN		
PC_LIBELLE	Libellé	35	AN		
PC_BORDEREAU	Bordereau	5	AN		
ZR_PC_NOFOLIO	Zone réservée		E		

© Sage France

Index de la table F_ENT

Nom	Champs de l'index
IPC_1	PC_TypeEcriture+ JL_Journal+ PC_Periode+ PC_NoPiece

La table des Ecritures générales ; F_ECR

Structure des champs de la table F_ECR

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EG_TYPEECRITURE	Type d'écriture		E		
ZR_EG_NOLIENCENTRAL	Zone réservée		E		
ZR_EG_NOLIGNECENTRAL	Zone réservée		E		
ZR_EG_NOPIECE	Zone réservée		E		
ZR_EG_NOLIEN	Zone réservée		E		
ZR_EG_NOLIGNE	Zone réservée		E		
JL_JOURNAL	Journal	3	AN		F_JNL
EG_DATECOMPTABLE	Date comptable		D		
EG_COMPTEGENERAL	Compte général	13	AN		
CX_COMPTE	Compte auxiliaire	13	AN		F_CPX
ZR_EG_CONTREPARTIE	Zone réservée	17	AN		
EG_SENS	Sens		E	0 : Débit 1 : Crédit	
ZR_EG_MONTANTPIVOT	Zone réservée		N		
EG_REFERENCE	Référence	12	AN		
EG_LIBELLE	Libellé	35	AN		
ZR_EG_CODEQUANTITE	Zone réservée	13	AN		
ZR_EG_QUANTITE	Zone réservée		N		
ZR_EG_MONTANTDEVISE	Zone réservée		N		
ZR_EG_CODEDEVISE	Zone réservée	3	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_EG_DATEORIGINE	Zone réservée		D		
ZR_EG_REFERENCEORIGINE	Zone réservée	12	AN		
ZR_EG_DOMICILIATION	Zone réservée	24	AN		
ZR_EG_RIBCODE_BANQUE	Zone réservée	5	AN		
ZR_EG_RIBCODE_GUICHET	Zone réservée	5	AN		
ZR_EG_RIBNO_COMPTE	Zone réservée	11	AN		
ZR_EG_RIBCLE	Zone réservée	2	AN		
ZR_EG_DATEDERECHEANCE	Zone réservée		D		
ZR_EG_ETAT	Zone réservée		E		
ZR_EG_INDICECHEANCE	Zone réservée		E		
ZR_EG_INDICEANALYTIQUE	Zone réservée		E		
ZR_EG_INDICEQUANTITE	Zone réservée		E		
ZR_EG_INDICELETTRAGE	Zone réservée		E		
ZR_EG_REFERENCEPOINTAGE	Zone réservée	12	AN		
ZR_EG_UTILISATEUR	Zone réservée	3	AN		

Index de la table F_ECR

Nom	Champs de l'index
IEG_1	EG_TypeEcriture+ EG_NoLienCentral+ EG_NoLigneCentral

La table des Ecritures analytiques : F_ANA

Structure des champs de la table F_ANA

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EA_TYPEECRITURE	Type d'écriture		E		
ZR_EA_NOLIEN	Zone réservée		E		
ZR_EA_NOLIGNE	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_EA_NOORDRE	Zone réservée		E		
EA_DATECOMPTABLE	Date comptable		D		
EA_COMPTEGENERAL	Compte général	13	AN		
CA_COMPTE	Compte analytique	13	AN		F_CPA
EA_SENS	Sens		E	0 : Débit 1 : Crédit	
ZR_EA_TAUXMONTANT	Zone réservée		N		
ZR_EA_MONTANT	Zone réservée		N		
ZR_EA_TAUXQUANTITE	Zone réservée		N		
ZR_EA_QUANTITE	Zone réservée		N		
ZR_EA_CODEQUANTITE	Zone réservée	3	AN		
EA_REFERENCE	Référence	12	AN		
EA_LIBELLE	Libellé	35	AN		
JL_JOURNAL	Journal	3	AN		

Index de la table F_ANA

Nom	Champs de l'index
IEA_1	EA_TypeEcriture+ EA_NoLien+ EA_NoLigne+ EA_NoOrdre

La table des Ventilations analytiques ; F_VAN

Structure des champs de la table F_VAN

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
VA_VENTILATION	Ventilation		E	0 : Compte 1 : Département 2 : Service 3 : Unité	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				4 : Catégorie 5 : Etablissement 6 : Salarié 7 : Rubrique 8 : Constante 9 : Affectation 10: Nature 11: Rubrique salarié 12: Constante salarié	
VA_CPTGENERAUX	Comptes Generaux	13	AN		
ZR_ANCCPT_ANA	Zone réservée	13	AN		
VA_POURCENTAGE	Pourcent	3	N		
RU_RUBRIQUE	CodeRUB		E	Code de la rubrique (de 0 à 9999)	F_RUB
VA_VALEUR	Valeur	3	N		
VA_NOORDRE	Numéro d'ordre		E	Identifiant	
ZR_VA_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
VA_NUMEROCLOTURE	Numéro clôture		E	Zone qui récupère le nombre de clôture	
VA_TYPEVENTILATION	Type de ventilation		E	0: Pourcentage 1: Heures	
AXE_CODE	Axe de ventilation		E		F_AXE
VA_CPTANALYTIQUE	Compte analytique	25	AN		

Index de la table F_VAN

Nom	Champs de l'index
IVA_1	VA_typeVentilation+VA_CptGeneraux+ RU_Rubrique+ AXE_Code+VA_NoOrdre+ VA_CptAnalytique

© Sage France

La table des Diplômes ; F_DIP

Structure des champs de la table F_DIP

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
DI_NUMERO	Indice du diplôme		E	De 1 à 5	
DI_INTITULE	Intitulé du diplôme	20	AN		
ZR_DI_FILLER	Zone réservée		E		
DI_ECOLE	Ecole	20	AN		
ZR_DI_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
DI_DATEOBTENTION	Date d'obtention du diplôme		D		

Index de la table F_DIP

Nom	Champs de l'index
IDI_1	SA_Matricule+DI_Numero
IDI_2	SA_Matricule+DI_Date Obtention

© Sage France

La table des Rubriques; F_RUB

Structure des champs de la table F_RUB

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_RUBRIQUE	Code de la rubrique		N	De 1 à 9999	
RU_TYPE	Type de rubrique		E	0 : Brut 1 : Cotisation	
				2 : Non-soumise	
RU_FORMULE	Formule de calcul		E	1 : Nombre*Base 2 : Nombre*Taux 3 : Nombre*Base*Taux 4 : Base*Taux 5 : Nombre / Base 6 : Nombre / Taux 7 : Nombre / Base / Taux 8 : Base / Taux 9 : Nombre / Base*Taux 10 :Nombre*Base / Taux 11 :Taux / Base 12 :Taux /Nombre 13 :Taux / Nombre /Base 14 : Taux / Nombre*Base 15: Montant pris tel que 16: Totalisation	
RU_ELEMENTS_INDICE01	Indice de rubrique1		E		
RU_ELEMENTS_NOMBRE	Valeur Nombre	10	C		
RU_ELEMENTS_INDICE02	Indice de rubrique2		E		
RU_ELEMENTS_BASEDECALCUL	Valeur Base de calcul	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_ELEMENTS_INDICE03	Indice de rubrique3		E		
RU_ELEMENTS_TAUXSALARIAL	Valeur Taux salarial	10	C		
RU_ELEMENTS_INDICE04	Indice de rubrique4		E		
RU_ELEMENTS_MONTANTSAL	Valeur Montant Salarial	10	C		
RU_ELEMENTS_INDICE05	Indice de rubrique5		E		
RU_ELEMENTS_TAUXPAT	Valeur Taux Patronal	10	C		
RU_ELEMENTS_INDICE06	Indice de rubrique6		E		
RU_ELEMENTS_MONTANTPAT	Valeur Montant Patronal	10	C		
RU_PLAFOND	Plafond de la rubrique	10	C		
RU_PLANCHER	Plancher de la rubrique	10	C		
RU_BASECOTISATION	Base de cotisation	10	C		
RU_PLAFONDTB	Plafond tranche B	10	C		
RU_PLAFONDTC	Plafond tranche C	10	C		
RU_ACTIVITE	Rubrique en activité (oui ou non)		E	0: non; 1:oui	
RU_IMPRIMABLE	Imprimable		E	0 :Toujours 1 : Jamais 2 : Si non nul 3 : Commentaire	
RU_GAIN	Gain		E	0: Retenue 1: Gain	
RU_BASECSG	DAS base CSG		E	0: non; 1:oui	
RU_AAJOUTER[1]	A ajouter		E	0 : Brut partiel 2 1 : Brut partiel 1 2 : Net à payer 3 : Net imposable 4 : Avantages en nature 5 : Cotisations patronales 6 : Cotisations salariales	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				7 : Brut	
RU_AAJOUTER[2]	A ajouter		E	0 : Sous totaux 4 1 : Sous totaux 3 2 : Sous totaux 2 3 : Sous totaux 1 4 : Sous total patronal 2 5 : Sous total patronal 1 6 : Base du brut horaire 7 : Brut congés année en cours	
RU_AAJOUTER[3]	A ajouter		E	0 : Assiette de la CSG1 1 : Assiette de la CSG2 2 : Coût total patronal 3 : Coût total salarial 4 : Maintien de salaire RBS 5 : Sous total pour 13ème mois 6 : Reconstitution Net à payer 7 : Sous totaux 5	
RU_AAJOUTER[4]	A ajouter		E	0 : Assiette RDS1 1 : Assiette RDS2 2 : Sous total patronal 3 3 : Cotisations patronales URSSAF 4 : Rém brute salariale réelle 5 : Rém brute salariale déductible 6 : Charges patronales réelles 7 : Charges patronales déductible	 Gestion Formation Gestion Formation Gestion Formation
RU_ASOUSTRAIRE[1]	A soustraire		E	0 : Brut partiel 2 1 : Brut partiel 1 2 : Net à payer 3 : Net imposable 4 : Avantages en nature 5 : Cotisations patronales	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				6 : Cotisations salariales 7 : Brut	
RU_ASOUSTRAIRE[2]	A soustraire		E	0 : Assiette de la CSG1 1 : Assiette de la CSG2 2 : Coût total patronal 3 : Coût total salarial 4 : Maintien de salaire RBS 5 : Sous total pour 13ème mois 6 : Reconstitution Net à payer 7 : Sous totaux 5	
RU_ASOUSTRAIRE[3]	A soustraire		E	0 : Assiette de la CSG1 1 : Assiette de la CSG2 2 : Coût total patronal 3 : Coût total salarial 4 : Maintien de salaire RBS 5 : Sous total pour 13ème mois 6 : Reconstitution Net à payer 7 : Sous totaux 5	
RU_ASOUSTRAIRE[4]	A soustraire		E	0 : Assiette RDS1 1 : Assiette RDS2 2 : Sous total patronal 3 3 : Cotisations patronales URSSAF 4 : Rém brute salariale réelle 5 : Rém brute salariale déductible 6 : Charges patronales réelles 7 : Charges patronales déductible	
RU_DASRISQUE	das_risque		E	0 : Aucun 1:1er taux AT;.;15:15ème taux AT	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_CLOTURE	Mois de clôture		E	0 :Fin d'année 1 :Congés 2 :Aucun 3 :Tous 4 : Janvier;..; 15 : Décembre	
RU_DASENPLUS	Das en plus		E	Combinaison de 8 éléments 1: Taxe sur les salaires 2: Montant de la retenue à la source 3: Avantage en natures (non utilisée) 4: Chèques vacances 5: Frais professionnels 6: Indemnités d' expatriation 7: Soit Secu/Rémunérations limitées au plafond soit Base de la CSG/RDS 8: Secu/Rémunérations en totalité	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en plus dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_BULLETINSINTERDITS	Zone réservée		E		
RU_DASENMOINS	Das en moins		E	Combinaison de 8 éléments 1: Taxe sur les salaires 2: Montant de la retenue à la source 3: Avantage en natures (non utilisée) 4: Chèques vacances 5: Frais professionnels 6: Indemnités d' expatriation 7: Soit Secu/Rémunérations limitées au plafond soit Base de la CSG/RDS 8: Secu/Rémunérations en totalité	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en moins dans le calcul de la Das pour chaque salarié

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_PARTSALARILE	part salariale		E		
RU_PARTPATRONAL	part patronal		E		
RU_DASENPLUS2	Das en plus 2		E	Combinaison de 8 éléments 1: Base RDS (plus utilisée) 2: Retenue sur salaire au titre des avantages en nature 3: Brut fiscal 4: Réserve spéciale de participation 5: non utilisée 6: non utilisée 7: non utilisée 8: non utilisée	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en plus dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_DAS_AVNAT	Das avantages en nature		E	0 : Nourriture 1 : Logement 2 : Voiture 3 : Autres	
RU_DAS_CAS	Das cas		E	0 : Vide 1 : Cas général 2 : 1er cas particulier 3 : 2ème cas particulier 4 : 3ème cas particulier 5 : 4ème cas particulier 6 : 5ème cas particulier 7 : 6ème cas particulier	
RU_DASTAUX	Das taux		E	0 : Vide 1 : Taux normal 2 : 1er taux majoré 3 : 2ème taux majoré	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_DASENMOINS2	Das en moins 2		E	Combinaison de 8 éléments 1: Base RDS (plus utilisée) 2: Retenue sur salaire au titre des avantages en nature 3: Brut fiscal 4: Réserve spéciale de participation 5: non utilisée 6: non utilisée 7: non utilisée 8: non utilisée	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en moins dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_CAISSE	Caisse de cotisation		E	Code de la caisse de cotisation (de 0 à 9999)	
RU_INTITULE	Intitulé de la rubrique	30	AN		
RU_CODEMEMO	Code mémo	5	AN		
RU_COMPTEREMUNERATION	Compte rémunération	13	AN		
RU_COMPTECHARGE	Compte en charge	13	AN		
RU_COMPTECAISSE	Compte de la caisse	13	AN		
ZR_RU_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
RU_DIVERS_ENPLUS[1]	Divers en plus1		E	Combinaison de 8 éléments (Assedic) 1:Salaires bruts mensuels 2: Précompte ASSEDIC 3: Salaire brut sur le dernier mois 4: Indemnité compensatrice de préavis 5:Indemnité compensatrice de congés payés	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en plus dans le calcul de la Das pour chaque salarié
				6:Total des indemnités inhérentes à la rupture	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				7: Indemnité légale de licenciement 8: Indemnité supplémentaire de licenciement	
RU_DIVERS_ENPLUS[2]	Divers en plus2		E	Combinaison de 8 éléments (Assedic) 1: Indemnité de fin CDD 2: Indemnité de fin de mission 3: Indemnité de départ à la retraite 4: Indemnité spéciale de licenciement 5: Indemnité Journaliste/ Clientèle/Navigation 6: Primes ou indemnités 1 7: Primes ou indemnités 2 8: Primes ou indemnités 3	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en plus dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_DIVERS_ENPLUS[3]	Divers en plus3		E	Combinaison (pour Assedic 1et 2, pour Solde de tout compte :8) pour Maladie 1: primes ou indemnités 4 2: primes ou indemnités 5 3: Cas général (montant de la cotisation) 4: Cas particulier (montant de la cotisation 5: Montant du salaire de base 6: Montant cotisation salariale maladie 7: Salaire rétabli 8: Somme perçue 1	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en plus dans le calcul de la Das pour chaque salarié

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_DIVERS_ENPLUS[4]	Divers en plus4		E	Combinaison pour Solde de tout compte 1: Somme perçue 2 2: Somme perçue 3 3: Somme perçue 4 4: Somme perçue 5 5: Somme perçue 6 6: Somme perçue 7 7: RBS réduction 8: RBS rémunération	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en plus dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_DIVERS_ENMOINS[1]	Divers en moins1		E	Combinaison de 8 éléments (Assedic) 1:Salaires bruts mensuels 2: Précompte ASSEDIC 3: Salaire brut sur le dernier mois 4: Indemnité compensatrice de préavis 5:Indemnité compensatrice de congés payés 6:Total des indemnités inhérentes à la rupture 7: Indemnité légale de licenciement 8: Indemnité supplémentaire de licenciement	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en moins dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_DIVERS_ENMOINS[2]	Divers en moins2		E	Combinaison de 8 éléments (Assedic) 1: Indemnité de fin CDD 2: Indemnité de fin de mission 3: Indemnité de départ à la retraite 4: Indemnité spéciale de licenciement	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en moins dans le calcul de la Das pour chaque salarié

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				5: Indemnité Journaliste/ Clientèle/Navigation 6: Primes ou indemnités 1 7: Primes ou indemnités 2 8: Primes ou indemnités 3	
RU_DIVERS_ENMOINS[3]	Divers en moins3		E	Combinaison (pour Assedic 1et 2, pour Solde de tout compte :8) pour Maladie 1: primes ou indemnités 4 2: primes ou indemnités 5 3: Cas général (montant de la cotisation) 4: Cas particulier (montant de la cotisation 5: Montant du salaire de base 6: Montant cotisation salariale maladie 7: Salaire rétabli 8: Somme perçue 1	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en moins dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_DIVERS_ENMOINS[4]	Divers en moins4		E	Combinaison pour Solde de tout compte 1: Somme perçue 2 2: Somme perçue 3 3: Somme perçue 4 4: Somme perçue 5 5: Somme perçue 6 6: Somme perçue 7 7: RBS réduction 8: RBS rémunération	Si l'élément est dans l'ensemble, la rubrique se répercute en moins dans le calcul de la Das pour chaque salarié
RU_RUBRIQUEAREGUL	Rubrique à réguler		E		
RU_CUMULREGUL_AJOUTER[1] RU_CUMULREGUL_AJOUTER[2]	Cumul pour régule à ajouter1 Cumul pour régule à ajouter2		E E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_CUMULREGUL_AJOUTER[3]	Cumul pour régule à ajouter3		E		
RU_CUMULREGUL_AJOUTER[4]	Cumul pour régule à ajouter4		E		
RU_CUMULREGUL_SOUSTRAIRE[1]	Cumul pour régule à soustraire1		E		
RU_CUMULREGUL_SOUSTRAIRE[2]	Cumul pour régule à soustraire2		E		
RU_CUMULREGUL_SOUSTRAIRE[3]	Cumul pour régule à soustraire3		E		
RU_CUMULREGUL_SOUSTRAIRE[4]	Cumul pour régule à soustraire4		E		
RU_CRC_ENPLUS[1]	Crc en plus 1		E	Combinaison d'éléments 1: Salaire total 2: Tranche A 3: Tranche B 4: Tranche C 5: Sommes isolées 6: Salaire reconstitué 7: Assiette forfaitaire 8: Avenant A49 AGIRC	
RU_CRC_ENPLUS[2]	Crc en plus 2		E	Combinaison d'éléments 1: Indemnités de prévoyance 2: Ircantec montant tranche A 3: Ircantec montant tranche B 4: Non utilisée 5: Non utilisée 6: Non utilisée 7: Non utilisée 8: Non utilisée	
RU_CRC_ENPLUS[3]	Crc en plus 3		E	Combinaison d'éléments 1: Non utilisée 2: Non utilisée 3: Maladie/Déductions au montant du salaire (maternité)	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				4: Non utilisée 5: CMSA/Salaire 6: CMSA/Plafond 7: CMSA/Salaire théorique mensuel 8: CMSA/Complément de rémunération	
RU_CRC_ENPLUS[4]	Crc en plus 4		E	Combinaison d'éléments 1: CMSA/Assiette CSG-CRDS 2: CMSA/Salaires indemnités journalières 3: Non utilisée 4: CMSA/Assiette TCP 5: VICTO/Assiette IVD de l'exercice 6: VICTO/Dont complément d'assiette 7: VICTO/Assiette SS plafonnée 8: VICTO/Rappel d'assiette IVD	
RU_CRC_ENMOINS[1]	Crc en moins 1		E	Combinaison d'éléments 1: Salaire total 2: Tranche A 3: Tranche B 4: Tranche C 5: Sommes isolées 6: Salaire reconstitué 7: Assiette forfaitaire 8: Avenant A49 AGIRC	
RU_CRC_ENMOINS[2]	Crc en moins 2		E	Combinaison d'éléments 1: Indemnités de prévoyance 2: Ircantec montant tranche A 3: Ircantec montant tranche B 4: Non utilisée 5: Non utilisée	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				6: Non utilisée 7: Non utilisée 8: Non utilisée	
RU_CRC_ENMOINS[3]	Crc en moins 3		E	Combinaison d'éléments 1: Non utilisée 2: Non utilisée 3: Maladie/Déductions au montant du salaire (maternité) 4: Non utilisée 5: CMSA/Salaire 6: CMSA/Plafond 7: CMSA/Salaire théorique mensuel 8: CMSA/Complément de rémuneration	
RU_CRC_ENMOINS[4]	Crc en moins 4		E	Combinaison d'éléments 1: CMSA/Assiette CSG-CRDS 2: CMSA/Salaires indemnités journalières 3: Non utilisée 4: CMSA/Assiette TCP 5: VICTO/Assiette IVD de l'exercice 6: VICTO/Dont complément d'assiette 7: VICTO/Assiette SS plafonnée 8: VICTO/Rappel d'assiette IVD	
RU_CUMULABSENCE	Cumul pour absence		E	0 = non; 1 = oui	
RU_RAPPORTSTB/TC	Rapports TB/TC en valeur		E		
RU_CODESAGE	Code de la rubrique dans la base SAGE		E		
RU_CODEDUCS	Code DUCS	5	AN	0 = non; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RU_GROUPEINTERNEDUCS	Groupe interne DUCS	28	AN		
RU_DATEEFFET	Date d'effet		D		
RU_CODEPROVENANCE	Code provenance	3	AN		
RU_DATEMODIFICATION	Date de modification		D		
RU_MONTANTDEQUIVALENCE	Edition du montant dans la monnaie d'équivalence		E		
ZR_RU_FILLER[1]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[2]	Zone réservée		E	0 = non; 1 = oui	
ZR_RU_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[8]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[9]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[10]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[11]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[12]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[13]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[14]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[15]	Zone réservée		E		
ZR_RU_FILLER[16]	Zone réservée		E		

Index de la table F_RUB

Nom	Champs de l'index
IRU_1	RU_Type + RU_Rubrique
IRU_2	RU_Rubrique

© Sage France

Nom	Champs de l'index
IRU_3	RU_Typ+ RU_Caisse+ RU_Rubrique
IRU_4	RU_Typ+ RU_Caisse+ RU_CodeDucs+ RU_Rubrique
IRU_5	RU_CodeSage

La table des Montants comptables ; F_MOD

Structure des champs de la table F_MOD

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TYPEMODELISATION	Type de modélisation		E	Toujours à 0	
NOLIEN	Numéro lien		E	Identifiant de 1 à 65535	
NOLIGNE	Numéro ligne		E	Identifiant de 1 à 65535	
TYPEELEMENT	Type élément		E	0: Elément Rubrique Part Salarial 1: Elément Rubrique Part Patronal 2: Elément constante	
CODEELEMENT	Code élément	10	AN		
AJOUT	Ajout		E	0: A soustraire	

Index de la table F_MOD

Nom	Champs de l'index
IMOD1	TypeModelisation+ NoLien+ NoLigne+ TypeElement+ CodeElement

© Sage France

La table des Permis ; F_PER

Structure des champs de la table F_PER

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
PE_NUMERO	Indice du permis		E	De 1 à 5	
PE_CATEGORIE	Catégorie du permis	4	AN		
PE_NO_PERMIS	Numéro du permis	20	AN		
PE_DATEDOBTENTION	Date d'obtention du permis		D		
PE_DATEDEXPIRATION	Date d'expiration du permis		D		
ZR_PE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
PE_PERMANENT	Permanent		E	0: non; 1:oui	
PE_NBPOINT	Nombre de points		E	De 0 à 99 0: non; 1:oui De 0 à 99	

Index de la table F_PER

Nom	Champs de l'index
IPE_1	SA_Matricule+ PE_Numero

La table des Commentaires sur bulletins ; F_HCOM

Structure des champs de la table F_HCOM

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
CODERUBRIQUE	Code rubrique		E	Code de la rubrique	
DATE	Date des HCOM		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		E	De 0 à 7	
FICHECALCULEE	Fiche calculée		E		
COMMENTAIRE1	Commentaire 1	30	AN		
COMMENTAIRE2	Commentaire 2	30	AN		
REPORT	Report		E	0: non; 1: oui	

Index de la table F_HCOM

Nom	Champs de l'index
IHCOM1	SA_NumeroSal+ FicheCalculee+ DateHCOM+ Entite+ TypeDuBulletin

La table des Paramètres de calcul ; F_PARCAL

Menu Gestion de la formation/Paramètres généraux/Période de calcul

Structure des champs de la table F_PARCAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CODEPERIODE	Code période		E		
CODECATEGORIE	Code catégorie	10	AN		
ZR_FC_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
TAUXSAL_BUDGETE	Taux Salarial Budgété	2	N		
TAUXSAL_DEDUCTIBLE	Taux Salarial Déductible	2	N		
TAUXPAT_BUDGETE	Taux Patronal Budgété	2	N		
TAUXPAT_DEDUCTIBLE	Taux Patronal Déductible	2	N		

Index de la table F_PARCAL

Nom	Champs de l'index
IFC_1	FC_CodePériode+ FC_CodeCatégorie
IFC_2	FC_CodeCatégorie+ FC_CodePériode

© Sage France

La table des entêtes des PAM et PAS et table des Groupes et Affectations de GT ; F_GHRTAB

Structure des champs de la table F_GHRTAB

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GT_TYPEAFFECTATION	Type de l'affectation		E		
GT_CODE	Code de l'affectation	10	AN		
GT_INTITULE	Intitulé de l'affectation	50	AN		
GT_SAISIENUMERO	Numérotation		E		
GT_SEQUENCE	Séquence de saisie		E		
ZR_GT_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GT_MODELEHEBDODEFAUT	Modèle hebdomadaire par défaut		E		
GT_PARAMETREHS	**Paramètres HS**		**E**		

Index de la table F_GHRTAB

Nom	Champs de l'index
IGT_1	GT_TypaAffectation+ GT_Code

La table des Alertes ; F_ALRT

Structure des champs de la table F_ALRT

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ET_ETABLISSEMENT	Code établissement	5	AN		F_ETA
AL_ETAT	Etat		E	0: Tous 1: Salariés 2: Etablissements	
AL_DATEDEBUT	Date de début		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AL_DATEFIN	Date de fin		D		
AL_SELECTION	Sélection	10	C		
AL_ACTION	Action	10	C		
AL_COMMENTAIRE	Commentaire	60	AN		
AL_PERIODE	Période		E	0: A partir du 1: Jusqu'au 2: Pendant 3: Le	
AL_DECALAGE	Décalage		E	De 0 à 999	
AL_DATEDEBUTCST	Date Début Constante	10	C	3: Le	
AL_DATEFINCST	Date Fin Constante	10	C	De 0 à 999	
AL_REFERENCEDEBUT	Référence début		E		
AL_REFERENCEFIN	Référence fin		E		
AL_USEREXPEDITEUR	Utilisateur expéditeur	4	AN		
AL_USERDESTINATAIRE	Utilisateur destinataire	4	AN		

Index de la table F_ALRT

Nom	Champs de l'index
IAL_1	AL_Etat; SA_Matricule+ ET_Etablissement+ AL_DateDebut+ AL_DateFin
IAL_2	AL_Etat+ AL_DateDebut+ AL_DateFin +SA_Matricule+ ET_Etablissement

La table des DUCS; F_DUCS1

Structure des champs de la table F_DUCS1

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_CODEAPE	Code APE	4	AN		F_ETA
ET_ETABLISSEMENT	Code établissement	5	AN		F_ETA

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EC_CAISSE	Caisse de cotisation		E	De 1 à 9999	F_ETC
D1_GROUPEINTERNE	Groupe interne	28	AN		
D1_ANNEE	Année		E	De 0 à 255	
D1_TRIMESTRE	Trimestre		E	1: 1 Trimestre 2: 2 Trimestre 3: 3 Trimestre 4: 4 Trimestre	
D1_MOIS	Mois		E	0:Aucun 1: Janvier;..; 12: Décembre	
D1_NUMEROINTERNE	Numéro interne	20	AN		
D1_DATEDECLARATION	Date de déclaration		D		
D1_DATEEXIGIBLE	Date limite d'exigibilité		D		
D1_DATELIMITEDEPOT	Date limite de dépôt		D		
D1_DATEDEPAIEMENT	Date de paiement		D		
D1_DATEDEVERSEMENT	Date de versement		D		
D1_EFFECTIFS_HOMMES	Nombre d'hommes		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_FEMMES	Nombre de femmes		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_APPRENTIS	Nombre d'apprentis		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_OUVRIERS	Nombre d'ouvriers		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_CADRES	Nombre de cadres		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_ETAM	Nombre d'ETAM		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_TOTAL	Effectif total		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_LIBRE	Zone libre		E	De 0 à 9999	
D1_EFFECTIFS_INTITULELIBRE	Intitulé de la zone libre	10	AN		
D1_EFFECTIFS_NBASSURES	Nombre d'assurés		E	De 0 à 9999	
D1_ACOMPTESVERSES	Acomptes versés	2	N		
D1_REGULDIVERSES	Régularisations diverses	2	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D1_DECLARATIONNEANT	DUCS néant		E	0: non; 1: oui	
D1_NEANT_EXPLICATION	Explication DUCS néant		E	Byte correspondant aux motifs de déclaration sans personnel	
D1_NEANT_DATECESSATION	Date cessation d'activité		D		
D1_NEANT_DATESANSPERSONNEL	Date d'activité sans personnel		D		
D1_DATEMODIF	Date de modification		D		
D1_HEUREMODIF	heure de modification		H		
ZR_D1_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
D1_ZONELIBREOPTIQUE	Ligne optique		E	0: Numéro interne 1: Numéro interne+Groupe interne 2: Pas de ligne optique	
D1_DUCSVERSION	Version de la DUCS		E	0: Version 1 1: Version 2,1 2: Version 3,0	
D1_TYPEDUCSSPECIFIQUE	Type de DUCS spécifique		E	0: Déclarative 1: Standardisée	
D1_EDITIONVCPA	Edition du VCPA		E	0 = non; 1= oui	
D1_BANQUE_[1]NO	Numéro de la 1ère banque		E	De 1 à 3	
D1_BANQUE_[1]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
D1_BANQUE_[1]MONTANT	Montant	2	N		
D1_BANQUE_[1]CODEDEVISE	Code de la devise	3	AN		
D1_BANQUE_[1]DATEPRELEVEMENT	Date de prélèvement		D		
D1_BANQUE_[2]NO	Numéro de la 2ème banque		E	De 1 à 3	
D1_BANQUE_[2]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
D1_BANQUE_[2]MONTANT	Montant	2	N		
D1_BANQUE_[2]CODEDEVISE	Code de la devise	3	N		
D1_BANQUE_[2]DATEPRELEVEMENT	Date de prélèvement		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D1_BANQUE_[3]NO	Numéro de la 3ème banque		E	De 1 à 3	
D1_BANQUE_[3]TYPEPAIEMENT	Type de paiement	3	AN		
D1_BANQUE_[3]MONTANT	Montant	2	N		
D1_BANQUE_[3]CODEDEVISE	Code de la devise	3	N		
D1_BANQUE_[3]DATEPRELEVEMENT	Date de prélèvement		D		
D1_UNITEMONETAIRE	Unité monétaire	3	AN		
D1_MONTANTAPAYER	Montant à payer	2	N		
D1_DECALAGEPAIEMENT	Décalage de paiement des cotisations		E	0 = non; 1= oui	
D1_ANNEEEDITEE	Année éditée		E	De 0 à 255	
D1_TRIMESTREEDITE	Trimestre édité		E	0: Vide 1: 1 Trimestre 2: 2 Trimestre 3: 3 Trimestre 4: 4 Trimestre	
D1_MOISEDITE	Mois édité		E	0: Aucun 1: Janvier;..; 12: Décembre 13: Etablissement	

Index de la table F_DUCS1

Nom	Champs de l'index
ID1_1	ET_codeAPE+ ET_Etablissement+ EC_Caisse+ D1_GroupeInterne+ D1_Annee+ D1_trimestre+ D1_Mois

© Sage France

La table des corps de DUCS ; F_DUCS2

Structure des champs de la table F_DUCS2

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_CODEAPE	Code APE	4	AN		F_ETA
ET_ETABLISSEMENT	Code établissement	5	AN		F_ETA
EC_CAISSE	Caisse de cotisation		E	De 1 à 9999	F_ETC
D2_GROUPEINTERNE	Groupe interne	28	AN		
D2_ANNEE	Année		E	De 0 à 255	
D2_TRIMESTRE	Trimestre		E	0: Vide 1: 1er trimestre 2: 2ème trimestre 3: 3ème trimestre 4: 4ème trimestre	
D2_MOIS	Mois		E	0: Aucun 1: Janvier;….; 2: Décembre 13: Etablissement	
D2_INDICETAUX	Indice du taux AT		E	De 1 à 15	
D2_CODEORGANISME	Code organisme	2	E		
D2_CODEDUCS	Code DUCS	5	E		
D2_TAUX	Taux	3	N		
D2_NUMEROINTERNE	Numéro interne	20	AN		
D2_INTITULEDUCS	intitulé du code DUCS	38	AN		
D2_CAISSEPOURCODEDUCS	Caisse pour code DUCS		E	De 1 à 9999	
D2_NBASSURES	Nombre d'assurés		E	De 1 à 9999	
D2_BASEDUCS2	Base DUCS	2	N		
D2_MONTANT	Montant DUCS	2	N		
ZR_D2_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
D2_LIGNEDECLARATIONAT	Ligne déclaration AT		E	0: Aucun 1: 1er Taux;…; 15: 15ème Taux	
D2_DATECHANGEMENTTAUX	Date de changement de taux		D		
D2_NUMEROORDRE	numéro d'ordre		E	De 0 à 99	
D2_ETABCODEDUCS	Etablissement pour code DUCS	5	AN		
D2_CONTENUNBASSURES	Format du contenu du nombre d'assurés		E	0: Défaut 1: Valeur 2: *** 3: Vide	
D2_CONTENUBASE	Format du contenu de la base		E	0: Défaut 1: Valeur 2: *** 3: Vide	
D2_CONTENUTAUX	Format du contenu du taux		E	0: Défaut 1: Valeur 2: *** 3: Vide	
D2_CONTENUMONTANT	Format du contenu du montant		E	0: Défaut 1: Valeur 2: *** 3: Vide	

Index de la table F_DUCS2

Nom	Champs de l'index
ID2_1	EC_Caisse+ ET_Etablissement+ ET_codeAPE+ D2_GroupeInterne+ D2_Annee+ D2_trimestre+ D2_Mois D2_IndiceTaux+ D2_NumeroOrdre+ D2_CodeOrganisme+ D2_CodeDUCS+ D2_taux

© Sage France

La table des Historiques rubriques ; F_HELEMRUB

Structure des champs de la table F_HELEMRUB

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié			Zone réservée	F_SAL
HR_RUBRIQUE	Entité		E	Code de la rubrique	
HR_DATE	Date de l'historique rubrique		D		
HR_TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		E	De 0 à 7	
HR_ELEMENTS_NOMBRE	Elément Nombre	10	C		
HR_ELEMENTS_BASEDECALCUL	Elément Base Calcul	10	C		
HR_ELEMENTS_TAUXSALARIAL	Elément Taux Salarial	10	C		
HR_ELEMENTS_MONTANTSAL	Elément Montant Salarial	10	C		
HR_ELEMENTS_TAUXPAT	Elément Taux Patronal	10	C		
HR_ELEMENTS_MONTANTPAT	Elément Montant Patronal	10	C		
HR_PLAFOND	Plafond	10	C		
HR_PLANCHER	Plancher	10	C		
HR_BASE	base de cotisation	10	C		
HR_PLAFOND_B	Plafond B	10	C		
HR_PLAFOND_C	Plafond C	10	C		
HR_MONTANTSAL	Montant salarial	D1	N		
HR_MONTANTPAT	Montant patronal	D1	N		

Index de la table F_HELEMRUB

Nom	Champs de l'index
IHR_1	SA_NumeroSal+ HR_DateHELEMRUB+ HR_Entite+ HR_TypeDuBulletin

© Sage France

La table des Historiques cumuls ; F_HELEMCUM

Structure des champs de la table F_HELEMCUM

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	
HU_RUBRIQUE	Entité		E	zone permettant d'identifier la constante (OP1)	
HU_DATE	Date de l'historique cumul		D		
HU_TYPEDUBULLETIN	Type du bulletin		D		
HU_ELEMENTCUMUL	Elément cumul	10	C		
HU_VALEURCUMUL	ValCumul	D1	N		

Index de la table F_HELEMCUM

Nom	Champs de l'index
IHEU_1	SA_NumeroSal+ HU_DateHELEMCUM+ HU_Entite+ HU_TypeDuBulletin

La table de Contrôles des évènements ; F_GHRCTRL

Structure des champs de la table F_GHRCTRL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TYPENOMBRE	Type nombre		E		
SOUSTYPE	Sous Type		E		
DATECONTROLE	Date contrôle		D		
VALEUR	Valeur	D1	N		

© Sage France

Index de la table F_GHRCTRL

Nom	Champs de l'index
IGHRCTRL1	DateCtrl +TypeNombre+ SousType

La table des Paramètres CMSA par utiliateur ; F_CMSAI

Structure des champs de la table F_CMSAI

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN	F_ETA	
CU_BASETAXATION	Base Taxation		E		
CU_TRIMESTREVALIDE	Trimestre Valide		E		
SA_NOMPATRONYMIQUE	Nom patronymique	30	AN	F_SAL	
SA_MATRICULE	Matricule	10	AN	F_SAL	
SA_DATENAISSANCE	Date de naissance		D	F_SAL	
SA_CODEACCIDENT	Code accident		E	F_SAL	
CU_CMSACLE0[1]	Cle0		E		
CU_CMSACLE0[2]	Cle0		E		
CU_CMSACLE0[3]	Cle0		E		
CU_CMSACLE0[4]	Cle0		E		

Index de la table F_CMSAI

Nom	Champs de l'index
ICU_1	ET_Etablissement+ CU_BaseTaxation+ CU_TrimestreValide+ SA_NomPatronymique+ SA_Matricule+ SA_DateDeNaissance+ CU_CodeAccident

© Sage France

La table des Paramètres DAS par utiliateur ; F_DASI

Structure des champs de la table F_DASI

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN	F_ETA	F_ETA
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
SA_NOMSALARIE	Nom du salarié	30	AN	F_SAL	F_SAL
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	F_SAL	F_SAL
DU_MATRICULE	Matricule	10	AN	F_SAL	
DU_DASCLE0[1]	Cle0				
DU_DASCLE0[2]	Cle0				
DU_DASCLE0[3]	Cle0				
DU_DASCLE0[4]	Cle0				

Index de la table F_DASI

Nom	Champs de l'index
IDU_1	ET_Etablissement+ SA_Matricule+ SA_NomSal+SA_NumeroSal

La table des Paramètres CRC par utiliateur ; F_CRCI

Structure des champs de la table F_CRCI

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ET_ETABLISSEMENT	Etablissement	5	AN	F_ETA	
SA_MATRICULE	Matricule	10	AN	F_SAL	
SA_NOMSAL	Nom du salarié	30	AN	F_SAL	
CI_DATEENTREE	Date d'entrée		D		
CI_DATESORTIE	Date de sortie		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NUMEROSAL	Numéro interne du salarié		E	F_SAL	
CI_CAISSECOTISATION	Caisse de cotisation		E		
CI_CRCCLE0[1]	Cle0		E		
CI_CRCCLE0[2]	Cle0		E		
CI_CRCCLE0[3]	Cle0		E		
CI_CRCCLE0[4]	Cle0		E		

Index de la table F_CRCI

Nom	Champs de l'index
ICI_1	ET_Etablissement+ SA_Matricule+ SA_NomSal+ CI_CaisseCotisation

Les Tables ; F_TAB

Structure des champs de la table F_TAB

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TA_TYPETABLE	Type de la table		E	0 : Motifs d'absence 1 : Motifs de départ 2 : Natures de contrat 3 : Types d'entrée 4 : Nationalités 5 : Langues 6 : Codes Bucs 7 : Ircantec/Condition de travail 8 : Ircantec/Fonctions 9 : Codes Ruptures Ducs 10:Commentaires 11:Actions alerte 12:Code Cerfa 13:Code Fonctions entreprise	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TA_CODE	Code de la table	10	AN		
TA_INTITULE	Intitulé de la table	60	AN		
ZR_TA_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
ZR_TA_FILLER1	Zone réservée 1		E		
ZR_TA_FILLER2[1]	Zone réservée 2		E		
ZR_TA_FILLER2[2]	Zone réservée 2		E		
TA_COMPTERDANSDUE	A compter dans la DUE		E	0 = non; 1 = oui	
TA_CDDCERFA2483	CDD Cerfa 2483		E	0 = non; 1 = oui	
TA_CODECERFA2483	Code Cerfa 2483		E	De 0 à 99	
TA_CODEMSA	Code MSA	2	AN		
TA_CODEBILANSOCIAL	Code bilan social	2	AN		
TA_CODEDASCRC	Code DAS CRC	2	AN		
TA_CODEASS	Code ASSEDIC	2	AN		
TA_CODEMOUVEMENT	Code mouvement	2	AN		
TA_CAISSE	Caisse		E	Code de la caisse de cotisation (De 0 à 9999)	
ZR_TA_FILLER3[1]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[2]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[3]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[4]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[5]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[6]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[7]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[8]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[9]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[10]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[11]	Zone réservée 3		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_TA_FILLER3[12]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[13]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[14]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[15]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[16]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[17]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[18]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[19]	Zone réservée 3		E		
ZR_TA_FILLER3[20]	Zone réservée 3		E		
TA_VARIABLECOEFFICIENT	Coefficient	D1	N		
TA_VARIABLECODECERFA	Code CERFA	10	AN		
TA_VARIABLEZR_FILLER4	Zone réservée 4		E		

Index de la table F_TAB

Nom	Champs de l'index
ITA_1	TA_TypeTable+TA_Table
ITA_2	TA_TypeTable+TA_Caisse+TA_Table

Les Tables des Ressources humaines (Formation et Temps) et des Prêts ; F_TABGHR

Structure des champs de la table F_TABGHR

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TG_TYPETABLE	Type de la table GRH		E	0 : Types de prêts 1 : Paliers 2 : Barèmes 3 : Affectation des barèmes 4 : Objets	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				5 : Motifs d'arrêt 6 : Etablissements prêteurs 7 : Garanties 8 : Paramétrage billetage 9 : Domaines de formation 10:Thèmes de formation 11:Plus utilisée 12:Objectif de formation 13:Plus utilisée 14:Types d'action 15:Plus utilisée 16:Plus utilisée 17:1er critère d'évaluation 18:2ème critère d'évaluation 19:3ème critère d'évaluation 20:4ème critère d'évaluation 21:5ème critère d'évaluation	
TG_TABLE	Code de la table GRH	10	AN		
TG_INTITULE	Intitulé de la table GRH	60	AN		
ZR_TG_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
TG_MONTANTINFPAL	Montant inférieur de la table des prêts : Paliers	D5	N		
TG_MONTANTSUPPAL	Montant supérieur de la table des prêts : Palier	D5	N		
TG_TAUXHT	Taux hors taxe	2	N		
TG_IMPACTPAIE	Impact sur la paie		E	0 = non; 1 = oui	
TG_PALIERS	Paliers		E	0 = non; 1 = oui	
TG_DIFFERENTIEL	Différentiel		E	0 = non; 1 = oui	
TG_UTILBAREMES	Utilisation des barèmes		E	0 = non; 1 = oui	
TG_TAUXTVA	Taux de la TVA	2	N		
TG_MONTANTINFBAR	Montant inférieur de la table des prêts :Barème	D5	N		
TG_MONTANTSUPBAR	Montant supérieur de la table des	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
	prêts :Barème				
TG_DUREEMOIS	Durée en mois		E	De 0 à 330	
TG_AFFECTCAT	Catégorie	10	AN		
TG_AFFECTBAR	Barème	6	AN		
TG_AVECAFFECTATION	Avec affectation		E	0 = non; 1 = oui	
TG_MONTANTGARANT	Montant garanti		N		
TG_DOMAINE	Domaine	10	AN		

Index de la table F_TABGHR

Nom	Champs de l'index
ITG1	TG_TypeTable+TG_Table

La table des Sélections du personnel ; F_SEL

Structure des champs de la table F_SEL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SE_TYPESELECT	Type de sélection		E	0 : Modélisation comptable 1 : Tri permanent 2 : Tri temporaire 3 : Etat masse salariale	
SE_NOLIEN	Numéro du lien		E	Identifiant de 1 à 65535	
SE_NOLIGNE	Numéro de ligne		E	Identifiant de 1 à 65535	
SE_NBCRITERES	Nombre de critères		E	De 1 à 6	
SE_VENTILATION	Type de ventilation		E	0: Pourcentage	
				1: Heures	
SE_VENTIL[1]NO	Ventilation Numéro1		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[1]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SE_VENTIL[1]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[1]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[1]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[2]NO	Ventilation Numéro2		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[2]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[2]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[2]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[2]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[3]NO	Ventilation Numéro3		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[3]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[3]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[3]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[3]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[4]NO	Ventilation Numéro4		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[4]BORNEINF	Borne inférieure				
SE_VENTIL[4]BORNESUP	Borne supérieure				
SE_VENTIL[4]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[4]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[5]NO	Ventilation Numéro5		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[5]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[5]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[5]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[5]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[6]NO	Ventilation Numéro6		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[6]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[6]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[6]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SE_VENTIL[6]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[7]NO	Ventilation Numéro7		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[7]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[7]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[7]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[7]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[8]NO	Ventilation Numéro8		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[8]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[8]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[8]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[8]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[9]NO	Ventilation Numéro9		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[9]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[9]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[9]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[9]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[10]NO	Ventilation Numéro10		E	De 1 à 10	
SE_VENTIL[10]BORNEINF	Borne inférieure	10	AN		
SE_VENTIL[10]BORNESUP	Borne supérieure	10	AN		
SE_VENTIL[10]RUPTURE	Rupture		E	0 = non; 1 = oui	
SE_VENTIL[10]TOTAL	Totalisation		E	0 = non; 1 = oui	
SE_UTILISATEUR	Utilisateur	3	AN		
SE_AXES	**Axes**	**2**	**E**		

Index de la table F_SEL

Nom	Champs de l'index
ISE_1	SE_TypeSelection+ SE_NoLien+ SE_NoLigne

© Sage France

Nom	Champs de l'index
ISE_2	SE_TypeSelection+ SE_utilisateur

La table des Paramètres calendriers société et salarié ; F_GHRCAL

Structure des champs de la table F_GHRCAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CL_TYPECALENDRIER	Type de calendrier		E		
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
CL_PERIODEDEBUT	Période début		D		
CL_PERIODEFIN	Période fin		D		
CRITERE_ETATJOUR	Etat du jour		E	0: Normal 1: Férié 2: Fermé	
CL_NOCRITERE	Numéro de critère		E		
CL_TYPEJOUR	Type de jour		E	0: Tous les jours 1: Samedi 2: Dimanche 3: Lundi 4: Mardi 5: Mercredi 6: Jeudi 7: Vendredi	
CRITERE_MODJOURNALIER	Modèle journalier		E	numéro du modèle hebdomadaire	
CRITERE_ZR_FILLER [1]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [2]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [3]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [4]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [5]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CRITERE_ZR_FILLER [6]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [7]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [8]	Zone réservée		E		
CRITERE_ZR_FILLER [9]	Zone réservée		E		
CL_TYPEPARAMETRE	Type de paramètre		E		

Index de la table F_GHRCAL

Nom	Champs de l'index
ICL_1	CL_TypeCalendrier+SA_NumeroSal+CL_NumeroCritere+CL_PeriodeFin

La table des Paramètres généraux de la formation ; F_PARFOR_PG

Structure des champs de la table F_PARFOR_PG

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PF_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 1	
PF_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	Valeur = 1	
ZR_PF_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
PF_FORM_DEBUTEXERCICE	Date de début d'exercice		D		
PF_FORM_FINEXERCICE	Date de fin d'exercice		D		
PF_FORM_ENCOURS	Exercice en cours		E	Année (de 1 à 4chiffre)	
PF_FORM_DERCLOTURE	Dernier exercice clôturé		E	Année (de 1 à 4chiffre)	
PF_FORM_ZR_FILLER2	Zone réservée		E		
PF_FORM_FORMATCODESTAGE	Format du code stage	10	AN		
PF_FORM_LONGUEURCODESTAGE	Longueur du code stage		E	De 0 à 10	
PF_FORM_CADRAGECODESTAGE	Cadrage du code stage		E	0: Gauche 1: Droite	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PF_FORM_CODESTAGE_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique du code stage	1	AN		
PF_FORM_CODESTAGE_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique du code stage	1	AN		
PF_FORM_CODESTAGE_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique du code stage	1	AN		
PF_FORM_FORMATCODEFORMATION	Format du code formation	10	AN		
PF_FORM_LONGUEURCODEFORMATION	Longueur du code formation		E	De 0 à 10	
PF_FORM_CADRAGECODEFORMATION	Cadrage du code formation		E	0: Gauche 1: Droite	
PF_FORM_CODEFORM_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique du code formation	1	AN		
PF_FORM_CODEFORM_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique du code formation	1	AN		
PF_FORM_CODEFORM_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique du code formation	1	AN		
PF_FORM_ZR_FILLER[1]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[2]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[3]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[4]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[5]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[6]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[7]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[8]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[9]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[10]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[11]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[12]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[13]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PF_FORM_ZR_FILLER[14]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[15]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[16]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[17]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[18]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[19]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[20]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[21]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[22]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[23]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[24]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[25]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[26]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[27]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[28]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[29]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[30]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[31]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[32]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[33]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[34]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[35]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[36]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[37]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[38]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[39]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[40]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PF_FORM_ZR_FILLER[41]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[42]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[43]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[44]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[45]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[46]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[47]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[48]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[49]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[50]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[51]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[52]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[53]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[54]	Zone réservée		E		
PF_FORM_ZR_FILLER[55]	Zone réservée		E		
PF_FORM_INTITULEDOSSIER1	Intitulé élément dossier 1	20	AN		
PF_FORM_FORMATIONINTERNE1	Elément formation interne 1		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_FORMATIONEXTERNE1	Elément formation externe 1		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_CONTROLEELEMENT1	Control élément 1		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_ETAPECONTROLE1	Etape contrôle élément 1	3	AN		
PF_FORM_INTITULEDOSSIER2	Intitulé élément dossier 2	20	AN		
PF_FORM_FORMATIONINTERNE2	Elément formation interne 2		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_FORMATIONEXTERNE2	Elément formation externe 2		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_CONTROLEELEMENT2	Control élément 2		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_ETAPECONTROLET2	Etape contrôle élément 2	3	AN		
PF_FORM_INTITULEDOSSIER3	Intitulé élément dossier 3	20	AN		
PF_FORM_FORMATIONINTERNE3	Elément formation interne 3		E	0 = non; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PF_FORM_FORMATIONEXTERNE3	Elément formation externe 3		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_CONTROLEELEMENT3	Contrôle élément 3		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_ETAPECONTROLET3	Etape contrôle élément 3	3	AN		
PF_FORM_INTITULEDOSSIER4	Intitulé élément dossier 4	20	AN		
PF_FORM_FORMATIONINTERNE4	Elément formation interne 4		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_FORMATIONEXTERNE4	Elément formation externe 4		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_CONTROLEELEMENT4	Contrôle élément 4		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_ETAPECONTROLE4	Etape contrôle élément 4	3	AN		
PF_FORM_INTITULEDOSSIER5	Intitulé élément dossier 5	20	AN		
PF_FORM_FORMATIONINTERNE5	Elément formation interne 5		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_FORMATIONEXTERNE5	Elément formation externe 5		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_CONTROLEELEMENT5	Contrôle élément 5		E	0 = non; 1 = oui	
PF_FORM_ETAPECONTROLE5	Etape contrôle élément 5	3	AN		
PF_FORM_PERIODEREF	Période de référence		E	De 1 à 5	
PF_FORM_EVALUATION1	Critère évaluation 1	30	AN		
PF_FORM_EVALUATION2	Critère évaluation 2	30	AN		
PF_FORM_EVALUATION3	Critère évaluation 3	30	AN		
PF_FORM_EVALUATION4	Critère évaluation 4	30	AN		
PF_FORM_EVALUATION5	Critère évaluation 5	30	AN		

Index de la table F_PARFOR_PG

Nom	Champs de l'index
IPF_1	PF_TypeFiche+PF_IndiceFiche

© Sage France

La table des Paramètres formation (périodes) ; F_PARFOR_PER

Menu Gestion de la formation/Paramètres généraux

Structure des champs de la table F_PARFOR_PER

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FT_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 2	
FT_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 1 à 5	
ZR_FT_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
FT_FORM_INTITULEPERIODE	Intitulé de la période	20	AN		
FT_FORM_DATEDEBUTPERIODE	Date de début de période		D		
FT_FORM_DATEFINPERIODE	Date de fin de période		D		
FT_FORM_MINIMUMGARANTI	Minimum garanti	2	N		
FT_FORM_NBFOISMINIGARANTI	Nombre de fois minimum garanti		E	Chiffres de 0 à 9999	

Index de la table F_PARFOR_PER

Nom	Champs de l'index
IPFT_1	FT_TypeFiche+FT_indiceFiche

La table des Paramètres formation (étapes) ; F_PARFOR_ETA

Menu Gestion de la formation/Paramètres généraux/Système de suivi

Structure des champs de la table F_PARFOR_ETA

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FE_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 3	
FE_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 1 à 7	
ZR_FE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
FE_FORM_CODEETAPE	Code de l'étape	3	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FE_FORM_INTITULEETAPE	Intitulé de l'étape	20	AN		
FE_FORM_STATUT	Statut de l'étape	10	AN		
FE_FORM_NOEVENEMENT	Numéro événement (Zone plus utilisée)		E		
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[1]	Evénement direction1		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[2]	Evénement direction2		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[3]	Evénement direction3		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[4]	Evénement direction4		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[5]	Evénement direction5		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[6]	Evénement direction6		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_EVENEMENTDIRECTION[7]	Evénement direction7		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_ACTIF	Actif		E	0 = non; 1 = oui	
FE_FORM_DOCASSOCIE[1]	Document associé 1	8	AN		
FE_FORM_DOCASSOCIE[2]	Document associé 2	8	AN		
FE_FORM_DOCASSOCIE[3]	Document associé 3	8	AN		
FE_FORM_DOCASSOCIE[4]	Document associé 4	8	AN		
FE_FORM_DOCASSOCIE[5]	Document associé 5	8	AN		
FE_FORM_DUREEMAXCST	Durée maximale (constante)	10	C		
FE_FORM_DUREEMAXNB	Durée maximale (nombre, zone plus utilisée)		N		
FE_FORM_CODEEVENEMENTSUIVANTT	Code événement suivant	3	AN		
FE_FORM_NBEXERCICEREPORT	Nombre d'exercices reportés (zone plus utilisée)		E		
FE_FORM_SUPPRESSIONFORMATION	Suppression formation (zone plus utilisée)		E		

Index de la table F_PARFOR_ETA

Nom	Champs de l'index
IPE_1	FE_TypeFiche+FE_IndiceFiche

© Sage France

La table Paramétrage des Types sous-type de la Gestion des Temps (TST) ; F_PARFOR_GHR_TST

Menu Gestion des Temps\Paramètres Généraux\onglet Natures

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_TST

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TT_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 4	
TT_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 1 à 10	
ZR_TT_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
TT_SOUSTYPELIBELLE	Libellé du type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[1]LIBELLE	Libellé du sous-type 1	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[1]AFFICHECOULEUR	Couleur 1		E		
TT_SOUSTYPE_[1]AFFICHECARACT	Caractère 1	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[1]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé 1		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[1]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié 1		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[1]ACTIFJOUR	Actif jour 1		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[1]CONTROLEJOUR	Contrôle jour 1	10	C		
TT_SOUSTYPE_[1]ACTIFPERIODE	Actif période 1		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[1]CONTROLEPERIODE	Contrôle période 1	10	C		
TT_SOUSTYPE_[2]LIBELLE	Libellé du sous-type 2	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[2]AFFICHECOULEUR	Couleur 2		E		
TT_SOUSTYPE_[2]AFFICHECARACT	Caractère 2	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[2]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé 2		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[2]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié 2		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[2]ACTIFJOUR	Actif jour 2		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[2]CONTROLEJOUR	Contrôle jour 2	10	C		
TT_SOUSTYPE_[2]ACTIFPERIODE	Actif période 2		E	0: non; 1: oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TT_SOUSTYPE_[2]CONTROLEPERIODE	Contrôle période 2	10	C		
TT_SOUSTYPE_[3]LIBELLE	Libellé du sous-type 3	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[3]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[3]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[3]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[3]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[3]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[3]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[3]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[3]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[4]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[4]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[4]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[4]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[4]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[4]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[4]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[4]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[4]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[5]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[5]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[5]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[5]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[5]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[5]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[5]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[5]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TT_SOUSTYPE_[5]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[6]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[6]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[6]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[6]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[6]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[6]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[6]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[6]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[6]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[7]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[7]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[7]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[7]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[7]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[7]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[7]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[7]ACTIFPERIODE	Actif période		E		
TT_SOUSTYPE_[7]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[8]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[8]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[8]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[8]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[8]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[8]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[8]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[8]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
TT_SOUSTYPE_[8]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[9]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[9]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[9]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[9]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[9]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[9]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[9]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[9]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[9]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		
TT_SOUSTYPE_[10]LIBELLE	Libellé du sous-type	15	AN		
TT_SOUSTYPE_[10]AFFICHECOULEUR	Couleur		E		
TT_SOUSTYPE_[10]AFFICHECARACT	Caractère	1	AN		
TT_SOUSTYPE_[10]INCOMPATIBLEFERME	Incompatible fermé		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[10]INCOMPATIBLEFERIE	Incompatible férié		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[10]ACTIFJOUR	Actif jour		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[10]CONTROLEJOUR	Contrôle jour	10	C		
TT_SOUSTYPE_[10]ACTIFPERIODE	Actif période		E	0: non; 1: oui	
TT_SOUSTYPE_[10]CONTROLEPERIODE	Contrôle période	10	C		

Index de la table F_PARFOR_GHR_TST

Nom	Champs de l'index
ITT_1	TT_TypeFiche+TT_IndiceFiche

© Sage France

La table Paramétrage des Heures supplémentaires de la Gestion des Temps (HS) ; F_PARFOR_GHR_PHS

Menu Gestion des Temps\Paramètres Généraux\onglet HS

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_PHS

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GH_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 5	
GH_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	Valeur = 0	
ZR_GH_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GH_PERIODICITEDECALCUL	Périodicité de calcul des HS		E	0: Jour 1: Semaine civile 2: Mois 3: Période de calcul	
GH_PURGEEVENEMENT	Purge des événements		E	0: non; 1: oui	
GH_DATEFINCALCUL	Date de fin de calcul des HS		E	0: Fin de semaine fixe 1: Jour fixe 2: Fin du mois 3: Dernière semaine entière	
GH_JOURSEMAINECALCUL	Jour ou semaine de calcul des HS		E	Si Fin de semaine fixe = de 1 à 4 SI Jour fixe = de 1 à 31 Sinon = 0	
GH_ZR_FILLER	Zone réservée		E		
GH_DATECLOTURE	Date de clôture des HS		D		
GH_SEUILS_[1]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 1	4	AN		
GH_SEUILS_[1]SEUILMINI	Seuil minimum 1	10	C		
GH_SEUILS_[1]SEUILMAXI	Seuil maximal 1	10	C		
GH_SEUILS_[1]CSTCALCUL	Constante de calcul 1	10	C		
GH_SEUILS_[2]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 2	4	AN		
GH_SEUILS_[2]SEUILMINI	Seuil minimum 2	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GH_SEUILS_[2]SEUILMAXI	Seuil maximal 2	10	C		
GH_SEUILS_[2]CSTCALCUL	Constante de calcul 2	10	C		
GH_SEUILS_[3]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 3	4	AN		
GH_SEUILS_[3]SEUILMINI	Seuil minimum 3	10	C		
GH_SEUILS_[3]SEUILMAXI	Seuil maximal 3	10	C		
GH_SEUILS_[3]CSTCALCUL	Constante de calcul 3	10	C		
GH_SEUILS_[4]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 4	4	AN		
GH_SEUILS_[4]SEUILMINI	Seuil minimum 4	10	C		
GH_SEUILS_[4]SEUILMAXI	Seuil maximal 4	10	C		
GH_SEUILS_[4]CSTCALCUL	Constante de calcul 4	10	C		
GH_SEUILS_[5]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 5	4	AN		
GH_SEUILS_[5]SEUILMINI	Seuil minimum 5	10	C		
GH_SEUILS_[5]SEUILMAXI	Seuil maximal 5	10	C		
GH_SEUILS_[5]CSTCALCUL	Constante de calcul 5	10	C		
GH_SEUILS_[6]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 6	4	AN		
GH_SEUILS_[6]SEUILMINI	Seuil minimum 6	10	C		
GH_SEUILS_[6]SEUILMAXI	Seuil maximal 6	10	C		
GH_SEUILS_[6]CSTCALCUL	Constante de calcul 6	10	C		
GH_SEUILS_[7]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 7	4	AN		
GH_SEUILS_[7]SEUILMINI	Seuil minimum 7	10	C		
GH_SEUILS_[7]SEUILMAXI	Seuil maximal 7	10	C		
GH_SEUILS_[7]CSTCALCUL	Constante de calcul 7	10	C		
GH_SEUILS_[8]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 8	4	AN		
GH_SEUILS_[8]SEUILMINI	Seuil minimum 8	10	C		
GH_SEUILS_[8]SEUILMAXI	Seuil maximal 8	10	C		
GH_SEUILS_[8]CSTCALCUL	Constante de calcul 8	10	C		
GH_SEUILS_[9]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 9	4	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GH_SEUILS_[9]SEUILMINI	Seuil minimum 9	10	C		
GH_SEUILS_[9]SEUILMAXI	Seuil maximal 9	10	C		
GH_SEUILS_[9]CSTCALCUL	Constante de calcul 9	10	C		
GH_SEUILS_[10]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 10	4	AN		
GH_SEUILS_[10]SEUILMINI	Seuil minimum 10	10	C		
GH_SEUILS_[10]SEUILMAXI	Seuil maximal 10	10	C		
GH_SEUILS_[10]CSTCALCUL	Constante de calcul 10	10	C		
GH_SEUILS_[11]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 11	4	AN		
GH_SEUILS_[11]SEUILMINI	Seuil minimum 11	10	C		
GH_SEUILS_[11]SEUILMAXI	Seuil maximal 11	10	C		
GH_SEUILS_[11]CSTCALCUL	Constante de calcul 11	10	C		
GH_SEUILS_[12]NATUREEVENEMENT	Nature d'événements 12	4	AN		
GH_SEUILS_[12]SEUILMINI	Seuil minimum 12	10	C		
GH_SEUILS_[12]SEUILMAXI	Seuil maximal 12	10	C		
GH_SEUILS_[12]CSTCALCUL	Constante de calcul 12	10	C		
INTITULEHS	Intitulé des paramètres HS	40	AN		

Index de la table F_PARFOR_GHR_PHS

Nom	Champs de l'index
IGH_1	GH_TypeFiche+GH_IndiceFiche

© Sage France

La table Paramétrage des Repos compensateur de la Gestion des Temps (RC); F_PARFOR_GHR_PRC

Menu Gestion des Temps\Paramètres Généraux\onglet RC

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_PRC

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GR_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 6	
GR_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	Valeur = 0	
ZR_GR_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GR_RC_JOURNEE	Journée RC	10	C		
GR_RC_HREPOSACQUIS	Heures de repos acquis	4	AN		
GR_RC_ZR_FILLER1[1]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_ZR_FILLER1[2]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_ZR_FILLER1[3]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_ZR_FILLER1[4]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_ZR_FILLER1[5]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_ZR_FILLER1[6]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_ZR_FILLER1[7]	Zone réservée 1		E		
GR_RC_JREPOSACQUIS	Jour de repos acquis	4	AN		
GR_RC_ZR_FILLER2[1]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_ZR_FILLER2[2]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_ZR_FILLER2[3]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_ZR_FILLER2[4]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_ZR_FILLER2[5]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_ZR_FILLER2[6]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_ZR_FILLER2[7]	Zone réservée 2		E		
GR_RC_PERIODICITECALCUL	Périodicité de calcul du RC		E	0: Jour 1: Semaine civile 2: Mois	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				3: Période de calcul	
GR_RC_CONTINGENT_ANNUELHS	Contingent annuel des HS	10	C		
GR_RC_TAUXHS_DANSCONTINGENT	Taux des HS dans le contingent	10	C		
GR_RC_TAUXHS_HORSCONTINGENT	Taux des HS hors le contingent	10	C		
GR_RC_SEUILHS_DANSCONTINGENT	Seuil HS dans le contingent	10	C		
GR_RC_SEUILHS_HORSCONTINGENT	Seuil HS hors le contingent	10	C		
GR_RC_DATEFINCALCUL	Date fin calcul du RC		E	0: Fin de semaine fixe 1: Jour fixe 2: Fin du mois 3: Dernière semaine entière	
GR_RC_JSEMAINECALCUL	Jour ou semaine de calcul du RC		E	Si Fin de semaine fixe = de 1 à 4 SI Jour fixe = de 1 à 31 Sinon = 0	
GR_RC_ZR_FILLER3	Zone réservée 3		E		
GR_RC_DELAIPRISEJOURS	Délai de prise du RC	10	C		
GR_RC_DELAIAVERTISSEMENTSAL	Délai d'avertissement du salarié	10	C		
GR_RC_SUPPRESSIONJAPRESDELAI	Suppression des jours RC après délai (plus utilisée)		E		
GR_RC_NATUREEVENEMENT	Nature événement	4	AN		
GR_RC_PERIODES_INTERDITES	Périodes interdites pour la prise du RC		E		
GR_RC_DATE_INTERDITINF1	Début périodes interdites 1		D		
GR_RC_DATE_INTERDITSUP1	Fin périodes interdites 1		D		
GR_RC_DATE_INTERDITINF2	Début périodes interdites 2		D		
GR_RC_DATE_INTERDITSUP2	Fin périodes interdites 2		D		
GR_RC_DATECLOTURE	Date de clôture du RC		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GR_RC_RAZ_CUMULANNUELHS	Remise à zéro du cumul annuel des HS		E	0 = non; 1 = oui	
GR_RC_SEUIL_HEURESHS	Seuil des heures de HS	10	C		

Index de la table F_PARFOR_GHR_PRC

Nom	Champs de l'index
IGR_1	GR_TypeFiche+GR_IndiceFiche

La table Paramètres généraux de la gestion des temps ; F_PARFOR_GHR_PGEN

Menu Fichier/Gestion des temps/Menu Fichier/Paramètres généraux/onglet Général

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_PGEN

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PG_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 7	
PG_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	Valeur = 0	
ZR_PG_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
PG_DATEBLOCAGE	Date de blocage des événements		D		
PG_AFFECTATIONS[1]_LONGUEUR	Affectations Longueur 1		E	De 0 à 10	
PG_AFFECTATIONS[1]_FORME	Affectations Forme 1	20	AN		
PG_AFFECTATIONS[1]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 1	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[1]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 1	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[1]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 1	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[1]_JUSTIFICATION	Justification 1		E	0 par défaut	
PG_AFFECTATIONS[2]_LONGUEUR	Affectations Longueur 2		E	De 0 à 10	
PG_AFFECTATIONS[2]_FORME	Affectations Forme 2	20	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PG_AFFECTATIONS[2]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 2	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[2]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 2	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[2]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 2	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[2]_JUSTIFICATION	Justification 2		E	0 par défaut	
PG_AFFECTATIONS[3]_LONGUEUR	Affectations Longueur 3		E	De 0 à 10	
PG_AFFECTATIONS[3]_FORME	Affectations Forme 3	20	AN		
PG_AFFECTATIONS[3]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 3	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[3]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 3	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[3]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 3	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[3]_JUSTIFICATION	Justification 3		E	0 par défaut	
PG_AFFECTATIONS[4]_LONGUEUR	Affectations Longueur 4		E	De 0 à 10	
PG_AFFECTATIONS[4]_FORME	Affectations Forme 4	20	AN		
PG_AFFECTATIONS[4]_NUMERIQUE	Caractère de remplissage numérique 4	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[4]_ALPHANUMERIQUE	Caractère de remplissage alphanumérique 4	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[4]_ALPHABETIQUE	Caractère de remplissage alphabétique 4	1	AN		
PG_AFFECTATIONS[4]_JUSTIFICATION	Justification 4		E	0 par défaut	
PG_TITRESAFFECTATIONS[1]	Titres des affectations 1	15	AN		
PG_TITRESAFFECTATIONS[2]	Titres des affectations 2	15	AN		
PG_TITRESAFFECTATIONS[3]	Titres des affectations 3	15	AN		
PG_TITRESAFFECTATIONS[4]	Titres des affectations 4	15	AN		
PG_VEILLEFETE	Veille de fête		E	0: Néant 1: Début journée 2: Début travail 3: Début déjeuner	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				4: Fin déjeuner 5: Fin travail 6: Fin journée	
PG_LENDEMAINFETE	Lendemain de fête		E	0: Néant 1: Début journée 2: Début travail 3: Début déjeuner 4: Fin déjeuner 5: Fin travail 6: Fin journée	
PG_DEBUTSEMAINE	Jour du début de la semaine		E	0: Lundi 1: Mardi 2: Mercredi 3: Jeudi 4: Vendredi 5: Samedi 6: Dimanche	
PG_ERREUR_COULEUR	Erreur Couleur		E		
PG_ERREUR_CARACT	Erreur Caractère	1	AN		
PG_FERIE_COULEUR	Férie Couleur		E		
PG_FERIE_CARACT	Férié Caractère	1	AN		
PG_FERME_COULEUR	Fermé Couleur		E		
PG_FERME_CARACT	Fermé Caractère	1	AN		
PG_DATEFINENREGISTREMENT	Date de fin d'enregistrement		E	0: Fin semaine fixe 1: Jour fixe 2: Fin du mois 3: Dernière semaine entière	
PG_JSEMAINEENREGISTREMENT	Jour ou semaine d'enregistrement		E		
PG_NATUREHTRAV	Nature des heures travaillées	4	AN		
PG_NATUREPAUSE	Nature de pause	4	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PG_NBSEMAINECONTROLE	Nombre de semaines contrôlées		E		

Index de la table F_PARFOR_GHR_PGEN

Nom	Champs de l'index
IPG_1	TT_TypeFiche+TT_IndiceFiche

La table des Paramètres gestion des temps (grilles de saisie) ; F_PARFOR_GHR_PGRI

Menu Gestion des temps/Listes/Modèles de saisie

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_PGRI

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 8	
GG_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 1 à 255	
ZR_GG_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GG_GRIL_INTITULE	Intitulé de la grille	30	AN		
GG_GRIL_INFOSENTETE	Infos entête		E		
GG_GRIL_NATUREEVENEMENT	Nature événement	4	AN		
GG_GRIL_AVECPERIODE	Avec période		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_NBCOLONNES	Nombre de colonnes		E		
GG_GRIL_COL_[1]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[1]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[2]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[2]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[3]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[3]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[4]CODEFILE	Code file		E		

Voir Annexe

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_COL_[4]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[5]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[5]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[6]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[6]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[7]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[7]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[8]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[8]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[9]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[9]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[10]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[10]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[11]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[11]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[12]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[12]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[13]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[13]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[14]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[14]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[15]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[15]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[16]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[16]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[17]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[17]CODECHAMPS	Code champs		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_COL_[18]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[18]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[19]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[19]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[20]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[20]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[21]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[21]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[22]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[22]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[23]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[23]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[24]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[24]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[25]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[25]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_COL_[26]CODEFILE	Code file		E		
GG_GRIL_COL_[26]CODECHAMPS	Code champs		E		
GG_GRIL_LIG_NB	Nombres de lignes		E		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[1]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[2]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[3]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[4]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[5]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[6]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[7]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[8]	Tableau des lignes natures	4	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[9]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[10]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[11]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[12]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[13]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[14]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[15]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[16]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[17]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[18]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[19]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[20]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[21]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[22]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[23]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[24]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[25]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[26]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[27]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[28]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[29]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[30]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[31]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[32]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[33]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[34]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[35]	Tableau des lignes natures	4	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[36]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[37]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[38]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[39]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[40]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[41]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[42]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[43]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[44]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[45]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[46]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[47]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[48]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[49]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[50]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[51]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[52]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[53]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[54]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[55]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[56]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[57]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[58]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[59]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[60]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[61]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[62]	Tableau des lignes natures	4	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[63]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[64]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[65]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[66]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[67]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[68]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[69]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[70]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[71]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[72]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[73]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[74]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[75]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[76]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[77]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[78]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[79]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[80]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[81]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[82]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[83]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[84]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[85]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[86]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[87]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[88]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[89]	Tableau des lignes natures	4	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[90]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[91]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[92]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[93]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[94]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[95]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[96]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[97]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[98]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[99]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_TABNATURES[100]	Tableau des lignes natures	4	AN		
GG_GRIL_LIG_CLE0T_SEL [1]	Cle0 de sélection	E			
GG_GRIL_LIG_CLE0T_SEL [2]	Cle0 de sélection	E			
GG_GRIL_LIG_CLE0T_SEL [3]	Cle0 de sélection	E			
GG_GRIL_LIG_CLE0T_SEL [4]	Cle0 de sélection	E			
GG_GRIL_LIG_SALSE_TYPESELECT	Type de sélection salarié	E		0 : Modélisation comptable 1 : Tri permanent 2 : Tri temporaire 3 : Etat masse salariale	
GG_GRIL_LIG_SALSE_NOLIEN	Sélection numéro du lien	E		Identifiant de 1 à 65535	
GG_GRIL_LIG_SALSE_NOLIGNE	Sélection numéro de ligne	E		Identifiant de 1 à 65535	
GG_GRIL_LIG_SALSE_NBCRITERES	Sélection nombre de critères	E	De 1 à 6		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTILATION	Sélection type de ventilation	E	0: % 1:Heures		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[1]NO	Sélection numéro de ventilation 1		E	De 1 à 10	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[1]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 1	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[1]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 1	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[1]RUPTURE	Rupture ventilation 1		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[1]TOTAL	Totalisation ventilation 1		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[2]NO	Sélection numéro de ventilation 2		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[2]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 2	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[2]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 2	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[2]RUPTURE	Rupture ventilation 2		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[2]TOTAL	Totalisation ventilation 2		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[3]NO	Sélection numéro de ventilation 3		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[3]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 3	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[3]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 3	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[3]RUPTURE	Rupture ventilation 3		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[3]TOTAL	Totalisation ventilation 3		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[4]NO	Sélection numéro de ventilation 4		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[4]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 4				
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[4]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 4				

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[4]RUPTURE	Rupture ventilation 4		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[4]TOTAL	Totalisation ventilation 4		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[5]NO	Sélection numéro de ventilation 5		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[5]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 5	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[5]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 5	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[5]RUPTURE	Rupture ventilation 5		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[5]TOTAL	Totalisation ventilation 5		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[6]NO	Sélection numéro de ventilation 6		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[6]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 6	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[6]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 6	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[6]RUPTURE	Rupture ventilation 6		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[6]TOTAL	Totalisation ventilation 6		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[7]NO	Sélection numéro de ventilation 7		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[7]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 7	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[7]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 7	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[7]RUPTURE	Rupture ventilation 7		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[7]TOTAL	Totalisation ventilation 7		E	0 = non; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[8]NO	Sélection numéro de ventilation 8		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[8]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 8	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[8]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 8	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[8]RUPTURE	Rupture ventilation 8		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[8]TOTAL	Totalisation ventilation 8		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[9]NO	Sélection numéro de ventilation 9		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[9]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 9	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[9]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 9	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[9]RUPTURE	Rupture ventilation 9		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[9]TOTAL	Totalisation ventilation 9		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[10]NO	Sélection numéro de ventilation 10		E	De 1 à 10	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[10]BORNEINF	Borne inférieure ventilation 10	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[10]BORNESUP	Borne supérieure ventilation 10	10	AN		
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[10]RUPTURE	Rupture ventilation 10		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_VENTIL[10]TOTAL	Totalisation ventilation 10		E	0 = non; 1 = oui	
GG_GRIL_LIG_SALSE_UTILISATEUR	Utilisateur	3	AN		

© Sage France

Index de la table F_PARFOR_GHR_PGRI

Nom	Champs de l'index
IGG_1	GG_TypeFiche+GG_IndiceFiche

La table des Paramétrages gestion des temps (modèles hebdomadaires) ; F_PARFOR_GHR_PSEM

Menu Gestion des temps/Listes/Modèles hebdomadaires

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_PSEM

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GS_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 9	
GS_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 0 à 255	
ZR_GS_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GS_P_LIBELLE	Libellé	30	AN		
GS_P_SAMEDIH_DEBUT	Tranche horaire samedi début journée		H		
GS_P_SAMEDIH_DEBUTTRAV	Tranche horaire samedi début travail		H		
GS_P_SAMEDIH_DEBUTDEJ	Tranche horaire samedi début déjeuner		H		
GS_P_SAMEDIH_FINDEJ	Tranche horaire samedi fin déjeuner		H		
GS_P_SAMEDIH_FINTRAV	Tranche horaire samedi fin travail		H		
GS_P_SAMEDIH_FIN	Tranche horaire samedi fin journée		H		
GS_P_DIMANCHEH_DEBUT	Tranche horaire dimanche début journée		H		
GS_P_DIMANCHEH_DEBUTTRAV	Tranche horaire dimanche début travail		H		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GS_P_DIMANCHEH_DEBUTDEJ	Tranche horaire dimanche début déjeuner		H		
GS_P_DIMANCHEH_FINDEJ	Tranche horaire dimanche fin déjeuner		H		
GS_P_DIMANCHEH_FINTRAV	Tranche horaire dimanche fin travail		H		
GS_P_DIMANCHEH_FIN	Tranche horaire dimanche fin journée		H		
GS_P_LUNDIH_DEBUT	Tranche horaire lundi début journée		H		
GS_P_LUNDIH_DEBUTTRAV	Tranche horaire lundi début travail		H		
GS_P_LUNDIH_DEBUTDEJ	Tranche horaire lundi début déjeuner		H		
GS_P_LUNDIH_FINDEJ	Tranche horaire lundi fin déjeuner		H		
GS_P_LUNDIH_FINTRAV	Tranche horaire lundi fin travail		H		
GS_P_LUNDIH_FIN	Tranche horaire lundi fin journée		H		
GS_P_MARDIH_DEBUT	Tranche horaire mardi début journée		H		
GS_P_MARDIH_DEBUTTRAV	Tranche horaire mardi début travail		H		
GS_P_MARDIH_DEBUTDEJ	Tranche horaire mardi début déjeuner		H		
GS_P_MARDIH_FINDEJ	Tranche horaire mardi fin déjeuner		H		
GS_P_MARDIH_FINTRAV	Tranche horaire mardi fin travail		H		
GS_P_MARDIH_FIN	Tranche horaire mardi fin journée		H		
GS_P_MERCREDIH_DEBUT	Tranche horaire mercredi début journée		H		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GS_P_MERCREDIH_DEBUTTRAV	Tranche horaire mercredi début travail		H		
GS_P_MERCREDIH_DEBUTDEJ	Tranche horaire mercredi début déjeuner		H		
GS_P_MERCREDIH_FINDEJ	Tranche horaire mercredi fin déjeuner		H		
GS_P_MERCREDIH_FINTRAV	Tranche horaire mercredi fin travail		H		
GS_P_MERCREDIH_FIN	Tranche horaire mercredi fin journée		H		
GS_P_JEUDIH_DEBUT	Tranche horaire jeudi début journée		H		
GS_P_JEUDIH_DEBUTTRAV	Tranche horaire jeudi début travail		H		
GS_P_JEUDIH_DEBUTDEJ	Tranche horaire jeudi début déjeuner		H		
GS_P_JEUDIH_FINDEJ	Tranche horaire jeudi fin déjeuner		H		
GS_P_JEUDIH_FINTRAV	Tranche horaire jeudi fin travail		H		
GS_P_JEUDIH_FIN	Tranche horaire jeudi fin journée		H		
GS_P_VENDREDIH_DEBUT	Tranche horaire vendredi début journée		H		
GS_P_VENDREDIH_DEBUTTRAV	Tranche horaire vendredi début travail		H		
GS_P_VENDREDIH_DEBUTDEJ	Tranche horaire vendredi début déjeuner		H		
GS_P_VENDREDIH_FINDEJ	Tranche horaire vendredi fin déjeuner		H		
GS_P_VENDREDIH_FINTRAV	Tranche horaire vendredi fin travail		H		
GS_P_VENDREDIH_FIN	Tranche horaire vendredi fin journée		H		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GS_P_SAMEDI_AMPLITUDE	Samedi Amplitude	2	N		
GS_P_SAMEDI_PAUSE	Samedi Pause	2	N		
GS_P_SAMEDI_HTRAV	Samedi Heures travaillées	2	N		
GS_P_DIMANCHE_AMPLITUDE	Dimanche Amplitude	2	N		
GS_P_DIMANCHE_PAUSE	Dimanche Pause	2	N		
GS_P_DIMANCHE_HTRAV	Dimanche Heures travaillées	2	N		
GS_P_LUNDI_AMPLITUDE	Lundi Amplitude	2	N		
GS_P_LUNDI_PAUSE	Lundi Pause	2	N		
GS_P_LUNDI_HTRAV	Lundi Heures travaillées	2	N		
GS_P_MARDI_AMPLITUDE	Mardi Amplitude	2	N		
GS_P_MARDI_PAUSE	Mardi Pause	2	N		
GS_P_MARDI_HTRAV	Mardi Heures travaillées	2	N		
GS_P_MERCREDI_AMPLITUDE	Mercredi Amplitude	2	N		
GS_P_MERCREDI_PAUSE	Mercredi Pause	2	N		
GS_P_MERCREDI_HTRAV	Mercredi Heures travaillées	2	N		
GS_P_JEUDI_AMPLITUDE	Jeudi Amplitude	2	N		
GS_P_JEUDI_PAUSE	Jeudi Pause	2	N		
GS_P_JEUDI_HTRAV	Jeudi Heures travaillées	2	N		
GS_P_VENDREDI_AMPLITUDE	Vendredi Amplitude	2	N		
GS_P_VENDREDI_PAUSE	Vendredi Pause	2	N		
GS_P_VENDREDI_HTRAV	Vendredi Heures travaillées	2	N		
GS_P_JOUR_FERIE	Jour férié	2	N		
GS_P_JOUR_FERME	Jour fermé	2	N		

Index de la table F_PARFOR_GHR_PSEM

Nom	Champs de l'index
IGS_1	GS_TypeFiche+GS_IndiceFiche

© Sage France

La table des Paramètres gestion des temps (tables de pondération) ; F_PARFOR_GHR_TCOEF

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_TCOEF

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GP_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 10	
GP_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 1 à 255	
ZR_GP_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GP_COEF_LIBELLE	Libellé	30	AN		
GP_COEF_SAMEDI_TH_DJ_DT	Tranche horaire samedi	10	AN		
GP_COEF_SAMEDI_TH_DT_DD	Tranche horaire samedi	10	AN		
GP_COEF_SAMEDI_TH_DD_FD	Tranche horaire samedi	10	AN		
GP_COEF_SAMEDI_TH_FD_FT	Tranche horaire samedi	10	AN		
GP_COEF_SAMEDI_TH_FT_FJ	Tranche horaire samedi	10	AN		
GP_COEF_SAMEDI_TH_FJ_DJ	Tranche horaire samedi	10	AN		
GP_COEF_DIMANCHE_TH_DJ_DT	Tranche horaire dimanche	10	AN		
GP_COEF_DIMANCHE_TH_DT_DD	Tranche horaire dimanche	10	AN		
GP_COEF_DIMANCHE_TH_DD_FD	Tranche horaire dimanche	10	AN		
GP_COEF_DIMANCHE_TH_FD_FT	Tranche horaire dimanche	10	AN		
GP_COEF_DIMANCHE_TH_FT_FJ	Tranche horaire dimanche	10	AN		
GP_COEF_DIMANCHE_TH_FJ_DJ	Tranche horaire dimanche	10	AN		
GP_COEF_LUNDI_TH_DJ_DT	Tranche horaire lundi	10	AN		
GP_COEF_LUNDI_TH_DT_DD	Tranche horaire lundi	10	AN		
GP_COEF_LUNDI_TH_DD_FD	Tranche horaire lundi	10	AN		
GP_COEF_LUNDI_TH_FD_FT	Tranche horaire lundi	10	AN		
GP_COEF_LUNDI_TH_FT_FJ	Tranche horaire lundi	10	AN		
GP_COEF_LUNDI_TH_FJ_DJ	Tranche horaire lundi	10	AN		
GP_COEF_MARDI_TH_DJ_DT	Tranche horaire mardi	10	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GP_COEF_MARDI_TH_DT_DD	Tranche horaire mardi	10	AN		
GP_COEF_MARDI_TH_DD_FD	Tranche horaire mardi	10	AN		
GP_COEF_MARDI_TH_FD_FT	Tranche horaire mardi	10	AN		
GP_COEF_MARDI_TH_FT_FJ	Tranche horaire mardi	10	AN		
GP_COEF_MARDI_TH_FJ_DJ	Tranche horaire mardi	10	AN		
GP_COEF_MERCREDI_TH_DJ_DT	Tranche horaire mercredi	10	AN		
GP_COEF_MERCREDI_TH_DT_DD	Tranche horaire mercredi	10	AN		
GP_COEF_MERCREDI_TH_DD_FD	Tranche horaire mercredi	10	AN		
GP_COEF_MERCREDI_TH_FD_FT	Tranche horaire mercredi	10	AN		
GP_COEF_MERCREDI_TH_FT_FJ	Tranche horaire mercredi	10	AN		
GP_COEF_MERCREDI_TH_FJ_DJ	Tranche horaire mercredi	10	AN		
GP_COEF_JEUDI_TH_DJ_DT	Tranche horaire jeudi	10	AN		
GP_COEF_JEUDI_TH_DT_DD	Tranche horaire jeudi	10	AN		
GP_COEF_JEUDI_TH_DD_FD	Tranche horaire jeudi	10	AN		
GP_COEF_JEUDI_TH_FD_FT	Tranche horaire jeudi	10	AN		
GP_COEF_JEUDI_TH_FT_FJ	Tranche horaire jeudi	10	AN		
GP_COEF_JEUDI_TH_FJ_DJ	Tranche horaire jeudi	10	AN		
GP_COEF_VENDREDI_TH_DJ_DT	Tranche horaire vendredi	10	AN		
GP_COEF_VENDREDI_TH_DT_DD	Tranche horaire vendredi	10	AN		
GP_COEF_VENDREDI_TH_DD_FD	Tranche horaire vendredi	10	AN		
GP_COEF_VENDREDI_TH_FD_FT	Tranche horaire vendredi	10	AN		
GP_COEF_VENDREDI_TH_FT_FJ	Tranche horaire vendredi	10	AN		
GP_COEF_VENDREDI_TH_FJ_DJ	Tranche horaire vendredi	10	AN		
GP_COEF_FERIE_TH_DJ_DT	Tranche horaire férié	10	AN		
GP_COEF_FERIE_TH_DT_DD	Tranche horaire férié	10	AN		
GP_COEF_FERIE_TH_DD_FD	Tranche horaire férié	10	AN		
GP_COEF_FERIE_TH_FD_FT	Tranche horaire férié	10	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GP_COEF_FERIE_TH_FT_FJ	Tranche horaire férié	10	AN		
GP_COEF_FERIE_TH_FJ_DJ	Tranche horaire férié	10	AN		
GP_COEF_FERME_TH_DJ_DT	Tranche horaire fermé	10	AN		
GP_COEF_FERME_TH_DT_DD	Tranche horaire fermé	10	AN		
GP_COEF_FERME_TH_DD_FD	Tranche horaire fermé	10	AN		
GP_COEF_FERME_TH_FD_FT	Tranche horaire fermé	10	AN		
GP_COEF_FERME_TH_FT_FJ	Tranche horaire fermé	10	AN		
GP_COEF_FERME_TH_FJ_DJ	Tranche horaire fermé	10	AN		

Index de la table F_PARFOR_GHR_TCOEF

Nom	Champs de l'index
IGP_1	GP_TypeFiche+GP_IndiceFiche

La table des Paramètres gestion des temps (contrôles) ; F_PARFOR_GHR_CCTRL

Structure des champs de la table F_PARFOR_GHR_CCTRL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GC_TYPEFICHE	Type de fiche		E	N° 11	
GC_INDICEFICHE	Indice de fiche		E	De 1 à 4	
ZR_GC_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
GC_CUMULCONTROLE_[1]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[1]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[2]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[2]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[3]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[3]CUMUL	Cumul	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GC_CUMULCONTROLE_[4]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[4]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[5]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[5]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[6]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[6]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[7]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[7]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[8]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[8]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[9]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[9]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[10]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[10]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[11]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[11]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[12]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[12]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[13]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[13]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[14]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[14]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[15]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[15]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[16]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[16]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[17]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GC_CUMULCONTROLE_[17]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[18]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[18]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[19]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[19]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[20]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[20]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[21]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[21]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[22]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[22]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[23]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[23]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[24]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[24]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[25]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[25]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[26]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[26]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[27]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[27]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[28]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[28]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[29]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[29]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_[30]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[30]CUMUL	Cumul	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GC_CUMULCONTROLE_[31]ACTIF	Actif cumul		E	0: non; 1: oui	
GC_CUMULCONTROLE_[31]CUMUL	Cumul	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[1]	Seuil 1	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[2]	Seuil 2	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[3]	Seuil 3	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[4]	Seuil 4	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[5]	Seuil 5	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[6]	Seuil 6	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[7]	Seuil 7	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[8]	Seuil 8	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[9]	Seuil 9	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[10]	Seuil 10	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[11]	Seuil 11	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[12]	Seuil 12	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[13]	Seuil 13	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[14]	Seuil 14	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[15]	Seuil 15	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[16]	Seuil 16	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[17]	Seuil 17	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[18]	Seuil 18	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[19]	Seuil 19	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[20]	Seuil 20	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[21]	Seuil 21	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[22]	Seuil 22	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[23]	Seuil 23	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[24]	Seuil 24	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[25]	Seuil 25	10	C		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[26]	Seuil 26	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[27]	Seuil 27	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[28]	Seuil 28	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[29]	Seuil 29	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[30]	Seuil 30	10	C		
GC_CUMULCONTROLE_SEUIL[31]	Seuil 31	10	C		

Index de la table F_PARFOR_GHR_CCTRL

Nom	Champs de l'index
IGC_1	GC_TypeFiche+GC_IndiceFiche

La table des Historiques administratifs (adresse); F_HST_ADRESSE

Structure des champs de la table F_HST_ADRESSE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AA_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 0	
AA_DATE	Date de l'historique		D		
AA_ADRRUE1	Rue 1	32	AN		
AA_ADRRUE2	Rue 2	32	AN		
AA_ADRCOMMUNE	Commune	26	AN		
AA_ADRBUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
AA_ADRCODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
AA_ADRPAYS	Pays	20	AN		
AA_ADRTELEPHONE1	Téléphone	15	AN		

© Sage France

Index de la table F_HST_ADRESSE

Nom	Champs de l'index
IAA_1	SA_Matricule+ AA_Entite+ AA_DateHist

La table des Historiques administratifs (Nationalité) ; F_HST_NATIONALITE

Structure des champs de la table F_HST_NATIONALITE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AN_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 1	
AN_DATE	Date de l'historique		D		
AN_NATION	Code de la nation		E	De 0 à 999	
AN_ETRANGER_NOCARTE	Numéro de la carte	10	AN		
AN_ETRANGER_DATEEXPIRATION	Date d'expiration		D		
AN_ETRANGER_CARTEDELIVRE	Carte délivrée par	20	AN		

Index de la table F_HST_NATIONALITE

Nom	Champs de l'index
IAN_1	SA_Matricule+ AN_Entite+ AN_DateHist

La table des Historiques administratifs (Sécurité sociale) ; F_HST_SECU

Structure des champs de la table F_HST_SECU

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AS_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 2	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AS_DATE	Date de l'historique		D		
AS_SECU_NUMERO	Numéro de sécurité sociale	13	AN		
AS_SECU_CLE	Clé du numéro de sécurité sociale	2	AN		
AS_SECU_CENTRE	Centre de rattachement de sécurité sociale	20	AN		
AS_SECU_BUREAUPAYEUR	Bureau payeur sécurité sociale	20	AN		
AS_SECU_NOORGANISME	Numéro d'affiliation sécurité sociale	20	AN		
AS_SECU_ADR_RUE1	Rue 1	32	AN		
AS_SECU_ADR_RUE2	Rue 2	32	AN		
AS_SECU_ADR_COMMUNE	Commune	26	AN		
AS_SECU_ADR_BUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
AS_SECU_ADR_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
AS_SECU_ADR_PAYS	Pays	20	AN		
AS_SECU_ADR_TELEPHONE1	Téléphone	15	AN		

Index de la table F_HST_SECU

Nom	Champs de l'index
IAS_1	SA_Matricule+ AS_Entite+ AS_DateHist

© Sage France

La table des Historiques administratifs (Famille) ; F_HST_FAMILLE

Structure des champs de la table F_HST_FAMILLE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AF_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 3	
AF_DATE	Date de l'historique		D		
AF_SITUATIONFAMILIALE	Historique situation familiale		E	0: Célibataire	

Index de la table F_HST_FAMILLE

Nom	Champs de l'index
IAF_1	SA_Matricule+ AF_Entite+ AF_DateHist

La table des Historiques administratifs (Etablissement) ; F_HST_ETABLISSEMENT

Structure des champs de la table F_HST_ETABLISSEMENT

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AE_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 4	
AE_DATE	Date de l'historique		D		
AE_ETAB_CODE	Informations établissement	5	AN		
AE_ETAB_DATEDENTREE	Date d'entrée établissement		D		
AE_ETAB_TYPEDENTREE	Type d'entrée établissement	10	AN		
AE_ETAB_DATEDESORTIE	Date de sortie établissement		D		
AE_ETAB_MISEENSOMMEIL	Salarié en sommeil		E	0: non; 1: oui	
AE_ETAB_LIEUDIFFERENT	Lieu de travail différent de l'établissement		E	0: non; 1: oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AE_ETAB_ADRLIEU_RUE1	Rue 1	32	AN		
AE_ETAB_ADRLIEU_RUE2	Rue 2	32	AN		
AE_ETAB_ADRLIEU_COMMUNE	Commune	26	AN		
AE_ETAB_ADRLIEU_BUREAUDISTRIBUTEUR	Bureau distributeur	26	AN		
AE_ETAB_ADRLIEU_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
AE_ETAB_ADRLIEU_PAYS	Pays	20	AN		
AE_ETAB_ADRLIEU_TELEPHONE1	Téléphone	15	AN		

Index de la table F_HST_ETABLISSEMENT

Nom	Champs de l'index
IAE_1	SA_Matricule+ AE_Entite+ AE_DateHist

La table des Historiques administratifs (Affectation) ; F_HST_AFFECTATION

Structure des champs de la table F_HST_AFFECTATION

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AO_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 5	
AO_DATE	Date de l'historique		D		
AO_AFFECTATION_DEPARTEMENT	Département du salarié	10	AN		
AO_AFFECTATION_SERVICE	Service du salarié	10	AN		
AO_AFFECTATION_UNITE	Unité du salarié	10	AN		
AO_AFFECTATION_CATEGORIE	Catégorie du salarié	10	AN		
AO_AFFECTATION_EMPLOIOCCUPE	Emploi occupé	30	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AO_AFFECTATION_QUALIFICATION	Qualification	15	AN		
AO_AFFECTATION_NIVEAU	Niveau	4	AN		
AO_AFFECTATION_COEFFICIENT	Coefficient	10	AN		
AO_AFFECTATION_SALAIREMINIMA	Salaire minima	3	N		
AO_AFFECTATION_INDICE	Indice	10	AN		
AO_AFFECTATION_DATEENTREE	Date d'entrée poste		D		
AO_AFFECTATION_DATESORTIE	Date de sortie poste		D		

Index de la table F_HST_AFFECTATION

Nom	Champs de l'index
IAO_1	SA_Matricule+ AO_Entite+ AO_DateHist

La table des Historiques administratifs (Contrat) ; F_HST_CONTRAT

Structure des champs de la table F_HST_CONTRAT

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AC_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 6	
AC_DATE	Date de l'historique		D		
AC_CONTRAT_DATEDEBUTT	Date de début de contrat		D		
AC_CONTRAT_DATEFINT	Date de fin de contrat		D		
AC_CONTRAT_NUMERO	Numéro	10	AN		
AC_CONTRAT_NATURE	Nature du contrat	10	AN		
AC_CONTRAT_FINPERIODEESSAI	Date de fin de période d'essai		D		

© Sage France

Index de la table F_HST_CONTRAT

Nom	Champs de l'index
IAC_1	SA_Matricule+ AC_Entite+ AC_DateHist

La table des Historiques administratifs (Salaire) ; F_HST_SALAIRE

Structure des champs de la table F_HST_SALAIRE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AR_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 7	
AR_DATE	Date de l'historique		D		
AR_SALAIREBASE	Salaire de base	10	C		
AR_SALAIREHORAIRE	Salaire horaire	10	C		
AR_HORAIREBASE	Horaire de base	10	C		
AR_SALAIRE_TYPE	Type de salaire		E	0: Mensuel 1: Horaire 2: Temporaire 3: Employeur multiple 4: Autre	
AR_SALAIRE_DEBUTPERIODEPAIE	Début de la période de paie		D		
AR_SALAIRE_FINPERIODEPAIE	Fin de la période de paie		D		
AR_SALAIRE_BASEANNUEL	Salaire de base annuel	D1	N		
AR_SALAIRE_NBMOIS	Nombre de mois	2	N		
AR_SALAIRE_COMPTEURCLOTURE	Compteur de clôture		E	Zone réservée	
AR_SALAIRE_REGULSYSTEMATIQUE	Régularisation systématique		E	0: non; 1: oui	

Index de la table F_HST_SALAIRE

Nom	Champs de l'index
IAR_1	SA_Matricule+ AR_Entite+ AR_DateHist

© Sage France

La table des Historiques administratifs (Congés) ; F_HST_CONGE

Structure des champs de la table F_HST_CONGE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AV_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 8	
AV_DATE	Date de l'historique		D		
AV_DATEDEBUTCONGES1	Date de début congé		D		
AV_DATEFINCONGES1	Date de fin congé		D		

Index de la table F_HST_CONGE

Nom	Champs de l'index
IAV_1	SA_Matricule+ AV_Entite+ AV_DateHist

La table des Historiques administratifs (Médecine du travail) ; F_HST_MEDECINE

Structure des champs de la table F_HST_MEDECINE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AM_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 9	
AM_DATE	Date de l'historique		D		
AM_MEDECINE_APTITUDE	Aptitude		E	0: Inapte; 1: Apte	
AM_MEDECINE_DATE	Date d'inaptitude		D		
AM_MEDECINE_NBEXAMENS	Nombre d'examens cliniques		E	De 0 à 99	
AM_MEDECINE_RECLASSEMENT	Reclassement		E	0: Non reclassé; 1: Reclassé	
AM_MEDECINE_DATEVISITE	Date de la visite médicale		D		
AM_MEDECINE_MALADIEPROF	Maladie professionnelle	40	AN		

© Sage France

Index de la table F_HST_MEDECINE

Nom	Champs de l'index
IAM_1	SA_Matricule+ AM_Entite+ AM_DateHist

La table des Historiques administratifs (Accident du travail) ; F_HST_ACCIDENTTRAVAIL

Structure des champs de la table F_HST_ACCIDENTTRAVAIL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AT_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 10	
AT_DATE	Date de l'historique		D		
AT_ACCIDENTT_OK	Accident du travail		E	0: non; 1: oui	
AT_ACCIDENTT_AVECARRET	Accident avec arrêt		E	0: non; 1: oui	
AT_ACCIDENTT_DATE	Date de l'accident		D		
AT_ACCIDENTT_MORTEL	Mortel		E	0: non; 1: oui	
AT_ACCIDENTT_TYPEMORTEL	Type d'accident mortel		E	0: Pendant le travail 1: Pendant le trajet 2: Autres	
AT_ACCIDENTT_INCAPACITE	Incapacité		E	0: Totale 1: Partielle	
AT_ACCIDENTT_TAUXGRAVITE	Taux de gravité	2	N		

Index de la table F_HST_ACCIDENTTRAVAIL

Nom	Champs de l'index
IAT_1	SA_Matricule+ AT_Entite+ AT_DateHist

© Sage France

La table des Historiques administratifs (Infos sociétés) ; F_HST_INFOSSOCIETE

Structure des champs de la table F_HST_INFOSSOCIETE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AI_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 11	
AI_DATE	Date de l'historique		D		
AI_SOCIETE_DATEDEMBAUCHE	Date d'embauche société		D		
AI_SOCIETE_DATEDEPART	Date de départ société		D		
AI_SOCIETE_MOTIFDEPART	Motif du départ	3	AN		
AI_SOCIETE_DATEANCIENNETE	Date d'ancienneté		D		
AI_SOCIETE_ZR_FILLER[1]	Zone réservée		E		
AI_SOCIETE_ZR_FILLER[2]	Zone réservée		E		
AI_SOCIETE_ZR_FILLER[3]	Zone réservée		E		
AI_SOCIETE_ZR_FILLER[4]	Zone réservée		E		
AI_SOCIETE_ZR_FILLER[5]	Zone réservée		E		
AI_SOCIETE_SALARIEASUPPRIMER	Salarié absent à supprimer après clôture annuelle		E	0 = non; 1 = oui	

Index de la table F_HST_INFOSSOCIETE

Nom	Champs de l'index
IAI_1	SA_Matricule+ AI_Entite+ AI_DateHist

© Sage France

La table des Historiques administratifs (Périodes arrêt) ; F_HST_ARRET

Structure des champs de la table F_HST_ARRET

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN	Zone réservée	F_SAL
ZR_AP_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 12	
AP_DATE	Date de l'historique		D		
AP_ARRET_[1]DEBUT	Début absence		D		
AP_ARRET_[1]FIN	Fin absence		D		
AP_ARRET_[1]TYPE	Type absence	10	AN		
AP_ARRET_[2]DEBUT	Début absence		D		
AP_ARRET_[2]FIN	Fin absence		D		
AP_ARRET_[2]TYPE	Type absence	10	AN		
AP_ARRET_[3]DEBUT	Début absence		D		
AP_ARRET_[3]FIN	Fin absence		D		
AP_ARRET_[3]TYPE	Type absence	10	AN		

Index de la table F_HST_ARRET

Nom	Champs de l'index
IAP_1	SA_Matricule+ AP_Entite+ AP_DateHist

La table des Historiques administratifs (Commentaires) ; F_HST_COMMENT

Structure des champs de la table F_HST_COMMENT

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_MATRICULE	Matricule du salarié	10	AN		F_SAL
ZR_AD_ENTITE	Entité de l'historique		E	N° 24	
AD_DATE	Date de l'historique		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AD_[1]COMMENTAIRE	Historique commentaire	58	AN		
AD_[2]COMMENTAIRE	Historique commentaire	58	AN		
AD_[3]COMMENTAIRE	Historique commentaire	58	AN		
AD_[4]COMMENTAIRE	Historique commentaire	58	AN		

Index de la table F_HST_COMMENT

Nom	Champs de l'index
IAD_1	SA_Matricule+ AD_Entite+ AD_DateHist

La table des Rubriques bulletin salarié (brut, non-soumise) ; F_BNSSAL

Structure des champs de la table F_BNSSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
RB_NUMERO	Numéro de la rubrique		E	Identifiant de 0 à 9999	
RB_RUB_MODE_ACTIVE	Mode actif		E	0 :non ; 1: oui	
RB_RUB_SAL_ACTIVE	Sal_Active		E	0 :non ; 1: oui	
RB_RUB_ELTNOMBRE	Eléments nombre	10	C		
RB_RUB_ELEMENT_BASEDECALCUL	Eléments base de calcul	10	C		
RB_RUB_ELEMENT_TAUXSAL	Eléments taux salarial	10	C		
RB_RUB_ELEMENT_MONTANTSAL	Eléments montant salarial	10	C		
RB_RUB_VALEUR_NOMBRE	Valeurs nombre	D1	N		
RB_RUB_VALEUR_BASECALCUL	Valeurs base de calcul	D1	N		
RB_RUB_VALEUR_TAUXSAL	Valeurs taux salarial	D1	N		
RB_RUB_VALEUR_MONTANTSAL	Valeurs montant salarial	D1	N		
RB_RUB_VAL_MONSAL_MOIS	Valeur Mois	D1	N		
RB_RUB_VAL_MONSAL_TRIM	Valeur Trimestriel	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RB_RUB_VAL_MONSAL_ANNEE	Valeur année	D1	N		
RB_RUB_ZR_VAL_MONSAL	Zone réservée	D1	N		

Index de la table F_BNSSAL

Nom	Champs de l'index
IRB_1	SA_Numerosal+ RB_Numero

La table des Rubriques bulletin salarié (cotisations) ; F_COTSAL

Structure des champs de la table F_COTSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
CB_NUMERO	Numéro de la rubrique		E	Identifiant de 0 à 9999	
CB_RUB_MOD_ACTIVE	Mode actif		E	0 :non ; 1: oui	
CB_RUB_SAL_ACTIVE	Salarié Active		E	0 :non ; 1: oui	
CB_RUB_ELEMENTS_NOMBRE	Eléments nombre	10	C		
CB_RUB_ELEMENTS_BASEDECALCUL	Eléments base de calcul	10	C		
CB_RUB_ELEMENTS_TAUXSALARIAL	Eléments taux salarial	10	C		
CB_RUB_ELEMENTS_MONTANTSAL	Eléments montant salarial	10	C		
CB_RUB_ELEMENTS_TAUXPAT	Eléments taux salarial	10	C		
CB_RUB_ELEMENTS_MONTANTPAT	Eléments montant patronal	10	C		
CB_RUB_PLAFOND	Plafond	10	C		
CB_RUB_PLANCHER	Plancher	10	C		
CB_RUB_RAPPORTTB	Rapport TB	10	C		
CB_RUB_RAPPORTTC	Rapport TC	10	C		
CB_RUB_BASE	Base	10	C		
CB_RUB_VALEURS_NOMBRE	Valeur Nombre	D1	N		
CB_RUB_VALEURS_BASEDECALCUL	Valeur Base calcul	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CB_RUB_VALEURS_TAUXSALARIAL	Valeur Taux Sal	D1	N		
CB_RUB_VALEURS_MONTANTSAL	Valeur Montant Salarial	D1	N		
CB_RUB_VALEURS_TAUXPAT	Valeur taux Patronal	D1	N		
CB_RUB_VALEURS_MONTANTPAT	Valeur Montant Patronal	D1	N		
CB_RUB_PLAFOND_INTERMEDIAIRE	Valeur plafond intermédiaire	D1	N		
CB_RUB_PLAFOND_MOIS	Valeur plafond mois	D1	N		
CB_RUB_PLAFOND_TRIMESTRE	Valeur plafond trimestre	D1	N		
CB_RUB_PLAFOND_ANNEE	Valeur plafond année	D1	N		
CB_RUB_PLANCHER_INTERMEDIAIRE	Valeur plancher intermédiaire	D1	N		
CB_RUB_PLANCHER_MOIS	Valeur plancher mois	D1	N		
CB_RUB_PLANCHER_TRIMESTRE	Valeur plancher trimestre	D1	N		
CB_RUB_PLANCHER_ANNEE	Valeur plancher année	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTB_INTERMEDIAIRE	Valeur rapport TB intermédiaire	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTB_MOIS	Valeur rapport TB mois	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTB_TRIMESTRE	Valeur rapport TB trimestre	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTB_ANNEE	Valeur rapport TB année	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTC_INTERMEDIAIRE	Valeur rapport TC intermédiaire	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTC_MOIS	Valeur rapport TC Mois	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTC_TRIMESTRE	Valeur rapport TC trimestre	D1	N		
CB_RUB_RAPPORTTC_ANNEE	Valeur rapport TC année	D1	N		
CB_RUB_VALEURBASE	Valeur Base	D1	N		
CB_RUB_ASSIETTEMENS	Assiette_Mens	D1	N		
CB_RUB_ASSIETTE	Assiette	D1	N		
CB_RUB_BASECAL_MOIS	Base de calcul valeur Mois	D1	N		
CB_RUB_BASECAL_TRIMESTRE	Base de calcul valeur Trimestre	D1	N		
CB_RUB_BASECAL_ANNEE	Base de calcul valeur année	D1	N		
CB_RUB_MONTANTSAL_MOIS	Montant Valeur Mois	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CB_RUB_MONTANTSAL_TRIMESTRE	Montant Valeur Trimestre	D1	N		
CB_RUB_MONTANTSAL_ANNEE	Montant Valeur année	D1	N		
CB_RUB_MONTANTPAR_MOIS	Montant Valeur Mois	D1	N		
CB_RUB_MONTANTPAR_TRIMESTRE	Montant Valeur Trimestre	D1	N		
CB_RUB_MONTANTPAR_ANNEE	Montant Valeur année	D1	N		

Index de la table F_COTSAL

Nom	Champs de l'index
ICB_1	SA_NumeroSal+ CB_Numero

© Sage France

La table des Rubriques bulletin modèle (brut, non-soumise) ; F_BNSMOD

Structure des champs de la table F_BNSMOD

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
RM_NUMMOD	Numéro Modèle		E	Identifiant de 0 à 65535	
RM_NUMERO	Numéro de rubrique		E	Identifiant de 0 à 9999	
RM_RUBRIQUE_MODEACTIVE	Mode active		E	0 = non; 1 = oui	
RM_RUBRIQUE__ZR_FILLER	Zone réservée		E		
RM_RUBRIQUE_ELTNOMBRE	Eléments nombre	10	C		
RM_RUBRIQUE_ELTBASEDECALCUL	Eléments base de calcul	10	C		
RM_RUBRIQUE_ELTTAUXSAL	Eléments taux salarial	10	C		
RM_RUBRIQUE_ELTMONTANTSAL	Eléments montant salarial	10	C		

Index de la table F_BNSMOD

Nom	Champs de l'index
IRM_1	RM_NumMod+ RM_Numero

© Sage France

La table des Rubriques bulletin modèle (cotisations) ; F_COTMOD

Structure des champs de la table F_COTMOD

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CM_NUMMOD	Numéro modèle		E	Identifiant de 0 à 65535	
CM_NUMERO	Numéro de la rubrique		E	Identifiant de 0 à 9999	
CM_RUBRIQUE_MODEACTIVE	Mode active		E	0 = non; 1 = oui	
CM_RUBRIQUE__ZR_FILLER	Zone réservée		E		
CM_RUBRIQUE_ELEMENTSNOMBRE	Eléments Nombre	10	C		
CM_RUBRIQUE_ELEMENTSBASEDECALCUL	Eléments Base calcul	10	C		
CM_RUBRIQUE_ELEMENTSTAUXSALARIAL	Eléments taux Sal	10	C		
CM_RUBRIQUE_ELEMENTSMONTANTSAL	Elément Montant Sal	10	C		
CM_RUBRIQUE_ELEMENTSTAUXPAT	Eléments Taux Patronal	10	C		
CM_RUBRIQUE_ELEMENTSMONTANTPAT	Eléments Montant Patronal	10	C		
CM_RUBRIQUE_PLAFOND	Plafond	10	C		
CM_RUBRIQUE_PLANCHER	Plancher	10	C		
CM_RUBRIQUE_RAPPORTTB	Rapport TB	10	C		
CM_RUBRIQUE_RAPPORTTC	Rapport TC	10	C		
CM_RUBRIQUE_BASE	Base Cotisation	10	C		

Index de la table F_COTMOD

Nom	Champs de l'index
ICM_1	CM_NumMod+ CM_Numero

© Sage France

La table des Valeurs de base ; F_CUMSAL

Structure des champs de la table F_CUMSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
VB_NUMERO	Numéro de la rubrique		E	Identifiant de 0 à 9999	
VB_ELEMENTCUM	Elément cumul	10	C		
VB_VALEURCUM_INTERMEDIAIRE	Valeur Intermédiaire		N		
VB_VALEURCUM_MOIS	Valeur mois		N		
VB_VALEURCUM_TRIMESTRE	Valeur trimestre		N		
VB_VALEURCUM_ANNEE	Valeur année		N		

Index de la table F_COTMOD

Nom	Champs de l'index
IVB_1	SA_NumeroSal+ VB_Numero

© Sage France

La table des Acomptes ; F_CUM2SAL

Menu Gestion : Acomptes

Structure des champs de la table F_CUM2SAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NUMEROSAL	Numéro interne du salarié		E		
NUMERO	Numéro de la rubrique		E	Identifiant de 0 à 9999	
CUMUL_ETATACOMPTE	Etat acompte		E	0 : Vide (pas d'acompte) 1 : ' P' (Acompte payé) 2 : ' *' (génération dans la paie de l'acompte payé) 3 : '*P' (Génération de la paie + 1 nouvel acompte payé	
CUMUL_ELEMENTACOMPTE	Elément acompte	10	C		
CUMUL_ELEMENTAVERSER	Elément à verser	10	C		
CUMUL_VALEURAVERSER	Valeur à verser	D1	N		
CUMUL_MODEDEPAIEMENT	Mode de paiement		E	0: Virement 1: Chèque 2: Espèces	
CUMUL_BANQUESALARIE	Banque salarié		E	0: Paiement sur la 1ère banque 1: Paiement sur la 2ème banque	
CUMUL_BANQUEETAB	Banque établissement (Plus utilisée)		E	Toujours à 0	
CUMUL_DATEDEPAIEMENT	Date de paiement		D		
CUMUL_RUBRIQUEACOMPTE	Rubrique acompte		E	Code de la rubrique (De 0 à 9999)	
CUMUL__ZR_FILLER[1]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[2]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[3]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CUMUL__ZR_FILLER[4]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[5]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[6]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[7]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[8]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[9]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[10]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[11]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[12]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[13]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[14]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[15]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[16]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[17]	Zone réservée		E		
CUMUL__ZR_FILLER[18]	Zone réservée		E		

Index de la table F_CUM2SAL

Nom	Champs de l'index
IVC_1	SA_NumeroSal+ VC_Numero

La table de la participation F_CUMPARTSAL

Structure des champs de la table F_CUMPARTSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	
NUMERO	Numéro		E	Identifiant de 0 à 999	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
CUMUL_ELEMENTPLAFOND	Elément plafond	10	C		
CUMUL_ELEMENTPLANCHER	Elément plancher	10	C		
CUMUL_ELEMENTREPARTITION	Elément répartition	10	C		
CUMUL_VALEURREPARTITION	Valeur répartition		N		
CUMUL_VALEURSALAIRE	Valeur salaire		N		
CUMUL_SALAIREMODIFIE	Salarie modifié		E	0 : non ; 1 : oui	
CUMUL_BENEFICIAIRE	Bénéficiaire		E	0 , 1 ou 2	
CUMUL_VERROUILLE	Verrouillé		E	0 : non ; 1 : oui	

Index de la table F_CUMPARTSAL

Nom	Champs de l'index
IPB_1	SA_NumeroSal+ PB_Numero

La table des compteurs libres F_CUMCOMPTEURSAL

Structure des champs de la table F_CUMCOMPTEURSAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E	Zone réservée	F_SAL
VL_NUMERO	Numéro		E	Identifiant de 0 à 999	
VL_CUMUL_ACQUISANNEEENCOURS	Acquis sur l'année en cours	D1	N		
VL_CUMUL_ACQUISANNEEPREC	Acquis sur l'année précédente	D1	N		
VL_CUMUL_RESTEAPRENDRE	Reste à prendre	D1	N		
VL_CUMUL_MOISCLOTURE	Mois clôturé		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[1]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[2]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[3]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
VL_CUMUL_ZR_FILLER[4]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[5]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[6]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[7]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[8]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[9]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[10]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[11]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[12]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[13]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[14]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[15]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[16]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[17]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[18]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[19]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[20]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[21]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[22]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[23]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[24]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[25]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[26]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[27]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[28]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[29]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[30]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
VL_CUMUL_ZR_FILLER[31]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[32]	Zone réservée		E		
VL_CUMUL_ZR_FILLER[33]	Zone réservée		E		

Index de la table F_CUMCOMPTEURSAL

Nom	Champs de l'index
IVL_1	SA_NumeroSal+ VL_Numero

La table des Etats administratifs (Fiche ASSEDIC) ; F_SALIV_A

Structure des champs de la table F_SALIV_A

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E		F_SAL
ZR_FA_ENTITE	Entité de l'état administratif ASSEDIC		E	N°100	
FA_DATEATTESTATION	Date de l'attestation		D		
FA_NOMSOUSSIGNE	Nom du soussigné	30	AN		
FA_PRENOMSOUSSIGNE	Prénom du soussigné	20	AN		
FA_QUALITESOUSSIGNE	Qualité du soussigné	40	AN		
FA_LIEUATTESTATION	Lieu de l'attestation	26	AN		
FA_NOORDRE	Numéro d'ordre		E	De 0 à 65535	
FA_MATRICULEMSA	Matricule MSA	12	AN		
FA_NIVEAUQUALIF	Niveau de qualification		E	0: Manœuvre 1: OS 2: OP ou OQ ou HQ 3: Employé non qualifié	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				4: Employé qualifié	
				5: Agent de maîtrise 6: Technicien ou dessinateur 7: Cadre technique ou ingénieur 8: Cadre administratif 9: Vide	
FA_PREAVIS_DEBUT	Début de préavis		D		
FA_PREAVIS_FIN	Fin de préavis		D		
FA_PREAVIS_NONEFFECPAYE_DEBUT	Début de préavis		D		
FA_PREAVIS_NONEFFECPAYE_FIN	Fin de préavis		D		
FA_PREAVIS_NONEFFECNPAYE_DEBUT	Début de préavis		D		
FA_PREAVIS_NONEFFECNPAYE_FIN	Fin de préavis		D		
FA_MOTIFPREAVISNONPAYE	Motif du préavis non payé	30	AN		
FA_DATENOTIFICATION	Date de notification		D		
FA_QUALITEEMPLOI	Qualité emploi		E	0: Néant 1: Employé aux pièces, à la tâche, au forfait 2: Employé au service de particuliers 3: Intérimaire 4: Intermittent 5: Travailleur à domicile 6: Apprenti sous contrat	
FA_STATUTINTERESSE[1]	Statuts de l'intéressé 1		E	Combinaison d'éléments 0 : Détaché à l'étranger 1 : Expatrié	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				2 : Gérant (Associé/Actionnaire) 3 : Membre GIE 4 : Administrateur/ PDG/DG 5 : DG non administrateur 6 : Membre/Président du Directoire 7 : Directeur Général unique	
FA_STATUTINTERESSE[2]	Statuts de l'intéressé 2		E	Combinaison d'éléments 0 : Membre conseil surveillance 1 : Autres mandataires	
FA_LIENPARENTE	Lien de parenté	20	AN		
FA_EMPLOIEXERCE	Emploi exercé		E	0: Néant 1: Agent stagiaire 2: Agent titulaire 3: Non titulaire	
FA_FORMEJURIDIQUE	Forme juridique	30	AN		
FA_EFFECTIF3112	Effectif au 31/12		E	De 0 à 99999	
FA_ORGANISMERECOUVREMENT	Organisme de recouvrement		E	De 0 à 9999	
FA_NOCONVGESTION	Numéro de convention de gestion	20	AN		
FA_DATEADHESION	Date d'adhésion		D		
FA_CONVENTION_TRILD	Convention TRILD (plus utilisée)		E		
FA_NBHEURES	Nombre d'heures	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_DERNIERJOUR_TRILD	Dernier jour TRILD (plus utilisée)		E		
FA_PLANSOCIAL	Licenciement par plan social		E	0 = non; 1 = oui	
FA_DATEPLANSOCIAL	Date du plan social		D		
FA_CONVENTION_FNE	Convention FNE conclue		E	0 = non; 1 = oui	
FA_DATECONVENTION_FNE	Date de convention FNE		D		
FA_NUMEROCONVENTION_FNE	Numéro de convention FNE	20	AN		
FA_VALIDITECONVENTION_FNE	Date de validité de la convention FNE		D		
FA_REFUSINTERESSE	Refus de proposition d'adhésion		E	0 = non; 1 = oui	
FA_CHOMAGETOTAL	Chômage total		E	0 = non; 1 = oui	
FA_DATEREPRISE	Date de reprise prévue		D		
FA_DEMANDE_DDTE	Demande d'allocations chômage partiel à DDTE		E	0 = non; 1 = oui	
FA_INDEMNISATIONDEBUT	Début de préavis		D		
FA_INDEMNISATIONFIN	Fin de préavis		D		
FA_HORAIRE_ETAB	Horaire hebdomadaire de l'entreprise	D1	N		
FA_HORAIRE_INTERESSE	Horaire hebdomadaire de l'intéressé	D1	N		
FA_MOTIFDIFFERENCEB	Motif de la différence		E	0: Travail à temps partiel 1: Chômage partiel 2: Autre	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_MOTIFDIFFERENCES	Motif de la différence (autre)	50	AN		
FA_ARRCO	ARRCO		E	De 0 à 9999	
FA_AGIRC	AGIRC		E	De 0 à 9999	
FA_AUTRERETRAITE	Autre caisse de retraite		E	De 0à 9999	
FA_DERNIERJOUR	Dernier jour travaillé		D		
FA_SAL_12MOIS_[1]PERIODEDEBUT	Période début 1		D		
FA_SAL_12MOIS_[1]PERIODEFIN	Période fin 1		D		
FA_SAL_12MOIS_[1]DATEPAIE	Date de paie 1		D		
FA_SAL_12MOIS_[1]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 1	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[1]NBJOURS	Nombre de jours 1	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[1]SALAIREBRUT	Salaires bruts 1	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[1]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 1	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[1]OBSERVATIONS	Observations 1	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[2]PERIODEDEBUT	Période début 2		D		
FA_SAL_12MOIS_[2]PERIODEFIN	Période fin 2		D		
FA_SAL_12MOIS_[2]DATEPAIE	Date de paie 2		D		
FA_SAL_12MOIS_[2]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 2	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[2]NBJOURS	Nombre de jours 2	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[2]SALAIREBRUT	Salaires bruts 2	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[2]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 2	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[2]OBSERVATIONS	Observations 2	30	N		
FA_SAL_12MOIS_[3]PERIODEDEBUT	Période début 3		D		
FA_SAL_12MOIS_[3]PERIODEFIN	Période fin 3		D		
FA_SAL_12MOIS_[3]DATEPAIE	Date de paie 3		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_SAL_12MOIS_[3]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 3	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[3]NBJOURS	Nombre de jours 3	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[3]SALAIREBRUT	Salaires bruts 3	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[3]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 3	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[3]OBSERVATIONS	Observations 3	30	N		
FA_SAL_12MOIS_[4]PERIODEDEBUT	Période début 4		D		
FA_SAL_12MOIS_[4]PERIODEFIN	Période fin 4		D		
FA_SAL_12MOIS_[4]DATEPAIE	Date de paie 4		D		
FA_SAL_12MOIS_[4]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 4	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[4]NBJOURS	Nombre de jours 4	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[4]SALAIREBRUT	Salaires bruts 4	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[4]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 4	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[4]OBSERVATIONS	Observations 4	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[5]PERIODEDEBUT	Période début 5		D		
FA_SAL_12MOIS_[5]PERIODEFIN	Période fin 5		D		
FA_SAL_12MOIS_[5]DATEPAIE	Date de paie 5		D		
FA_SAL_12MOIS_[5]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 5	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[5]NBJOURS	Nombre de jours 5	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[5]SALAIREBRUT	Salaires bruts 5	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[5]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 5	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[5]OBSERVATIONS	Observations 5	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[6]PERIODEDEBUT	Période début 6		D		
FA_SAL_12MOIS_[6]PERIODEFIN	Période fin 6		D		
FA_SAL_12MOIS_[6]DATEPAIE	Date de paie 6		D		
FA_SAL_12MOIS_[6]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 6	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_SAL_12MOIS_[6]NBJOURS	Nombre de jours 6	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[6]SALAIREBRUT	Salaires bruts 6	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[6]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 6	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[6]OBSERVATIONS	Observations 6	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[7]PERIODEDEBUT	Période début 7		D		
FA_SAL_12MOIS_[7]PERIODEFIN	Période fin 7		D		
FA_SAL_12MOIS_[7]DATEPAIE	Date de paie 7		D		
FA_SAL_12MOIS_[7]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 7	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[7]NBJOURS	Nombre de jours 7	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[7]SALAIREBRUT	Salaires bruts 7	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[7]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 7	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[7]OBSERVATIONS	Observations 7	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[8]PERIODEDEBUT	Période début 8		D		
FA_SAL_12MOIS_[8]PERIODEFIN	Période fin 8		D		
FA_SAL_12MOIS_[8]DATEPAIE	Date de paie 8		D		
FA_SAL_12MOIS_[8]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 8	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[8]NBJOURS	Nombre de jours 8	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[8]SALAIREBRUT	Salaires bruts 8	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[8]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 8	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[8]OBSERVATIONS	Observations 8	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[9]PERIODEDEBUT	Période début 9		D		
FA_SAL_12MOIS_[9]PERIODEFIN	Période fin 9		D		
FA_SAL_12MOIS_[9]DATEPAIE	Date de paie 9		D		
FA_SAL_12MOIS_[9]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 9	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[9]NBJOURS	Nombre de jours 9	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[9]SALAIREBRUT	Salaires bruts 9	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_SAL_12MOIS_[9]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 9	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[9]OBSERVATIONS	Observations 9	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[10]PERIODEDEBUT	Période début 10		D		
FA_SAL_12MOIS_[10]PERIODEFIN	Période fin 10		D		
FA_SAL_12MOIS_[10]DATEPAIE	Date de paie 10		D		
FA_SAL_12MOIS_[10]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 10	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[10]NBJOURS	Nombre de jours 10	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[10]SALAIREBRUT	Salaires bruts 10	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[10]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 10	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[10]OBSERVATIONS	Observations 10	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[11]PERIODEDEBUT	Période début 11		D		
FA_SAL_12MOIS_[11]PERIODEFIN	Période fin 11		D		
FA_SAL_12MOIS_[11]DATEPAIE	Date de paie 11		D		
FA_SAL_12MOIS_[11]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 11	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[11]NBJOURS	Nombre de jours 11	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[11]SALAIREBRUT	Salaires bruts 11	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[11]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 11	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[11]OBSERVATIONS	Observations 11	30	AN		
FA_SAL_12MOIS_[12]PERIODEDEBUT	Période début 12		D		
FA_SAL_12MOIS_[12]PERIODEFIN	Période fin 12		D		
FA_SAL_12MOIS_[12]DATEPAIE	Date de paie 12		D		
FA_SAL_12MOIS_[12]NBHEURESTRAV	Nombre d'heures travaillées 12	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[12]NBJOURS	Nombre de jours 12	D1	N		
FA_SAL_12MOIS_[12]SALAIREBRUT	Salaires bruts 12	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[12]PRECOMPTEASS	Montant ASSEDIC 12	D5	N		
FA_SAL_12MOIS_[12]OBSERVATIONS	Observations 12	30	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_DERNIERMOIS_DEBUT	Dernier mois Période début		D		
FA_DERNIERMOIS_FIN	Dernier mois Période fin		D		
FA_DERNIERMOIS_PAIE	Dernier mois Date de paie		D		
FA_DERNIERMOIS_NBHTRAV	Dernier mois Nombre d'heures travaillées	D1	N		
FA_SALAIRESBRUTS	Salaires bruts	D5	N		
FA_INDEM_PREAVIS	Indemnité compensatrice de préavis	D5	N		
FA_INDEM_CONGESPAYES	Indemnité compensatrice de congés payés	D5	N		
FA_NB_JOURSOUVRABLES	Nombre de jours ouvrables	D1	N		
FA_MOTIF_NONINDEM_CONGESPAYES	Motif de non versement	40	AN		
FA_TOTAL_INDEMRUPTURE	Total des indemnités	D5	N		
FA_INDEM_LEGALLICENCIEMENT	Indemnité légale de licenciement	D5	N		
FA_INDEM_SUPLICENCIEMENT	Indemnité supplémentaire de licenciement	D5	N		
FA_INDEM_FINCDD	Indemnité de fin CDD	D5	N		
FA_INDEM_FINMISSION	Indemnité de fin de mission	D5	N		
FA_INDEM_DEPARTRETRAITE	Indemnité de départ en retraite	D5	N		
FA_INDEM_SPECIALLIC	Indemnité spéciale de licenciement	D5	N		
FA_INDEM_JOURNALISTEPNAV	Indemnité due aux journalistes, personnel navigant	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_TOTAL_INDEM_LEGALOBLIG	Total des indemnités légalement obligatoire	D5	N		
FA_PRIMES_[1]NATURE	Nature	30	AN		
FA_PRIMES_[1]DEBUT	Primes Période début 1		D		
FA_PRIMES_[1]FIN	Primes Période fin 1		D		
FA_PRIMES_[1]DATEPAIE	Date de paie 1		D		
FA_PRIMES_[1]MONTANT	Montant de la prime 1	D5	N		
FA_PRIMES_[2]NATURE	Nature 1	30	AN		
FA_PRIMES_[2]DEBUT	Primes Période début 2		D		
FA_PRIMES_[2]FIN	Primes Période fin 2		D		
FA_PRIMES_[2]DATEPAIE	Date de paie 2		D		
FA_PRIMES_[2]MONTANT	Montant de la prime 2	D5	N		
FA_PRIMES_[3]NATURE	Nature 2	30	AN		
FA_PRIMES_[3]DEBUT	Primes Période début 3		D		
FA_PRIMES_[3]FIN	Primes Période fin 3		D		
FA_PRIMES_[3]DATEPAIE	Date de paie 3		D		
FA_PRIMES_[3]MONTANT	Montant de la prime 3	D5	N		
FA_PRIMES_[4]NATURE	Nature 3	30	AN		
FA_PRIMES_[4]DEBUT	Primes Période début 4		D		
FA_PRIMES_[4]FIN	Primes Période fin 4		D		
FA_PRIMES_[4]DATEPAIE	Date de paie 4		D		
FA_PRIMES_[4]MONTANT	Montant de la prime 4	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_PRIMES_[5]NATURE	Nature 4	30	AN		
FA_PRIMES_[5]DEBUT	Primes Période début 5		D		
FA_PRIMES_[5]FIN	Primes Période fin 5		D		
FA_PRIMES_[5]DATEPAIE	Date de paie 5		D		
FA_PRIMES_[5]MONTANT	Montant de la prime 5	D5	N		
FA_AVANCE_FNGS	Avance FNGS 5		E	0 = non; 1= oui	
FA_TOTAL_BMOINSC	Total B-C	2	N		
FA_CODEANALYTIQUE	Code analytique	4	AN		
FA_ALSACEMOSELLE	Assurance maladie Alsace-Moselle		E	0 = non; 1= oui	
FA_STATUTCADRE	Statut cadre		E	0 = non; 1= oui	
FA_TABPERIODESDEVISE[1]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[2]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[3]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[4]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[5]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[6]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[7]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FA_TABPERIODESDEVISE[8]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[9]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[10]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[11]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_TABPERIODESDEVISE[12]	Devise des salaires des 12 derniers mois civils	3	AN		
FA_PRIMESINFOSDEVISE[1]	Devise des primes	3	AN		
FA_PRIMESINFOSDEVISE[2]	Devise des primes	3	AN		
FA_PRIMESINFOSDEVISE[3]	Devise des primes	3	AN		
FA_PRIMESINFOSDEVISE[4]	Devise des primes	3	AN		
FA_PRIMESINFOSDEVISE[5]	Devise des primes	3	AN		

Index de la table F_SALIV_A

Nom	Champs de l'index
IFA_1	SA_NumeroSal+ FA_Entite+ FA_DateAttestation

© Sage France

La table des Etats administratifs (Attestation maladie) ; F_SALIV_B

Structure des champs de la table F_SALIV_B

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E		
ZR_FM_ENTITE	Entité de l'état administratif attestation maladie		E	N° 101	
FM_DATEATTESTATION	Date de l'attestation		D		
FM_NOMSOUSSIGNE	Nom du soussigné	30	AN		
FM_PRENOMSOUSSIGNE	Prénom du soussigné	20	AN		
FM_QUALITESOUSSIGNE	Qualité du soussigné	40	AN		
FM_LIEUATTESTATION	Lieu d'attestation	26	AN		
FM_NOORDRE	Numéro d'ordre		E	De 0 à 65535	
FM_AM_TYPEPAIE	Type de paie du salarié		E	0: Salarié payé au mois 1: Salarié payé à la quinzaine 2: Salarié payé à la semaine 3: Autre	
FM_AM_DERNIERJOUR	Date du dernier jour de travail		D		
FM_AM_JOURREPRISE	Date de reprise		D		
FM_AM_DEBUT	Période début		D		
FM_AM_FIN	Période fin		D		
FM_AM_[1]DEBUT	Période début1		D		
FM_AM_[1]FIN	Période fin1		D		
FM_AM_[1]MONTANTSOUMIS	Montant soumis1	D5	N		
FM_AM_[1]MONTANTCOT	Montant de la cotisation1	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_[1]MOTIFABSENCE	Motif d'absence1	5	AN		
FM_AM_[1]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles1	D1	N		
FM_AM_[1]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet1	D1	N		
FM_AM_[1]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli1	D5	N		
FM_AM_[2]DEBUT	Période début2		D		
FM_AM_[2]FIN	Période fin2		D		
FM_AM_[2]MONTANTSOUMIS	Montant soumis2	D5	N		
FM_AM_[2]MONTANTCOT	Montant de la cotisation2	D5	N		
FM_AM_[2]MOTIFABSENCE	Motif d'absence2	5	AN		
FM_AM_[2]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles2	D1	N		
FM_AM_[2]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet2	D1	N		
FM_AM_[2]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli2	D5	N		
FM_AM_[3]DEBUT	Période début3		D		
FM_AM_[3]FIN	Période fin3		D		
FM_AM_[3]MONTANTSOUMIS	Montant soumis3	D5	N		
FM_AM_[3]MONTANTCOT	Montant de la cotisation3	D5	N		
FM_AM_[3]MOTIFABSENCE	Motif d'absence3	5	AN		
FM_AM_[3]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles3	D1	N		
FM_AM_[3]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet3	D1	N		
FM_AM_[3]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli3	D5	N		
FM_AM_[4]DEBUT	Période début4		D		
FM_AM_[4]FIN	Période fin4		D		
FM_AM_[4]MONTANTSOUMIS	Montant soumis4	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_[4]MONTANTCOT	Montant de la cotisation4	D5	N		
FM_AM_[4]MOTIFABSENCE	Motif d'absence4	5	AN		
FM_AM_[4]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles4	D1	N		
FM_AM_[4]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet4	D1	N		
FM_AM_[4]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli4	D5	N		
FM_AM_[5]DEBUT	Période début5		D		
FM_AM_[5]FIN	Période fin5		D		
FM_AM_[5]MONTANTSOUMIS	Montant soumis5	D5	N		
FM_AM_[5]MONTANTCOT	Montant de la cotisation5	D5	N		
FM_AM_[5]MOTIFABSENCE	Motif d'absence5	5	AN		
FM_AM_[5]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles5	D1	N		
FM_AM_[5]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet5	D1	N		
FM_AM_[5]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli5	D5	N		
FM_AM_[6]DEBUT	Période début6		D		
FM_AM_[6]FIN	Période fin6		D		
FM_AM_[6]MONTANTSOUMIS	Montant soumis6	D5	N		
FM_AM_[6]MONTANTCOT	Montant de la cotisation6	D5	N		
FM_AM_[6]MOTIFABSENCE	Motif d'absence6	5	AN		
FM_AM_[6]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles6	D1	N		
FM_AM_[6]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet6	D1	N		
FM_AM_[6]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli6	D5	N		
FM_AM_[7]DEBUT	Période début7		D		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_[7]FIN	Période fin7		D		
FM_AM_[7]MONTANTSOUMIS	Montant soumis7	D5	N		
FM_AM_[7]MONTANTCOT	Montant de la cotisation7	D5	N		
FM_AM_[7]MOTIFABSENCE	Motif d'absence7	5	AN		
FM_AM_[7]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles7	D1	N		
FM_AM_[7]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet7	D1	N		
FM_AM_[7]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli7	D5	N		
FM_AM_[8]DEBUT	Période début8		D		
FM_AM_[8]FIN	Période fin8		D		
FM_AM_[8]MONTANTSOUMIS	Montant soumis8	D5	N		
FM_AM_[8]MONTANTCOT	Montant de la cotisation8	D5	N		
FM_AM_[8]MOTIFABSENCE	Motif d'absence8	5	AN		
FM_AM_[8]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles8	D1	N		
FM_AM_[8]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet8	D1	N		
FM_AM_[8]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli8	D5	N		
FM_AM_[9]DEBUT	Période début9		D		
FM_AM_[9]FIN	Période fin9		D		
FM_AM_[9]MONTANTSOUMIS	Montant soumis9	D5	N		
FM_AM_[9]MONTANTCOT	Montant de la cotisation9	D5	N		
FM_AM_[9]MOTIFABSENCE	Motif d'absence9	5	AN		
FM_AM_[9]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles9	D1	N		
FM_AM_[9]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet9	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_[9]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli9	D5	N		
FM_AM_[10]DEBUT	Période début10		D		
FM_AM_[10]FIN	Période fin10		D		
FM_AM_[10]MONTANTSOUMIS	Montant soumis10	D5	N		
FM_AM_[10]MONTANTCOT	Montant de la cotisation10	D5	N		
FM_AM_[10]MOTIFABSENCE	Motif d'absence10	5	AN		
FM_AM_[10]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles10	D1	N		
FM_AM_[10]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet10	D1	N		
FM_AM_[10]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli10	D5	N		
FM_AM_[11]DEBUT	Période début11		D		
FM_AM_[11]FIN	Période fin11		D		
FM_AM_[11]MONTANTSOUMIS	Montant soumis11	D5	N		
FM_AM_[11]MONTANTCOT	Montant de la cotisation11	D5	N		
FM_AM_[11]MOTIFABSENCE	Motif d'absence11	5	AN		
FM_AM_[11]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles11	D1	N		
FM_AM_[11]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet11	D1	N		
FM_AM_[11]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli11	D5	N		
FM_AM_[12]DEBUT	Période début12		D		
FM_AM_[12]FIN	Période fin12		D		
FM_AM_[12]MONTANTSOUMIS	Montant soumis12	D5	N		
FM_AM_[12]MONTANTCOT	Montant de la cotisation12	D5	N		
FM_AM_[12]MOTIFABSENCE	Motif d'absence12	5	AN		
FM_AM_[12]NBHREELLES	Nombre d'heures réelles12	D1	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_[12]NBHCOMPLET	Nombre d'heures complet12	D1	N		
FM_AM_[12]SALBRUTRETABLI	Salaire brut rétabli12	D5	N		
FM_AM_REGUL5_[1]DEBUT	Régularisation Période début 1		D		
FM_AM_REGUL5_[1]FIN	Régularisation Période fin 1		D		
FM_AM_REGUL5_[1]MONTANT	Montant régulé 1	D5	N		
FM_AM_REGUL5_[2]DEBUT	Régularisation Période début 2		D		
FM_AM_REGUL5_[2]FIN	Régularisation Période fin 2		D		
FM_AM_REGUL5_[2]MONTANT	Montant régulé 2	D5	N		
FM_AM_REGUL5_[3]DEBUT	Régularisation Période début 3		D		
FM_AM_REGUL5_[3]FIN	Régularisation Période fin 3		D		
FM_AM_REGUL5_[3]MONTANT	Montant régulé 3	D5	N		
FM_AM_REGUL5_[4]DEBUT	Régularisation Période début 4		D		
FM_AM_REGUL5_[4]FIN	Régularisation Période fin 4		D		
FM_AM_REGUL5_[4]MONTANT	Montant régulé 4	D5	N		
FM_AM_REGUL6_[1]DEBUT	Régularisation Période début 1		D		
FM_AM_REGUL6_[1]FIN	Régularisation Période fin 1		D		
FM_AM_REGUL6_[1]MONTANT	Montant régulé 1	D5	N		
FM_AM_REGUL6_[2]DEBUT	Régularisation Période début 2		D		
FM_AM_REGUL6_[2]FIN	Régularisation Période fin 2		D		
FM_AM_REGUL6_[2]MONTANT	Montant régulé 2	D5	N		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_REGUL6_[3]DEBUT	Régularisation Période début 3		D		
FM_AM_REGUL6_[3]FIN	Régularisation Période fin 3		D		
FM_AM_REGUL6_[3]MONTANT	Montant régulé 3	D5	N		
FM_AM_REGUL6_[4]DEBUT	Régularisation Période début 4		D		
FM_AM_REGUL6_[4]FIN	Régularisation Période fin 4		D		
FM_AM_REGUL6_[4]MONTANT	Montant régulé 4	D5	N		
FM_AM_TRAVAILTEMPORAIRE	AM_TravailTemporaire		E	0 = non; 1 = oui	
FM_AM_MOTIFARRET	Motif d'arrêt		E		
FM_AM_SITUATION_DATEARRET	Situation à la date de l'arrêt	29	AN		
FM_AM_REPRISE_TEMPSPARTIEL	Reprise à temps partiel		E	0: Vide 1: Motif médical (avec accord de la CPAM) 2: Raison personnelle	
FM_AM_NONREPRISCEJOUR	Non repris ce jour		E	0 = non; 1 = oui	
FM_AM_CASGENERAL	Cas général		E	0 = non; 1 = oui	
FM_AM_CASPARTICULIER	Cas particulier		E	0 = non; 1 = oui	
FM_AM_MONTANTGENERAL	Montant général	D5	N		
FM_AM_MONTANTPARTICULIER	Montant particulier	D5	N		
FM_AM_PLUS200H	Plus de 200 heures de travail		E	0 = non; 1 = oui	
FM_AM_PLUS800H	Plus de 800 heures de travail		E	0 = non; 1 = oui	
FM_AM_DEBUTCAS	Période début cas			D	
FM_AM_FINCAS	Période fin cas			D	
FM_AM_DEBUTSUBROGATION	Période début de subrogation			D	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
FM_AM_FINSUBROGATION	Période fin de subrogation			D	
FM_AM_SALMAINTENU	Salaire maintenu		E	0: Intégralement 1: Partiellement 2: Vide	
FM_AM_CODEBANQUE	Code banque	5	AN		
FM_AM_CODEGUICHET	Code guichet	5	AN		
FM_AM_NOCOMPTE	Numéro de compte	11	AN		
FM_AM_CLE	Clé RIB	2	AN		
FM_AM_LIBELLECOMPTE	Libellé du compte	30	AN		
FM_AM_DEBUTCASG	Période début cas général		D		
FM_AM_FINCASG	Période fin cas général		D		
FM_AM_DEBUTCASP	Période début cas particulier		D		
FM_AM_FINCASP	Période fin cas particulier		D		
FM_AM_COMSUBROGATION	Commentaire subrogation	30	AN		
FM_AM_CERFAL	Cerfa L		E	0 : CERFA 3201K 1 : CERFA 3201L/M	

Index de la table F_SALIV_B

Nom	Champs de l'index
IFM_1	SA_NumeroSal+ FM_Entite+ FM_DateAttestation

© Sage France

La table des Etats administratifs (Solde de tout compte) ; F_SALIV_D

Structure des champs de la table F_SALIV_D

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E		
ZR_SC_ENTITE	Entité de l'état administratif solde de tout compte		E	N° 103	
SC_DATEATTESTATION	Date de l'attestation		D		
SC_NOMSOUSSIGNE	Nom du soussigné	30	AN		
SC_PRENOMSOUSSIGNE	Prénom du soussigné	20	AN		
SC_QUALITESOUSSIGNE	Qualité du soussigné	40	AN		
SC_LIEUATTESTATION	Lieu d'attestation	26	AN		
SC_NOORDRE	Numéro d'ordre		E	De 0 à 65535	
SC_NETAPAYER	Net à payer	D5	N		
SC_NETLETTRE	Net à payer en lettres	70	AN		
SC_PAIEMENT	Paiement	70	AN		
SC_NOMBANQUE	Nom de la banque	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[1]NATURE	Nature 1	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[1]MONTANT	Montant des sommes perçues 1	D5	N		
SC_SOMPERCUES_[2]NATURE	Nature 2	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[2]MONTANT	Montant des sommes perçues 2	D5	N		
SC_SOMPERCUES_[3]NATURE	Nature 3	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[3]MONTANT	Montant des sommes perçues 3	D5	N		
SC_SOMPERCUES_[4]NATURE	Nature 4	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[4]MONTANT	Montant des sommes perçues 4	D5	N		
SC_SOMPERCUES_[5]NATURE	Nature 5	30	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SC_SOMPERCUES_[5]MONTANT	Montant des sommes perçues 5	D5	N		
SC_SOMPERCUES_[6]NATURE	Nature 6	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[6]MONTANT	Montant des sommes perçues 6	D5	N		
SC_SOMPERCUES_[7]NATURE	Nature 7	30	AN		
SC_SOMPERCUES_[7]MONTANT	Montant des sommes perçues 7	D5	N		
SC_SC_COMMENTAIRE1	Commentaire 1	70	AN		
SC_SC_COMMENTAIRE2	Commentaire 2	70	AN		
SC_SC_DERNIERJOUR	Dernier jour travaillé		D		
SC_SC_MODEPAIEMENT	Mode de paiement		E	0: Par chèque 1: En espèces 2: Par virement	
SC_SC_NETLETTRE2	Suite du net à payer en lettres	70	AN		

Index de la table F_SALIV_D

Nom	Champs de l'index
ISC_1	SA_NumeroSal+ SC_Entite+ SC_DateAttestation

La table des événements des planning opérationnels ; F_EVTPOS

Structure des champs de la table F_EVTPOS

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne du salarié		E		F_SAL
PO_CODE	Code du planning	4	AN		
PO_DEBUT	Période début		D		
PO_HEUREDEBUT	Heure début		H		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PO_FIN	Période fin		D		
PO_HEUREFIN	Heure fin		H		
PO_NOMBRE	Nombre	10	C		
PO_AFFECTATION1	Affectation 1	10	AN		
PO_NOAFFECTATION1	Numéro de l'affectation 1	E			
PO_AFFECTATION2	Affectation 2	10	AN		
PO_NOAFFECTATION2	Numéro de l'affectation 2	E			
PO_AFFECTATION3	Affectation 3	10	AN		
PO_NOAFFECTATION3	Numéro de l'affectation 3	E			
PO_AFFECTATION4	Affectation 4	10	AN		
PO_NOAFFECTATION4	Numéro de l'affectation 4	E			
ZR_PO_ZONERESERVEE	Zone réservée	10	AN		
PO_NOMBREPARJOUR	Nombre par jour	E			
PO_VALEUR	Valeur	N			
PO_COUTUNITAIRE	Coût unitaire	10	AN		
PO_COUTCALCULE	Coût calculé	N			
PO_MOTIF	Motif	10	AN		
PO_COMMENTAIRE	Commentaire	50	AN		
PO_DATECREATION	Date de création	D			
PO_HEURECREATION	Heure de création	H			
PO_FLAGSCONTROL[1]	FlagsControl	E		De 0 à 255 Combinaison de 8 éléments Calcul Suppression HS Générées RC Heures Générées Origine HS Origine RC	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				RC Jour Généré Généré Auto	
PO_FLAGSCONTROL[2]	FlagsControl	E		De 0 à 255 Combinaison de 8 éléments Import Planning opérationnel Généré Feuille de temps Libre Libre Libre Libre Incomplète	
PO_UTILISATEUR	Utilisateur	3	AN		
PO_NUMEROGRILLE	Numéro de grille	E			
PO_NUMEROLOT	Numéro de lot	E			
PO_DATEVALIDITE	Date de validité	D			

Index de la table F_EVTPOS

Nom	Champs de l'index
IPO_1	SA_NumeroSal+ PO_Code+ PO_PeriodeDebut+ PO_HeurePeriodeDebut
IPO_2	SA_NumeroSal+ PO_PeriodeFin+ PO_PeriodeDebut
IPO_3	SA_NumeroSal+ PO_DateValidite+ PO_PeriodeDebut

© Sage France

La table des Etats administratifs (Déclaration unique d'embauche) ; F_SALIV_E

Structure des champs de la table F_SALIV_E

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro interne salarié		E	Zone réservée	F_SAL
ZR_EM_ENTITE	Type de fichier		E	N° 104	
EM_DATEATTESTATION	Date attestation		D		
EM_NOMSOUSSIGNE	Nom du signataire	30	AN		
EM_PRENOMSOUSSIGNE	Prénom du signataire	20	AN		
EM_QUALITESOUSSIGNE	Qualité du signataire	40	AN		
EM_LIEUATTESTATION	Lieu	26	AN		
EM_NOORDRE	Numéro de fiche		E	De 0 à 65535	
EM_DUE_CODEETABLISSEMENT	Code établissement	5	AN		
EM_DUE_SIRETETAB	Siret établissement	14	AN		
EM_DUE_CODEAPE	Code APE	4	AN		
EM_DUE_NOMETAB	Nom de l'établissement	50	AN		
EM_DUE_ETAB_ADR	Adresse	39	AN		
EM_DUE_ETAB_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
EM_DUE_ETAB_COMMUNE	Commune	32	AN		
EM_DUE_CORRESPONDANCEADR	Adresse	39	AN		
EM_DUE_CORRESPONDANCECODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
EM_DUE_CORRESPONDANCECOMMUNE	Commune	32	AN		
EM_DUE_TELEPHONEETAB	Numéro de téléphone établissement	15	AN		
EM_DUE_TELECOPIE	Numéro de télécopie	15	AN		
EM_DUE_CIVILITE	Civilité		E	0: Monsieur 1: Madame	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
				2: Mademoiselle	
EM_DUE_NOMDENAISSANCE	Nom de naissance	30	AN		
EM_DUE_NOMMARITAL	Nom marital	30	AN		
EM_DUE_PRENOMS	Prénoms	40	AN		
EM_DUE_SEXE	Sexe M ou F		E	0: M(masculin); 1: F(féminin)	
EM_DUE_SECUSOCIALE	Numéro sécurité sociale	15	AN		
EM_DUE_DATEDENAISSANCE	Date de naissance		D		
EM_DUE_NATIONALITEETRANGE	Nationalité étrangère		E	0: Française 1: Etrangère	
EM_DUE_NOMNATIONALITE	Nom de la nationalité étrangère	24	AN		
EM_DUE_DEPARTEMENTNAIS	Département de naissance	3	AN		
EM_DUE_COMMUNEOUPAYSNAIS	Commune ou pays de naissance	35	AN		
EM_DUE_SAL_ADR	Adresse	39	AN		
EM_DUE_SAL_CODEPOSTAL	Code postal	8	AN		
EM_DUE_SAL_COMMUNE	Commune	32	AN		
EM_DUE_DATEPREVISIBLEEMBAUCHE	Date prévisible d'embauche		D		
EM_DUE_HEUREPREVISIBLEEMBAUCHE	Heure prévisible d'embauche		H		
EM_DUE_MEDECINETRAVEXTERNE	Médecine du travail externe		E	0: Service médical du travail de l'entreprise 1: Service de médecine du travail externe	
EM_DUE_CODEMEDECINETRAV	Code de la médecine du travail	3	AN		
EM_DUE_NOMMEDECINETRAV	Nom et adresse de la médecine du travail	46	AN		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EM_DUE_ADRMEDECINETRAV	Suite de l'adresse de la médecine du travail	46	AN		
EM_DUE_EFFFETAB_AVANTLEMBAUCHE	Effectif établissement avant embauche		E	De 0 à 9999	
EM_DUE_1ERSALARIEETAB	Premier salarié de l'établissement		E	0 = non; 1 = oui	
EM_DUE_EFFENTREPRISE_AVANTLEMBAUCHE	Effectif entreprise avant embauche		E	De 0 à 32767	
EM_DUE_ACTIVITEPRINCIPALEETAB	Activité principale	40	AN		
EM_DUE_NATUREEMPLOIQUALIF	Code nature de l'emploi	10	AN		
EM_DUE_DUREEPERIODEDESSAI	Durée période d'essai		E	De 0 à 99	
EM_DUE_CHOIXDUREEDUTRAVAIL	Choix durée du travail		E	0: hebdomadaire 1: mensuelle 2: annuelle	
EM_DUE_DUREETRAVAILHEBDO	Durée de travail hebdomadaire		E	De 0 à 99	
EM_DUE_DUREETRAVAILMENSUELLE	Durée de travail mensuelle		E	De 0 à 999	
EM_DUE_DUREETRAVAILANNUELLE	Durée de travail annuelle		E	De 0 à 9999	
EM_DUE_NATURECONTRAT	Code nature du contrat	10	AN		
EM_DUE_CONTRATCDD	Contrat CDD		E	0: CDI ; 1: CDD	
EM_DUE_DATEFINCONTRAT	Date fin contrat CDD		D		
EM_DUE_AGENTTITULAIRE	Agent titulaire		E	0 = non; 1 = oui	
EM_DUE_SITUATIONSALARIEAVANT	Code situation salarié avant embauche	10	AN		
EM_DUE_SALAIREMENSUELBRUT	Salaire mensuel brut	0	N		
EM_DUE_EMBAUCHE1ERSALARIE	Premier salarié		E	0 = non; 1 = oui	
EM_DUE_SALARIETEMPSPARTIEL	Salarié à temps partiel		E	0 = non; 1 = oui	
EM_DUE_LICECODANSLES6MOIS	Licenciement économique depuis six mois		E	0 = non; 1 = oui	

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
EM_DUE_PERSONNEENTREPRISE	Personne à contacter	20	AN		
EM_DUE_TELEPHONE	Téléphone de la personne à contacter	15	AN		
EM_DUE_LIEU	Lieu	32	AN		
EM_DUE_DATE	Date		D		

Index de la table F_SALIV_E

Nom	Champs de l'index
IEM_1	SA_NumeroSal+ EM_Entite+ EM_DateAttestation

La table des Axes ; F_AXE

Structure des champs de la table F_AXE

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
AXE_CODE	Code de l'axe		E		
AXE_INTITULE	Intitulé de l'axe	30	AN		
AXE_CODELIBRE	Code libre de l'axe	10	AN		
AXE_AXEACTIF	Axe actif		E		
AXE_NOMBREDEPLANS	Nombre de plans		E		
AXE_PLANS	Plans	25	AN		
ZR_AXE_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		

Index de la table F_AXE

Nom	Champs de l'index
IAXE_1	AXE_CODE

© Sage France

La table des Ventilations analytiques historisées ; F_HVAN

Structure des champs de la table F_HVAN

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
VA_VENTILATION	Ventilation		E		
VA_CPTGENERAUX	Compte Généraux	13	AN		
VA_CPTANALYTIQUE	Compte analytique	25	AN		
VA_POURCENTAGE	Pourcentage		E		
RU_RUBRIQUE	Code rubrique		E		F_RUB
VA_VALEUR	Valeur		E		
VA_NOORDRE	Numéro d'ordre		E		
ZR_VA_FLAGINFOSGENERALES	Zone réservée		E		
VA_NUMEROCLOTURE	Numéro clôture		E		
VA_TYPEVENTILATION	Type de ventilation		E		
AXE_CODE	Axe de ventilation		E		F_AXE
KE_DATEEFFET	Date d'effet		D		

Index de la table F_HVAN

Nom	Champs de l'index
IHV_1	VA_VENTILATION+VA_CPTGENERAUX+RU_RUBRIQUE+KE_DATEEFFET+AXE_CODE+VA_NOORDRE+VA_CPTANALYTIQUE

© Sage France

La table des Plans ; F_PLAN

Structure des champs de la table F_PLAN

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
PLAN_CODE	Code du plan		E		
PLAN_INTITULE	Intitulé du plan	30	AN		
PLAN_CRITERE	Critère		E		
FORMATLONGUEUR	Longueur		E		
FORMATFORME	Format	25	AN		
FORMAT_NUMERIQUE	Caractère numérique	1	A		
FORMAT_ALPHANUM	Caractère alphanumérique	1	A		
FORMAT_ALPHABETIQUE	Caractère alphabétique	1	A		
FORMATJUSTIFICATION	Justification		E		

Index de la table F_PLAN

Nom	Champs de l'index
IPLAN_1	PLAN_CODE

La table des Compteurs plan analytiques ; F_CUMPLANANALYTIQUESAL

Structure des champs de la table F_CUMPLANANALYTIQUESAL

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
SA_NO_SALARIE	Numéro salarié		E		
PL_NUMERO	Numéro		E		
PL_CUMUL_TOTALDESHEURES	Total des heures		N		
PL_CUMUL_TYPEDEREPARTITION	Type de répartition		E		
ZR_FILLER[1]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_FILLER[2]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[3]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[4]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[5]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[6]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[7]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[8]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[9]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[10]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[11]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[12]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[13]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[14]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[15]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[16]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[17]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[18]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[19]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[20]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[21]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[22]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[23]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[24]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[25]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[26]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[27]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[28]	Zone réservée		E		

© Sage France

Nom	Signification	Taille et décimales	Type	Domaine de validité	Tables liées
ZR_FILLER[29]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[30]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[31]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[32]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[33]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[34]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[35]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[36]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[37]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[38]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[39]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[40]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[41]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[42]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[43]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[44]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[45]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[46]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[47]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[48]	Zone réservée		E		
ZR_FILLER[49]	Zone réservée		E		

Index de la table F_HVAN

Nom	Champs de l'index
IPL_1	SA_NO_SALARIE+PL_NUMERO

© Sage France

Index

Modèles de saisie

=> Valeurs possibles pour chaque Code file et chaque Code champ

Intitule	Code File	Code champ
Natures	0	1
Salariés	1	1
Date début	254	1
Date fin	254	2
Nombre	254	3
Heure début	255	1
Heure fin	255	2
Nom du salarié	255	3
Identité nature	255	4
Affectation 1	255	6
Numéro d' affectation 1	255	7
Affectation 2	255	8
Numéro d' affectation 2	255	9
Affectation 3	255	10
Numéro d' affectation 3	255	11
Affectation 4	255	12
Numéro d' affectation 4	255	13
Motif	255	50
Commentaire	255	51
Evènement valide	255	98
Evènement invalide	255	99

© Sage France

Tables	Champs
F_HCUM	HU_CONSTANTE
F_HELEMCUM	HU_RUBRIQUE
F_PAI	PP_EA_ASSEDIC_NBHEURESTRAV
	PP_EA_ASSEDIC_NBJOURS
	PP_EA_MALADIE_NBHREELLES

Ces codes permettent d'identifier les constantes prédéfinies et individuelles

Constantes prédéfinies

OPERANDE 1	INTITULE	CODE
1	**Brut partiel 2**	BRUTPAR2
2	**Brut partiel 1**	BRUTPAR1
3	Net à payer	NETPAIE
4	Net imposable	NETIMPO
5	Avantages en nature	AVANTUR
6	Cotisations patronales	COTIPAT
7	Cotisations salariales	COTISAL
8	Brut	BRUT
9	Sous totaux 4	S_TOT_4
10	Sous totaux 3	S_TOT_3
11	Sous totaux 2	S_TOT_2
12	Sous totaux 1	S_TOT_1
13	Sous total patronal 2	SOUS_PAT_2
14	Sous total patronal 1	SOUS_PAT_1
15	Base du brut horaire	BASEHOR
16	Brut congés année en cours	BRUTCONG

© Sage France

17	Assiette de la CSG 1	AB_CSG1
18	Assiette de la CSG 2	AB_CSG2
19	Coût total salarial	COUTOTSAL
20	Coût total patronal	COUTOTPAT
21	Maintien de salaire RBS	S_TOT_8
22	Sous total pour 13ème mois	S_TOT_7
23	Reconstitution Net à payer	S_TOT_6
24	Sous totaux 5	S_TOT_5
25	Assiette RDS 1	AB_RDS1
26	Assiette RDS 2	AB_RDS2
27	Sous total patronal 3	SOUS_PAT_3
28	Sous total patronal 4	SOUS_PAT_4
29	Rémun. brute salariale réelle	BRUTFORM
30	Rémun. brute salariale déduct	BRUTFORMD
31	Charges patronales réelles	CPFORM
32	Charges patronales déductibles	CPFORMD
51	Congés pris dans le mois	COPRIMOI
52	Congés acquis dans le mois	CONVRACQUI
53	Repos acquis	REPACQUI
54	Repos pris	REPOPRIS
55	Salaire horaire	SALHOR
56	Valeur trentième	VALTRENT
57	Plafond théorique du salarié	PLAFOND
58	Plancher théorique du salarié	PLANCHER
59	Salaire de base	SALBASE
60	Salaire de présence	SALPRES
61	Abattement	ABATMENT
62	Coût total	COUT_TOTAL

© Sage France

81	Horaire	HORAIRE
82	Présence	PRESENCE
83	Absence	ABSENCE
84	Total des heures de présence	TOTALPRES
85	Total des hres supplémentaires	TOTALHS
86	Total des heures travaillées	TOTALHRTRA
87	Total des hres complémentaires	TOTALHC
88	Total des heures d'absence	TOTALHA
89	Horaire hebdomadaire	HORHEBDO
90	Heures supplémentaires 125%	HSO1
91	Heures supplémentaires 150%	HSO2
92	Heures supplémentaires 200%	HSO3
93	Heures supplémentaires 4	HSO4
94	Heures supplémentaires 5	HSO5
95	Heures supplémentaires 6	HSO6
96	Heures supplémentaires 7	HSO7
97	Heures supplémentaires 8	HSO8
98	Heures supplémentaires 9	HSO9
99	Heures supplémentaires 10	HS10
100	Absence maladie	HAO1
101	Absence maternité	HAO2
102	Absence congés payés	HAO3
103	Chômage partiel	HAO4
104	Congé sans solde	HAO5
105	Heures d'absence 6	HAO6
106	Heures d'absence 7	HAO7
107	Heures d'absence 8	HAO8
108	Heures d'absence 9	HAO9

© Sage France

109	Heures d'absence 10	HA1O
110	Heures complémentaires 1	HCO1
111	Heures complémentaires 2	HCO2
120	Total des heures / Analytique	TOTHANA
121	Horaire formation	HORFORM

Constantes individuelles

OPERANDE 1	INTITULE	CODE
0	Salaire brut multi-employeur 5	BRUTME5
1	Valeur dernier évènement	VALEUREV
2	Valeur évènement / contrôle	GHECTRLV
3	Heure Départ Feuil. Temps	FT_DEPART
4	Valeur Feuil. Temps	FT_VALEUR
5	Pause Feuil. Temps	FT_PAUSE
6	1er jour du mois en cours	DATEDEBPAI
7	Heures prévues	FT_HPREVUE
8	Pauses calculées en GT	GT_PAUSE
9	Heures travaillées GT	GT_HTRAV
10	Code Mod. Hebd.	MH_CODE
11	Type de durée du contrat	CDDCONTRAT
12	Pause Mod. hebd.	MH_PAUSE
13	Amplitude Mod. Hebd.	MH_AMPLITU
14	Début journée	MH_DEBJOUR
15	Début Travail	MH_DEBTRAV
16	Début Déjeuner	MH_DEBDEJ
17	Fin Déjeuner	MH_FINDEJ
18	Fin Travail	MH_FINTRAV

© Sage France

19	Fin Journée	MH_FINJOUR
20	Code Planning Annuel Modèle	PLAN_MOD
50	1ère date libre	DATELIB01
51	2ème date libre	DATELIB02
52	3ème date libre	DATELIB03
53	4ème date libre	DATELIB04
54	1ère Fourchette (Début)	FDTELIB101
55	1ère fourchette (Fin)	FDTELIB102
56	2ème fourchette (Début)	FDTELIB201
57	2ème fourchette (Fin)	FDTELIB202
58	1er montant libre	MNTLIB01
59	2ème montant libre	MNTLIB02
62	1er taux libre	TXLIB01
63	2ème taux libre	TXLIB02
64	3ème taux libre	TXLIB03
65	1er texte libre (20)	T20LIB01
66	2ème texte libre (20)	T20LIB02
67	3ème texte libre (20)	T20LIB03
68	1er texte libre (10)	T10LIB01
69	2ème texte libre (10)	T10LIB02
70	3ème texte libre (10)	T10LIB03
71	4ème texte libre (10)	T10LIB04
72	5ème texte libre (10)	T10LIB05
73	Commentaire libre	COMLIB01

© Sage France

© Sage France

Fiche de suggestion

Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.

Société .....

Adresse .....

Code postal / Ville .....

Téléphone .....

Télécopie .....

Utilisateur .....

Fonction .....

E-Mail .....

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format :	.....	Présentation :	.....
Organisation :	.....	Explications :	.....
Précision :	.....	Clarté :	.....

Programme : ODBC Paie Lignes 100 & 500 Windows - Référence

Version : Version 10.00

Référence : (05/01)

© Sage France

Erreurs

Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Suggestions

Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sage France - Département Développement - Service Rédaction
10, rue Fructidor
75834 PARIS CEDEX 17
Tél. 01 41 66 21 21 - Fax. 01 41 66 24 36 - Internet : http://www.sage.fr

© Sage France